

PLANA BAIXA
ESCALA 1/250

DETALHE 1 – CAMINHO DE PEDESTRES

CORTE
ESCALA 1/10

DETALHE 2 – RAMPA DE ACESSO VEÍCULO DE LIMPEZA

GABIÃO CAIXA	
MALHA HEXAGONAL	8x10cm
ø ARAME DE MALHA	2,70mm
ø ARAME DE BORDA	3,40mm
ø ARAME DE AMARRAÇÃO	2,20mm

MEDIDAS m				
COMP.	LARGURA	ALTURA	VOLUME (m3)	DIAFRAGMA
1,50	1,00	0,50	0,75	

QUANTIDADES DE PEÇAS DE GABIÃO CAIXA 1,50x1,00x0,50 – 18 UNIDADES

CORTE LONGITUDINAL
ESCALA 1/50

DETALHE 2 – RAMPA DE ACESSO VEÍCULO

CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1/50

DETALHE 3 – ÁREA DAS EDIFICAÇÕES

CORTE
ESCALA 1/250

PLANTA CHAVE



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1 – PLANO URBANÍSTICO DO CANTO DE ITAIPU – ESTUDO AR–9/10/11– PREFEITURA DE NITERÓI.
2 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PONTOS COTADOS – CAMPO AUD – ARQUITETURA, URBANISMO DESIGN.
3 – DE–H04–J04–0008 – PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL – PRÓ–SUSTENTÁVEL PROJETO CANTO DE ITAIPU – PAVIMENTAÇÃO – PLANTA E DETALHES.

LEGENDAS

- S SEÇÕES TRANSVERSAIS
- ELEVAÇÃO PISO REGULARIZADO
- TALUDE
- ATERRO
- SENTIDO DO FLUXO
- i DECLIVIDADE

NOTAS GERAIS

1– DIMENSÕES EM METRO SALVO INDICADO EM CONTRÁRIO.
2– O DOCUMENTO DE REFERÊNCIA DA TOPOGRAFIA DISPONIBILIZADO P/ EXECUÇÃO DO PROJETO NÃO É ATUALIZADO, E APRESENTA APENAS PONTOS COTADOS E NÃO APRESENTA CURVAS DE NÍVEL ESPAÇADAS DE METRO EM METRO, NECESSÁRIAS PARA UM PERFEITO PROJETO. DESTA FORMA, O PROJETO DE TERRAPLENO APRESENTADO CARACTERIZA UMA REGULARIZAÇÃO EXPEDITA DOS TERRENOS. ASSIM SENDO, ANTES DE SUA EXECUÇÃO DEVERÃO SER VERIFICADOS OS ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS E ACERTO DO PROJETO, TENDO EM VISTA QUE OS MOVIMENTOS DE TERRA SÃO PEQUENOS, EM ESPECIAL PARA EFEITO DE MEDIÇÃO.
3– ESTAQUEAMENTO DE 10 EM 10 METROS.
4– ESPAÇAMENTO ENTRE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 10 EM 10 METROS.
5– A 1ª ETAPA DO PROJETO CONSISTIRÁ NA REGULARIZAÇÃO UNIFORME DO TERRENO SEGUNDO AS DECLIVIDADES E ELEVAÇÕES INDICADAS NO PROJETO.
6– A 2ª ETAPA DO PROJETO CONSISTIRÁ NA IMPLANTAÇÃO DOS ATERROS COMPACTADOS PARA RECEBER AS EDIFICAÇÕES E CAMINHOS DE PEDESTRES CONFORME ELEVAÇÕES INDICADAS NO PROJETO (VER PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO).
7– PREVIAMENTE À EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO E TERRAPLENO DAS ÁREAS, DEVERÁ SER REALIZADO NOVO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO ATUAL DAS ÁREAS OBJETO DO ESTUDO E PROCEDER AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO PROJETO.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	22/11/18	PARA APROVAÇÃO	NCS	PVC	HVA

ÍNDICE DE REVISÕES

PLANAVE S.A. Estudos e Projetos de Engenharia

OPERAÇÃO:	OS/OSA:	NÚMERO PLANAVE:	REVISÃO
1.17.195	01/00	DE–H04–J04–0002	0

CONTRATO: SEXEC Nº009/2018
ARQUIVO: DEH04J04000201.DWG

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ – EXECUTIVA – PRÓ-SUSTENTÁVEL – CAF BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA

CLIENTE: MUNICÍPIO DE NITERÓI

TÍTULO: PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL – PRÓ–SUSTENTÁVEL
PROJETO CANTO DE ITAIPU
TERRAPLENAGEM – PLANTA BAIXA E DETALHES

ESCALA:	NÚMERO CLIENTE:	REV.:
INDICADA	UGP–CAF–NIT–0031	0

PA-000-L00-0405 REV.A

A1 - 594 X 841