



POÇO DE VISITA - 1 ENTRADA E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m




POÇO DE VISITA - 1 ENTRADA E 1 SAÍDA 90°

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m




POÇO DE VISITA - 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m



POÇO DE VISITA - 3 ENTRADAS E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m



NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

D1	L
0,40	1,20
0,60	1,20
0,80	1,30
1,00	1,50
1,20	1,70
1,50	2,00

H(m)	h1(m)	h2(m)
< 2,80	VAR.	2,00
> 2,80	0,80	VAR.

0	20/12/18	EMISSION INICIAL	
REV	DATA	DESCRIÇÃO	
<div><div><div><div>PREFEITURA</div><div>NITERÓI</div><div>FEITA POR VOCÊ</div></div></div><div>EMUSA</div></div>			
LOCAL DA OBRA PENDOTIBA			
TÍTULO PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DE PENDOTIBA DETALHE: POÇO DE VISITA PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2m			
PROJETO	APPROVAÇÃO		FRANCA Nº
<div><div>TETRIS</div><div>Engenharia</div></div>	<div><div>1</div><div>1</div></div>		1/1
DATA	Nº DO EMISSOR	ESCALA	REVISÃO
20/12/18	NT03-1-DRE-DET.002	SEM ESCALA	0