



1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVACOES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

3- A PINTURA EM PAVIMENTO DE CONCRETO DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A SUA CURA POR INCORPORABILIZAÇÃO DOS COMPOSTOS UTILIZADOS NA SEGUEM COM AS TINTAS PARA MARCAÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVE-SE EFETUAR UMA TINTA PROVISÓRIA (ABNT NBR 12335/93) COM ESPESURA MÍDIA DE 0,4MM, COM MICROFITA TIPO IIB DA ABNT NBR 6831/01. A SINALIZAÇÃO DEFINITIVA DEVERÁ SER EFETUADA APÓS 90 DIAS (MÍNIMO) DA CONCLUSÃO DO PAVIMENTO. A EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO SERÁ PRECEDIDA DE UMA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA PARA QUE HAJA A REMOÇÃO DOS PRODUTOS DA CURA DO CONCRETO.

4- A ELEVACÃO DA PINTURA DEFINITIVA DEVERÁ SER UTILIZADA UMA PINTURA DE CONTRASTE NA COR PRETA (NBR 13699/12 - TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA.

4- POR A DETAALHO DO SÍMBOLO INDICATIVO DA TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES VER PRANCHAS DSO01.

5- NORMAS:

- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, VOLUME IV. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONTRAN.
- RESOLUÇÃO Nº738 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONTRAN. ESTABELECE OS PADRÕES E CRITÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS.



Contec Engenharia

site: www.contecingharia.br
tel: (+55 21) 98827-8120
(+55 21) 98216-6669

CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - EMUSA			 PREFEITURA NITERÓI EMUSA	
OBRA	ENTORNO DA PRAÇA RENASCENÇA E MERCADO MUNICIPAL - NITERÓI/RJ				
TÍTULO	PROJETO EXECUTIVO PARA REUBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA PRAÇA RENASCENÇA E MERCADO MUNICIPAL DETALHE SINALIZAÇÃO			ESCALA INDICADA	
DESENHO LM	RESPONSÁVEL GG	DATA 31/07/2020	N	025	DS-001