




AVENIDA IRENE LOPES SODRÉ - EIXO 2.000 (B)




RUA "36" - EIXO 19.000



RUA BETHA MOTA VIEIRA - EIXO 20.000




EIXO 20.000



LEGENDA

GREIDE PROJETADO  
REDE PROJETADA



NOTAS

- 1 - AS COTAS DOS TAMPÕES INDICADOS NO PERFIL DA REDE, DEVEM SER ADEQUADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA COM GREIDE FINAL EFETIVAMENTE IMPLANTADO.
  - 2 - QUANDO NÃO ESPECIFICADO, A CLASSE DO TUBO SERÁ PA-1.
  - 3 - NA CONSTRUÇÃO DAS ESCADAS HIDRÁULICAS OS PATAMARES E OS ESPELHOS DEVEM SEGUIR OS DETALHES APRESENTADOS NO PROJETO TIPO.
- EM RAMPAS INFERIORES A 8%, NÃO HÁ NECESSIDADE DE DEGRAUS.

NORMAS

-MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS. PUBLICAÇÃO IPR-724. DNIT 2006.  
- PMSB - PLANOMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.NITERÓI.2015.

REV.	DATA	TIPO	POR
0	13/03/2020	E	DB



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



TÍTULO  
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO ENGENHO DO MATO  
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - BACIA 2A  
PERFIS

PROJ.	DATA
CARLOS DE LUIZ MACEDO BARBA - CREA-198128111-1	13/03/2020
APROV.	DATA
	13/03/2020

ESCALA	Nº DA PRANCHA
1:1000	02
Nº DESENHO	Nº DESENHO
DREN_PERFIL_2002_EM	