



NOTAS

- MEDIDAS EM CENTIMETRO, BITOLAS EM MILIMETROS, ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
1. CONCRETO ESTRUTURAL  $f_{ck} = 30\text{MPa}$  E AÇO-CASO
  2. APLICAR CONCRETO MAGRO SOB AS ESTRUTURAS DE CONCRETO.
  3. CONCRETO MAGRO  $f_{ck} = 10\text{MPa}$
  4. COBRIMENTO DA ARMADURA = 4,0cm, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



TÍTULO PROJETO EXECUTIVO PARA A  
REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA  
DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,  
MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ  
PROJETO DE ESTRUTURAS  
MURO PRAÇA LOTE DESAPROPRIADO  
ARMADURA

| RESPONSÁVEL                                             | DATA       |
|---------------------------------------------------------|------------|
| PROJ. CARLOS DE LELIS MACHADO MARRAS - CREA-190218814-1 | 07/08/2020 |
| APROV. _____                                            | 07/08/2020 |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| ESCALA   | Nº DA PRANCHA<br>02 DE 03       |
| INDICADA | Nº DESENHO<br>EST_MURO_02-03_CB |