


## DRENO PROFUNDO

## SEÇÃO VERTICAL


S./ESC.



### DETALHE DRENO PROFUNDO


( EM CORTE )

S./ESC.




## DETALHE DRENO PROFUNDO

S./ESC.



## SEÇÃO VERTICAL TÍPICA



INTERVENCAO	Qtde
DHP Ø 50mm - L = 30,m	16 ud
DHP Ø 50mm - L = 35,m	18 ud

## NOTAS GERAIS

- 1 - COTAS EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;  
2 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA;  
3 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO  
4 - MATERIAIS: - CONCRETO ARMADO  $f_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$   
                  - AÇO CA-50 A  
                  - CONCRETO MAGRO  $f_{ck} \geq 15 \text{ MPa}$ ;  
5 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER DE 4,5 cm;  
6 - A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR - 6118;  
7 - O PESO TOTAL DE AÇO DEVERÁ SER ACRESCIDO EM 10% PARA PREVER EVENTUAIS PERDAS.

0	EMIÇÃO INICIAL			
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
Proprietário:				
Local: CAMPO DA BARREIRA - MACEIO - NITEROI, R.J. TRECHO A MONANTE DA RUA MANOEL LOURENCO DE FREITAS				
Serviço: PROJETO BASICO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE DRENOS DHP - DETALHES EXECUTIVOS				
Disciplina: CONTENÇÕES	Escala: 1/200	Data: 17/01/2022	Nº Folha: 07/11	
Arquivo:				