


LEGENDA

<input checked="" type="checkbox"/>	RACK PARA DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REDE
<input checked="" type="checkbox"/>	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELECOM COM FECHAMENTO HERMÉTICO ANTIVAZAMENTOS,
<input checked="" type="checkbox"/>	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELECOM INSTALADA NO TETO ACIMA DO FÓRO
PTX	PONTO DE REDE OU VOZ EM CAIXA 4X2
PTXX PTXX	DOIS PONTOS DE REDE OU VOZ EM CAIXA 4X4
—	RAMAIS DE LIGAÇÃO
- - -	RAMAIS ENTERRADOS

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO



- OBSERVAÇÕES:
1. CONSIDERAR CABO cat6 POR PADRÃO EM TODO PROJETO.
 2. AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER FIXADAS NA LAJE DO TETO.
 3. UTILIZAR PARA FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, ABRAÇADEIRAS METÁLICAS TIPO CUNHA.
 4. QUANDO APARENTES UTILIZAR TUBULAÇÃO PVC PADRÃO CONDULETE NA COR CINZA.
 5. QUANDO EMBUTIDAS OU NO ENTREFORRO, UTILIZAR CONDUITE FLEXÍVEL.
 6. PARA OS CASOS DE 2 PONTO NA PAREDE (2P) OU MAIS, UTILIZAR CAIXA 4x4, PARA OS DE MAIS CASOS UTILIZAR CAIXA 4x2.
 7. CONFERIR ALTURA DOS PONTOS COM PROJETO DE ARQUITETURA.



02	EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAVIMENTO	JAN/2021
01	REVISÃO GERAL	JUN/2020
00	EMIÇÃO INICIAL	FEV/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR CAUIER A112607-5		

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
EMPRESA: TRIÂNGULO ENGENHARIA		
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLETAREIS DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICANÇO		PRANCHAS: 04
DISCIPLINA: REDI - 3º PAVIMENTO	REVISÃO: INDICADA	DATA: FEVEREIRO/2020

