







01 - DETALHE 1  
Escala 1/5





02 - DETALHE 2  
Escala 1/5




03 - DETALHE 3  
Escala 1/5




04 - DETALHE 4  
Escala 1/5







05 - DETALHE 5  
Escala 1/5




06 - DETALHE 6  
Escala 1/5




07 - DETALHE 7  
Escala 1/5




08 - DETALHE 8  
Escala 1/5




09 - DETALHE 9  
Escala 1/5



10 - DETALHE 10  
Escala 1/5



11 - DETALHE 11  
Escala 1/5



- NOTA:
- 1-AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVEM POSSUIR INTERNAMENTE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,50 X 0,50.
  - 2-PODEM SER SUGERIDOS PELOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA OBRA A SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO POR MODELOS DE PRÉ-FABRICADOS, DESDE QUE ATENDIDAS AS DIMENSÕES MÍNIMAS DA NOTA 1, GARANTIDA SUA QUALIDADE/EFICIÊNCIA E PREVIAMENTE AUTORIZADA PELA FISCALIZAÇÃO.
  - 3- TODA A TUBULAÇÃO EXTERNA DEVE SER "SÉRIE REFORÇADA".
  - 4-AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO DEVERÃO SER EM FERRO FUNDIDO OU ALUMÍNIO TIPO "TAMPA CÂMARA" E POSSIBILITAR FECHAMENTO HERMÉTICO PARA EVITAR MAU CHEIRO.
  - 5- EXISTE REDE PÚBLICA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO CONECTADA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO.
  - 6- AS CAIXAS DE INSPEÇÃO IMEDIATAMENTE ANTERIORES AOS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NO PASSEIO (TL) SERVIRÃO COMO REGULADOR DE NÍVEL ENTRE A REDE COLETORA PÚBLICA E A REDE INTERNA PROJETADA. CABENDO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA AJUSTAR AS DIFERENÇAS ENTRE OS NÍVEIS PARA PROMOVER A LIGAÇÃO CORRETAMENTE.

 		
02	REVISÃO DE ESCOPO (EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAV.)	JAN/2021
01	REVISÃO DE NOMENCLATURA, DETALHES E COMPLEM. DE INFO.	JUL/2020
00	EMIÇÃO INICIAL	JUN/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR CADER: AT12607-5		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
EMPRESA: TRIÂNGULO ENGENHARIA		
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES DA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA SVL VIDE DIOGO	ETAPA: PROJ. EXECUTIVO	PRANCHAS: 06
DISCIPLINA: ESGOTO - DETALHAMENTOS	ESCALA: INDICADA	DATA: JUN/2020