















NOTAS:

- 1- TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EM PVC RÍGIDO.
- 2- OS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.
- 3- EM HIPÓTESE ALGUMA AS ÁGUAS PLUVIAIS PODERÃO SER LANÇADAS NO RAMAL INTERIORE DE ESGOTO E, CONSEQUENTEMENTE, À REDE PÚBLICA DE ESGOTOS.
- 4- AS ÁGUAS PLUVIAIS PROVINDAS DA EDIFICAÇÃO E DE SUAS UNIDADES DE TRATAMENTO POSSUÍRÃO NÍVEL GEOMÉTRICO SUFICIENTE PARA O ESCOAMENTO POR GRAVIDADE DO EFLUENTE TRATADO ATÉ O DESTINO FINAL, RESPEITANDO AS LÂMINAS MÁXIMAS DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA GALERIA DE DRENAGEM SEM O AFOGAMENTO DO RAMAL PREDIAL.
- 5- TODA TUBULAÇÃO ACIMA DE 75cm SERÃO EM PVC SÉRIE REFORÇADA.

- LEGENDA:**
- | | |
|---|-----------------------------|
|  | TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |
|  | TUBULAÇÃO QUE SOBE |
|  | TUBULAÇÃO QUE DESCE |
|  | TUBULAÇÃO QUE PASSA |
|  | RALO SECO |
|  | RALO HEMISFÉRICO Ø10cm |
|  | TUBO OPERCULADO |
|  | BUJÃO |
|  | AP - ÁGUAS PLUVIAIS |
|  | CX. DE AREIA |
|  | IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO |
|  | DIAMETRO DA TUBULAÇÃO |

<h1 style="text-align: center;">CINEMA ICARÁI</h1> <p style="text-align: center;">Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 – Praia de Icaráí, Niterói – RJ</p>			
REVISÃO		DATA	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO</p> <p>Rua Soudurá Cabral, 120 apto 710</p> <p>São José – Rio de Janeiro – RJ</p> <p>tel.: (21) 2263-0963</p> <p>e-mail: mvmarquitecturaldo@gmail.com</p> </div> </div> </div>			
LÍNGUA: EMUSA			
OPERA: CINEMA ICARÁI			
PROJETO: INSTALAÇÕES		SITUAÇÃO: Planta baixa do sobrelaço – Águas pluviais	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KÉSIA RIBEIRO		CREGA-RJ 2021105398	
DATA:		FOLIO:	
29/12/2022		INDICADA	
		02	