




DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS  
ESC. 1: 20




CAIXA DE PASSAGEM  
80X80cm  
ESG<sub>10</sub> 1: 20



CNALETA 30X30cm  
ESC. 1: 20



VIGA ESTAQUEADA  
ESC. 1: 20



NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
4. MATERIAIS:  
  
CONCRETO PROJETADO;  
AÇO CA-50;  
  
DRENAGEM:  
CONCRETO ARMADO:  $f_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$ ;  
CONCRETO MAGRO:  $f_{ck} \geq 10 \text{ MPa}$ ;  
AÇO CA-50;
5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

1	JAN/2023			EMIÇÃO INICIAL
Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES
EMUSA – PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				
LOCAL MARAVISTA				PROJETO
ENDEREÇO UNIDADE DO MÉDICO DE FAMÍLIA				DESENHO
RUA ASTOR DA COSTA MENEZES, LOTE 32				VISTO
COORDENADAS 23K, 701.823E, 7.462.119S				APROVADO
ASSUNTO RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA				DATA 16/01/23
TÍTULO DETALHE DRENAGEM E VIGA				ESCALA SEM ESCALA
ESTAQUEADA				PROC.Nº
				DES.Nº MV001_05/06