



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

MEMÓRIA DE CALCULO - CINEMA ICARAI

01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

			QTD	UNID		
1	01.002.0044-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	1792,00	M		
Perfuração Estaca Raiz						
		bloco	unid/bloco	prof	Total M	
		50,00	4,00	8,00	1600,00	
		4,00	6,00	8,00	192,00	
		TOTAL				1.792.00 m
2	01.003.0001-A	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	2160,00	M		
Perfuração Estaca Raiz						
		Pontos	metragem	Total M		
		50,00	40,00	2000,00		
		4,00	40,00	160,00		
		TOTAL				2.160.00 m
3	01.009.0050-A	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM	1,00	UN		
TOTAL					1,00	
4	01.050.0245-A	PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	4711,46	M2		
CINEMA ICARAÍ						
		SUBSOLO	312,70 m²			
		TÉRREO	893,38 m²			
		1ºPAVIMENTO	617,25 m²			
		2ºPAVIMENTO	461,55 m²			
		3ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		4ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		5ºPAVIMENTO	636,88 m²			
		TOTAL				4711,46 m²
5	01.050.0355-A	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	4711,46	M2		
CINEMA ICARAÍ						
		SUBSOLO	312,70 m²			
		TÉRREO	893,38 m²			
		1ºPAVIMENTO	617,25 m²			
		2ºPAVIMENTO	461,55 m²			
		3ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		4ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		5ºPAVIMENTO	636,88 m²			
		TOTAL				4711,46 m²
6	01.050.0380-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS	4711,46	M2		
CINEMA ICARAÍ						
		SUBSOLO	312,70 m²			
		TÉRREO	893,38 m²			
		1ºPAVIMENTO	617,25 m²			
		2ºPAVIMENTO	461,55 m²			
		3ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		4ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		5ºPAVIMENTO	636,88 m²			
		TOTAL				4711,46 m²
7	01.050.0398-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	4711,46	M2		
CINEMA ICARAÍ						
		SUBSOLO	312,70 m²			
		TÉRREO	893,38 m²			
		1ºPAVIMENTO	617,25 m²			
		2ºPAVIMENTO	461,55 m²			
		3ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		4ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		5ºPAVIMENTO	636,88 m²			
		TOTAL				4711,46 m²
8	01.050.0435-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES	4711,46	M2		
CINEMA ICARAÍ						
		SUBSOLO	312,70 m²			
		TÉRREO	893,38 m²			
		1ºPAVIMENTO	617,25 m²			
		2ºPAVIMENTO	461,55 m²			
		3ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		4ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		5ºPAVIMENTO	636,88 m²			
		TOTAL				4711,46 m²
9	01.050.0455-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS	4711,46	M2		
CINEMA ICARAÍ						
		SUBSOLO	312,70 m²			
		TÉRREO	893,38 m²			
		1ºPAVIMENTO	617,25 m²			
		2ºPAVIMENTO	461,55 m²			
		3ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		4ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		5ºPAVIMENTO	636,88 m²			
		TOTAL				4711,46 m²
10	01.050.0481-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	4711,46	M2		
CINEMA ICARAÍ						
		SUBSOLO	312,70 m²			
		TÉRREO	893,38 m²			
		1ºPAVIMENTO	617,25 m²			
		2ºPAVIMENTO	461,55 m²			
		3ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		4ºPAVIMENTO	894,85 m²			
		5ºPAVIMENTO	636,88 m²			
		TOTAL				4711,46 m²
11	01.050.0519-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES	4711,46	M2		
CINEMA ICARAÍ						
		SUBSOLO	312,70 m²			

TÉRREO	893,38 m²
1ºPAVIMENTO	617,25 m²
2ºPAVIMENTO	461,55 m²
3ºPAVIMENTO	894,85 m²
4ºPAVIMENTO	894,85 m²
5ºPAVIMENTO	636,88 m²
TOTAL	4711,46 m²

12	01.050.0532-A	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2	4711,46	M2
----	---------------	---	---------	----

CINEMA ICARAÍ	
SUBSOLO	312,70 m²
TÉRREO	893,38 m²
1ºPAVIMENTO	617,25 m²
2ºPAVIMENTO	461,55 m²
3ºPAVIMENTO	894,85 m²
4ºPAVIMENTO	894,85 m²
5ºPAVIMENTO	636,88 m²
TOTAL	4711,46 m²

13	01.050.0548-A	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES	4711,46	M2
----	---------------	---	---------	----

CINEMA ICARAÍ	
SUBSOLO	312,70 m²
TÉRREO	893,38 m²
1ºPAVIMENTO	617,25 m²
2ºPAVIMENTO	461,55 m²
3ºPAVIMENTO	894,85 m²
4ºPAVIMENTO	894,85 m²
5ºPAVIMENTO	636,88 m²
TOTAL	4711,46 m²

14	01.050.0565-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALCAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES	4711,46	M2
----	---------------	--	---------	----

CINEMA ICARAÍ	
SUBSOLO	312,70 m²
TÉRREO	893,38 m²
1ºPAVIMENTO	617,25 m²
2ºPAVIMENTO	461,55 m²
3ºPAVIMENTO	894,85 m²
4ºPAVIMENTO	894,85 m²
5ºPAVIMENTO	636,88 m²
TOTAL	4711,46 m²

02 - CANTEIRO DE OBRAS

15	02.002.0010-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	130,00	M2
----	---------------	---	--------	----

	comp	alt	total m²
Fachada Lateral	43,00	2,00	86,00 m²
Fachada Frontal	22,00	2,00	44,00 m²
TOTAL	130,00 m²		

16	02.004.0007-A	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEMFENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3º,COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRIT.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVEITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M	66,00	M2
----	---------------	---	-------	----

	comp	alt	total m²
Fachada Frontal	22,00	3,00	66,00 m²
TOTAL	66,00 m²		

17	02.015.0001-A	INSTALCAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	1,00	UN
----	---------------	---	------	----

TOTAL	1,00
-------	------

18	02.016.0001-A	INSTALCAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	UN
----	---------------	---	------	----

TOTAL	1,00
-------	------

19	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M2
----	---------------	---	------	----

TOTAL	1,00
-------	------

20	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
----	---------------	--	------	----

TOTAL	1,00
-------	------

03 - MOVIMENTO DE TERRA

21	03.001.0003-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	896,00	M3
----	---------------	--	--------	----

	m²	m(h)	unid	TOTAL M³
Sapatas	4,00	2,00	20,00 un	160,00
Cintamento				30,00
Camarim	12,00	2,50	22,00 un	660,00
Escada rolante	2,30	1,00	4,00 un	9,20
Poço dos elevadores	4,60	2,00	4,00 un	36,80
TOTAL	896,00m³			

22	03.009.0005-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDISTANTE ATE 1KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	70,00	M3
----	---------------	--	-------	----

sapatas	4,00	1,00	20,00 un	80,00
sapatas	1,00	0,50	20,00 un	10,00
TOTAL	80,00	-	10,00	
TOTAL	70,00m³			

04 - TRANSPORTES

23	04.005.0350-B	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	23625,00	T X KM
----	---------------	---	----------	--------

Perfuratriz de 9.450,00 kg de peso (similar Perfuratriz MC180) x 25 km	
TOTAL	945,00 25,00
TOTAL	23625,00

24	04.006.0013-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TUOLOS,TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA	318,86	T
----	---------------	--	--------	---

RETIRADA				
	M²/UNID	KG	Total em kg	Total em toneladas
Forro	315,60	3,65	1151,94	1,15
Taco	1092,15	4,90	5351,54	5,35
Rodapé	120,00	2,10	252,00	0,25
Esquadrias	141,00	16,80	2368,80	2,36

Luminárias		148,00	4,80	710,40	0,71
COLOCAÇÃO					
Bloco de concreto		39612,25	7,80	308975,55	308,98
Tijolo		24,00	2,60	62,41	0,06
TOTAL		318,86			

25	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,57,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA	3174,58	T
----	---------------	--	---------	---

RETIRADA		m²	kg	total em t
Andaime		3,69	43,00	158,45
Passarela		1,79	12,00	21,49
COLOCAÇÃO				
		m²	kg	total em t
FORRO		1,89	3,65	6,89
CARPETE				4,47
Piso de madeira				1,35
PORTAS				1,76
LUMINARIAS				3,11
SANITÁRIOS				0,46
CIMENTO				147,80
REVESTIMENTOS		16,38	2,60	42,58
TELA DE PROTEÇÃO				4,07
GRANITO				56,93
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO		227,39	1,40	318,35
BLOCOS DE CONCRETO		316,90	2,20	697,17
DEMOLIÇÃO				
		m²	kg	total em t
ARGAMASSA		1,72	2,50	4,30
CONCRETO		378,80	2,50	947,00
CONTRAPISO		316,00	2,40	758,40
TOTAL		3174,58		

26	04.014.0091-B	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	9,45	T
Perfuratriz de 9.450,00 kg de peso (similar Perfuratriz MC180)				
TOTAL		9,45		

27	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	576,00	UN
----	---------------	---	--------	----

MATERIAL - RETIRADA								
	TIPO	M3	UNID.	COMP.(m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA	P.ESP.	TOTAL
CONCRETO		378,80					1.50	568,20
ALVENARIAS					2273.94	0.15	1.50	511,64
REVESTIMENTOS					576.00	0.05	1.50	43,20
TACOS					1095.00	0.05	1.50	82,13
CONTRAPISO					3160.06	0.05	1.50	237,00
ESCAVAÇÃO					960.00		1.50	1440,00
							TOTAL	2882,16
TOTAL		vol total 2.882,16m³	/	vol cacamba 5,00m³				
TOTAL		576,43			arrend p/ unid			
TOTAL		576						

28	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	73650,00	M2XKM
----	---------------	---	----------	-------

ALUGUEL DE ANDAIMES				
UNID.	COMP	ALT.	TOTAL M²	
FACHADA FRONTAL	25,00 m	27,00 m	675,00m²	
FACHADA LATERAL	45,00 m	20,00 m	900,00m²	
ÁREA INTERNA 1	20,00 m	22,00 m	440,00m²	
ÁREA INTERNA 2	20,00 m	22,00 m	440,00m²	
TOTAL	2.455,00m²			
TOTAL		2455,00 m²	30,00 km	
TOTAL		73650,00		

29	04.020.0136-A	TRANSPORTE DE ELEVADOR DE OBRAS,CONSTITUIDO POR CACAMBA,FUNIL E SILO OU ELEVADOR DE CABINE ABERTA COM PLATAFORMA,AMBOS COM GUINCHO E CABO ATE 16,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0025)	30,00	UNXKM
----	---------------	--	-------	-------

TOTAL 1,00 un 30,00 km	
TOTAL	30,00

30	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	2455,00	M2
----	---------------	--	---------	----

ALUGUEL DE ANDAIMES			
UNID.	COMP	ALT.	TOTAL M²
FACHADA FRONTAL	25,00 m	27,00 m	675,00m²
FACHADA LATERAL	45,00 m	20,00 m	900,00m²
ÁREA INTERNA 1	20,00 m	22,00 m	440,00m²
ÁREA INTERNA 2	20,00 m	22,00 m	440,00m²
TOTAL	2.455,00m²		

31	04.021.0025-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR DE OBRAS,INCLUSIVE TEMPODE ESPERA DO CAMINHAO REFERENTE AO ITEM 04.020.0136	1,00	UN
----	---------------	---	------	----

TOTAL	1,00
-------	------

5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

32	05.001.0002-B	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	337,17	M3
----	---------------	---	--------	----

TOTAL CINEMA			
1ºPAVIMENTO	760,10 m²	0,15 m	114,01m³
2ºPAVIMENTO	714,20 m²	0,15 m	107,13m³
3ºPAVIMENTO	773,56 m²	0,15 m	116,03m³
TOTAL	337,17m³		

33	05.001.0009-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	922,21	M2
----	---------------	---	--------	----

ÁREAS QUE CONSTAM AZULEJO			
TÉRREO	PERÍMETRO	ALT.	TOTAL M²
SANITÁRIO	9,70	5,75	55,77
DEPÓSITO 1	12,80	2,45	31,36
DEPOSITO LIXO SECO	7,50	2,52	18,90
DEPOSITO LIXO ORGNÂNICO	5,75	2,52	14,49
DEPÓSITO 2	6,90	2,72	18,76
TOTAL	139,28		
SUBSOLO	PERÍMETRO	ALT.	TOTAL M²
DEPÓSITO 2	27,90	2,15	59,98
TOTAL	59,98		
1º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT.	TOTAL M²
SANIT. FEM.	6,85	2,55	17,46
SANIT. MASC.	6,85	2,55	17,46
COZINHA	14,35	2,55	36,59
ESTOQUE	12,30	2,55	31,36

DEPÓSITO	7,00	3,18	22,26
SANIT. CAMARIM	15,45	2,55	39,39
DEPÓSITO 1	9,50	3,06	29,07
DEPÓSITO 2	7,00	3,18	22,26
TOTAL	215,85		
2º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
COPA	12,75	2,45	31,23
SANIT. FEM.	9,75	2,45	23,88
SANIT. ADEQ.	6,40	2,45	15,68
SANIT. MASC.	9,35	2,45	22,90
DEPÓSITO 1	7,00	2,45	17,15
DEPÓSITO 2	9,50	1,50	14,25
TOTAL	125,09		
3º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
COPA	11,45	2,50	28,62
CAFÉ/BOMBONIERE	11,60	2,80	32,48
MESA CAFÉ	65,00	2,80	182,00
LIXO	7,90	2,30	18,17
SANIT. FEM.	18,25	2,30	41,97
LAVABO	7,10	2,30	16,33
SANIT. P.N.E	6,40	2,30	14,72
SANIT. MASC.	12,05	2,30	27,71
SANIT.	8,70	2,30	20,01
TOTAL	382,01		
TOTAL	922,21 m²		

34	05.001.0011-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	5982,59	M2
----	---------------	--	---------	----

ÁREAS QUE CONSTAM PINTURA

TÉRREO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
ESCADA	45,75	0,40	18,30
ENTRADA COBERTURA	45,30	2,78	125,93
LANCHE	9,95	3,82	38,00
SALA DE ESPERA	54,05	3,82	206,47
BILHETERIA	12,80	2,45	31,36
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	12,10	3,82	46,22
HALL DA ESCADA 1	12,10	3,82	46,22
ANTESSALA	16,90	2,45	41,40
ACESSO ÁREA TÉCNICA	6,15	2,52	15,49
HALL DA ESCADA 2	14,40	3,00	43,20
ÁREA TÉCNICA PALCO	31,50	8,75	275,62
SUBSTACÃO	10,10	3,00	30,30
CIRCULAÇÃO COBERTURA	10,30	3,00	30,90
ACESSO TÉCNICO	21,05	3,50	73,67
C.BOMBAS DE RECALQUE	15,05	3,00	45,15
PASSAGEM COBERTA	70,30	3,00	210,90
ARMÁRIO	5,88	3,00	17,64
ESCADA LATERAL EXTERNA 1	12,20	3,00	36,60
ESCADA LATERAL EXTERNA 2	10,90	3,00	32,70
TOTAL	1366,07		
SUBSOLO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
AÁREA EXTERNA	42,45	3,00	127,35
SUBSTACÃO	25,30	2,15	54,39
SALA DE INSTRUMENTOS 1	25,30	2,15	54,39
SALA DE INSTRUMENTOS 2	25,30	2,15	54,39
HALL DO ELEVADOR	22,25	2,15	47,83
CIRCULAÇÃO	27,90	2,15	59,98
ÁREA DE ACERVO 2	17,10	2,15	36,76
ÁREA DE ACERVO 1	6,90	2,76	19,04
TOTAL	454,13		
1º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
JARDINEHRIA	69,00	0,45	31,05
DECK	57,65	3,00	172,95
RESTAURANTE	38,90	2,55	99,19
ESCADA ROLANTE	16,80	3,00	50,40
HALL DA ESCADA 1	15,35	3,00	46,05
ANTESSALA 1	11,45	3,35	38,35
PATAMAR	22,90	2,55	58,39
HALL DA ESCADA	32,40	3,00	97,20
ANTESSALA 2	11,45	3,34	38,24
APOIO RESTAURANTE	25,65	2,55	65,40
ANTESSALA 2	11,45	3,34	38,24
BALÇÃO	68,60	3,00	205,80
DEPÓSITO 1	9,50	3,06	29,07
HALL ESCADA 2	14,40	3,00	43,20
CAMARIM	21,05	2,55	53,67
TOTAL	1067,20		
2º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
ADM. ORQUESTRA	14,85	2,45	36,38
SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,10	2,45	41,89
SALA DE ORQUESTRA	39,95	2,45	97,87
CIRCULAÇÃO HALL	53,40	2,45	130,83
DEPÓSITO 1	7,00	2,45	17,15
ÁREA DE EMPREENDEDIMENTO	15,05	2,55	38,37
HALL ESCADA 2	14,40	3,00	43,20
CAMARIM 1	21,05	2,45	51,57
CAMARIM 2	14,65	2,45	35,89
CIRCULAÇÃO CAMARIM	14,30	2,45	35,03
TOTAL	528,18		
3º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
CAFÉ/BOMBONIERE	11,60	2,80	32,48
MESA CAFÉ	58,30	2,80	163,24
CIRCULAÇÃO 1	85,35	3,00	256,05
CIRCULAÇÃO	71,00	7,00	497,00
CINEMA 1	45,80	7,00	320,60
CINEMA 2	45,80	7,00	320,60
CIRCULAÇÃO	60,03	7,00	420,21
HALL DA ESCADA	15,00	3,00	45,00
ADM. CINEMA 3	11,15	2,30	25,64
SANIT.	8,70	2,30	20,01
HALL ESCADA 2	16,40	3,00	49,20
ADM. CINEMA 1	13,45	2,30	30,93
HALL ADM CINEMA	12,15	2,30	27,94
ADM. CINEMA 2	15,55	2,30	35,76
CINEMA 3	46,05	7,00	322,35
TOTAL	2567,01		
TOTAL	5982,59 m²		

35	05.001.0015-A	DEMOLICAO DE PISO DE LADRLILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	1714,83	M2
----	---------------	--	---------	----

TÉRREO	M²
ENTRADA COBERTURA	61,45 m²
LANCHE	5,95 m²
SALA DE ESPERA	75,80 m²
BILHETERIA	8,40 m²
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	5,85 m²
HALL DA ESCADA 1	5,85 m²
SANITARIO	4,95 m²
ANTESSALA	17,60 m²
DEPÓSITO 1	10,25 m²
DEPÓSITO LIXO SECO	2,85 m²
DEPÓSITO LIXO ORGNÂNICO	2,03 m²
C.B INCÊNDIO	2,45 m²
ACESSO ÁREA TÉCNICA AC.	1,60 m²
HALL DA ESCADA 2	11,70 m²
SUBSTACÃO	6,00 m²
CIRCULAÇÃO COBERTURA	6,60 m²
C.BOMBAS DE RECALQUE	6,60 m²
DEPÓSITO 2	2,15 m²
PASSAGEM COBERTA	80,05 m²
ARMÁRIO	1,45 m²
TOTAL	319,38 m²
SUBSOLO	M²
SALA DE INSTRUMENTOS 1	39,90 m²
SALA DE INSTRUMENTOS 2	39,90 m²

HALL DO ELEVADOR	28,35 m²
CIRCULAÇÃO	23,90 m²
DEPÓSITO 2	23,90 m²
ÁREA DE ACERVO 2	15,85 m²
ÁREA DE ACERVO 1	2,20 m²
HALL DA ESCADA	11,45 m²
TOTAL	185,45 m²
1º PAVIMENTO	M²
SANIT. FEM.	2,90 m²
SANIT. MASC.	2,90 m²
CIRCULAÇÃO SANIT.	20,40 m²
RESTAURANTE	75,50 m²
CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	15,30 m²
COZINHA	12,05 m²
ESTOQUE	7,20 m²
ESCADA ROLANTE	14,25 m²
HALL DA ESCADA 1	13,10 m²
ANTESSALA 1	8,05 m²
PATAMAR	26,65 m²
HALL DA ESCADA	35,45 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
DEPÓSITO 2	2,50 m²
APOIO RESTAURANTE	24,85 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
DEPÓSITO 1	5,25 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
CAMARIM	19,50 m²
SANIT. CAMARIM	12,85 m²
TOTAL	326,55 m²

2º PAVIMENTO	M²
ADM. ORQUESTRA	12,85 m²
SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,05 m²
COPA	10,05 m²
SANIT. FEM.	5,10 m²
SANIT. ADEQ.	2,55 m²
SANIT. MASC.	5,10 m²
CIRCULAÇÃO HALL	45,20 m²
SALA DE CONTROLE	23,85 m²
CIRC. DE SALA DE CONT.	6,80 m²
DEPÓSITO 1	2,55 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
ÁREA DE EMPREENHIMENTO	12,25 m²
DEPÓSITO 2	5,25 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
CAMARIM 1	10,30 m²
CAMARIM 2	13,00 m²
CIRCULAÇÃO CAMARIM	8,75 m²
ANTESSALA 1	8,20 m²
PASSARELA TÉCNICA	22,50 m²
TOTAL	231,15 m²

3º PAVIMENTO	M²
COPA	8,20 m²
CAFÉ/BOMBONIERE	8,80 m²
MESA CAFÉ	121,65 m²
LIXO	3,15 m²
CIRCULAÇÃO 1	94,75 m²
CIRCULAÇÃO 2	73,80 m²
CIRCULAÇÃO 3	16,70 m²
CIRCULAÇÃO 4	26,85 m²
CIRCULAÇÃO 5	60,75 m²
HALL DA ESCADA	13,00 m²
SANIT. FEM.	18,95 m²
LAVABO	3,10 m²
SANIT. P.N.E	2,55 m²
SANIT. MASC.	8,90 m²
ADM. CINEMA 3	7,15 m²
SANIT.	4,70 m²
HALL ESCADA 2	12,95 m²
ADM. CINEMA 1	11,30 m²
HALL ADM CINEMA	8,00 m²
ADM. CINEMA 2	14,80 m²
CINEMA 3	132,25 m²
TOTAL	652,30 m²

TOTAL	1714,83 m²
-------	------------

36	05.001.0016-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	260,96	M2
----	---------------	--	--------	----

TÉRREO	M²
SUBESTAÇÃO	5,32
SALA EMPREGADOS	28,94
ÁREA TÉCNICA	28,70
CALÇADA	198,00
TOTAL	260,96m²

37	05.001.0020-A	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	60,00	M2
----	---------------	---	-------	----

TÉRREO	M²	TÉRREO
SALA DE ESPERA	60,0 m²	SALA DE ESPERA
TOTAL	60,0 m²	TOTAL

38	05.001.0021-A	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	3179,73	M2
----	---------------	--	---------	----

CINEMA	
TERREO	893,38 m²
SUBSOLO	312,70 m²
1ºPAVIMENTO	617,25 m²
2ºPAVIMENTO	461,55 m²
3ºPAVIMENTO	894,85 m²
TOTAL	3179,73 m²

39	05.001.0024-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TJOLOS MACICOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	348,88	M3
----	---------------	--	--------	----

TÉRREO	COMP	ALT	TOTAL M²	ESP	TOTAL M³
LANCHE	1,76	3,82	6,7 m²	0,15	1,00m³
SALA DE ESPERA	0,00	3,82	0,0 m²	0,15	0,00m³
BILHETERIA	6,36	2,45	15,6 m²	0,15	2,33m³
HALL DA ESCADA 1	9,42	3,37	31,7 m²	0,15	4,76m³
ESCADA HALL	3,54	3,00	10,6 m²	0,15	1,59m³
ANTESSALA	14,59	2,45	35,7 m²	0,15	5,36m³
PASSAGEM COBERTA	3,27	3,00	9,8 m²	0,15	1,47m³
ACESSO ÁREA TÉCNICA	2,05	2,52	5,2 m²	0,15	0,77m³
HALL DA ESCADA 2	8,83	3,00	26,5 m²	0,15	3,97m³
ESCADA HALL 2	2,62	3,00	7,9 m²	0,15	1,17m³
ÁREA TÉCNICA PALCO	10,10	7,70	77,8 m²	0,15	11,66m³
SUBESTAÇÃO	2,00	3,00	6,0 m²	0,15	0,90m³
ACESSO TÉCNICO	6,20	3,50	21,7 m²	0,15	3,25m³
BOMBAS/DEP.	6,67	2,75	18,3 m²	0,15	2,75m³
TOTAL			41,0 m²		

1º PAVIMENTO	COMP	ALT	TOTAL M²	ESP	TOTAL M³
ÁREA RESTAURANTE	97,22	2,55	247,9 m²	0,15	37,18m³
HALL ESCADA	7,30	3,00	21,9 m²	0,15	3,28m³
ANTESSALA 1	2,45	3,35	8,2 m²	0,15	1,23m³
ANTESSALA 2	2,45	3,35	8,2 m²	0,15	1,23m³
HALL ESCADA 1	4,60	3,00	13,8 m²	0,15	2,07m³
BALÇÃO	5,30	3,00	15,9 m²	0,15	2,38m³
HALL ESCADA 2	4,80	3,00	14,4 m²	0,15	2,16m³
CAMARIM/SANIT.	16,53	2,55	42,2 m²	0,15	6,32m³
TOTAL			55,9 m²		

2º PAVIMENTO	COMP	ALT	TOTAL M²	ESP	TOTAL M³
ÁREA ORQUESTRA	99,80	2,45	244,5 m²	0,15	36,67m³
SANITÁRIOS	7,35	2,45	18,0 m²	0,15	2,70m³
COPA	10,00	2,45	24,5 m²	0,15	3,67m³
HALL ESCADA 1	9,87	3,00	29,6 m²	0,15	4,44m³
CAMARIM	13,55	2,45	33,2 m²	0,15	4,97m³
TOTAL			52,5 m²		

3º PAVIMENTO	COMP	ALT	TOTAL M²	ESP	TOTAL M³
--------------	------	-----	----------	-----	----------

COPA	2,85	2,50	7,1 m²	0,15	1,06m³
CAFÉ/BOMBONIERE	41,20	2,80	115,4 m²	0,15	17,30m³
SANITÁRIOS	25,50	2,30	58,7 m²	0,15	8,79m³
CIRCULAÇÃO 01	5,70	2,80	16,0 m²	0,15	2,39m³
HALL	67,00	2,80	187,6 m²	0,15	28,14m³
HALL ESCADA	14,90	3,00	44,7 m²	0,15	6,70m³
CIRCULAÇÃO	37,51	3,00	112,5 m²	0,15	16,87m³
CINEMAS	263,02	3,00	789,1 m²	0,15	118,35m³
TOTAL	199,6 m²				
TOTAL	348,88				

40	05.001.0041-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA	289,80	M2
----	---------------	--	--------	----

3º PAVIMENTO		
CINEMA	área projetada	inclinação
	207,00m²	40,00%
TOTAL ÁREA REAL	289,80m²	

41	05.001.0052-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	469,84	M2
----	---------------	---	--------	----

3º PAVIMENTO		
PRÉDIO "U"	área projetada	inclinação
	335,60m²	40,00%
TOTAL ÁREA REAL	469,84m²	

42	05.001.0055-A	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	704,64	M2
----	---------------	--	--------	----

TÉRREO	
SALAS	66,24m²
TETO DO BALCÃO	186,40m²
1º PAVIMENTO	
TETO PLATÉIA	452,00m²
TOTAL	
704,64m²	

43	05.001.0073-A	REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA	60,80	M2
----	---------------	---	-------	----

TÉRREO	
SALAS	10,12 m²
1º PAVIMENTO	
SOBRELOJA	60,80m²
2º PAVIMENTO	
SALAS	6,35 m²
TOTAL	
60,80m²	

44	05.001.0075-A	REMOCAO DE PISO DE TACOS,INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	1196,55	M2
----	---------------	--	---------	----

TÉRREO	
ORQUESTRA	403,75
1º PAVIMENTO	
PARTE FRONTAL	208,60
2º PAVIMENTO	
PARTE FRONTAL	208,60
3º PAVIMENTO	
CINE 3	167,00
PARTE FRONTAL	208,60
TOTAL	
1.196,55m²	

45	05.001.0074-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO	315,30	M2
----	---------------	--	--------	----

TÉRREO	
ACESSO E PLATÉIA	144,00 m²
1º PAVIMENTO	
TOTAL	41,44 m²
2º PAVIMENTO	
TOTAL	112,00 m²
TOTAL	17,86 m²
TOTAL	
315,30 m²	

46	05.001.0078-A	REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE	120,00	M
----	---------------	--	--------	---

TOTAL	120,00
-------	--------

47	05.001.0079-A	REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES	669,62	M2
----	---------------	--	--------	----

TÉRREO			
PALCO	45,75m	5,45m	249,33 m²
1º PAVIMENTO			
BALCÃO	68,60m	4,70m	322,42 m²
2º PAVIMENTO			
SALA DE ORQUESTRA	39,95m	2,45m	97,87 m²
TOTAL			
669.62 m²			

48	05.001.0080-A	REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO NO PISO,INCLUSIVE LIMPEZA DE RESIDUO DE COLA COM PALHA DE ACO	666,55	M2
----	---------------	---	--------	----

TÉRREO	
ORQUESTRA	403.75 m²
1º PAVIMENTO	
BALCAO	262.80 m²
TOTAL	
666.55 m²	

49	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	118,00	UN
----	---------------	---	--------	----

TÉRREO			
PORTAS+FACHADAS	PORTAS	JANELAS	TOTAL
	25,00 un	1,00 un	26,00 un
TOTAL TÉRREO	25,00 un	1,00 un	26,00 un
1º PAVIMENTO			
PORTAS+FACHADAS	PORTAS	JANELAS	TOTAL
	13,00 un	12,00 un	25,00 un
TOTAL TÉRREO	13,00 un	12,00 un	25,00 un
2º PAVIMENTO			
PORTAS+FACHADAS	PORTAS	JANELAS	TOTAL
	7,00 un	14,00 un	21,00 un
TOTAL TÉRREO	7,00 un	14,00 un	21,00 un
3º PAVIMENTO			
PORTAS+FACHADAS	PORTAS	JANELAS	TOTAL
	6,00 un	40,00 un	46,00 un

TOTAL TÉRREO		6,00 un	40,00 un	46,00 un
TOTAL		118,00		

50	05.001.0144-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	148,00	UN
----	---------------	---	--------	----

TOTAL	148,00
-------	--------

51	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	3055,20	M2
----	---------------	--	---------	----

ÁREA EXTERNA

FACHADA	66,00	17,20	1135,20 m²
TOTAL	1135,20 m²		

ÁREA INTERNA

PAREDES PERIFÉRICAS	39,5	16,00	2,00 un	1264,00 m²
	20,5	16,00	2,00 un	656,00 m²
TOTAL	1920,00 m²			

TOTAL	3055,20 m²			
-------	------------	--	--	--

52	05.001.0164-A	RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU EXTERNO)	3055,20	M2
----	---------------	---	---------	----

Vide item 05.001.0160-A 3055.20

53	05.001.0177-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	2882,16	M3
----	---------------	--	---------	----

	m²	m³	empool	esp	total m³
Concreto		378,80	1,50		568,20
Alvenarias	2273,94		1,50	0,15	511,64
Revestimentos	576,00		1,50	0,05	43,20
Tacos	1095,00		1,50	0,05	82,13
Contrapiso	3160,06		1,50	0,05	237,00
Escavação		960,00	1,50		1440,00
total					2.882,16m³

54	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	2882,16	M3
----	---------------	---	---------	----

	m²	m³	empool	esp	total m³
Concreto		378,80	1,50		568,20
Alvenarias	2273,94		1,50	0,15	511,64
Revestimentos	576,00		1,50	0,05	43,20
Tacos	1095,00		1,50	0,05	82,13
Contrapiso	3160,06		1,50	0,05	237,00
Escavação		960,00	1,50		1440,00
total					2.882,16m³

55	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	722,16	M2
----	---------------	--	--------	----

Fachada e Área dos Restaurantes

TOTAL	722,16
-------	--------

56	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	3706,33	M2
----	---------------	--	---------	----

TERREO	M²
ESCALADA PRINCIPAL	7,22 m²
ENTRADA COBERTURA	61,45 m²
LANCHE	5,95 m²
SALA DE ESPERA	75,80 m²
BILHETERIA	8,20 m²
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	5,85 m²
HALL DA ESCADA 1	5,85 m²
SANITÁRIO	4,95 m²
ANTESSALA	17,60 m²
DEPÓSITO 1	10,25 m²
DEPOSITO LIXO SECO	2,85 m²
DEPOSITO LIXO ORGNÂNICO	2,03 m²
C.B INCÊNDIO	2,45 m²
ACESSO ÁREA TÉCNICA AC.	1,60 m²
PLATÊIA	294,05 m²
PALCO E TELA	127,10 m²
HALL DA ESCADA 2	11,70 m²
ÁREA TÉCNICA PALCO	16,40 m²
SUBSTAÇÃO	6,00 m²
CIRCULAÇÃO COBERTURA	6,60 m²
ACESSO TÉCNICO	20,10 m²
C.BOMBAS DE RECALQUE	6,60 m²
DEPÓSITO 2	2,15 m²
PASSAGEM COBERTA	80,05 m²
ARMÁRIO	1,45 m²
ESCALADA LATERAL EXTERNA 1	7,80 m²
ESCALADA LATERAL EXTERNA 2	6,60 m²
TOTAL	798,65 m²

SUBSOLO	M²
ÁREA EXTERNA	58,55 m²
SUBSTAÇÃO	39,90 m²
SALA DE INSTRUMENTOS 1	39,90 m²
SALA DE INSTRUMENTOS 2	39,90 m²
HALL DO ELEVADOR	28,35 m²
CIRCULAÇÃO	23,90 m²
DEPÓSITO 2	23,90 m²
ÁREA DE ACERVO 2	15,85 m²
ÁREA DE ACERVO 1	2,20 m²
HALL DA ESCADA	11,45 m²
TOTAL	283,90 m²

1ºPAVIMENTO	M²
JARDINEHRIA	27,50 m²
DECK	51,85 m²
SANIT. FEM.	2,90 m²
SANIT. MASC.	2,90 m²
CIRCULAÇÃO SANIT.	20,40 m²
RESTAURANTE	75,50 m²
CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	15,30 m²
COZINHA	12,05 m²
ESTOQUE	7,20 m²
ESCALADA ROLANTE	14,25 m²
HALL DA ESCADA 1	13,10 m²
ANTESSALA 1	8,05 m²
PATAMAR	26,65 m²
HALL DA ESCADA	35,45 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
DEPÓSITO 2	2,50 m²
APOIO RESTAURANTE	24,85 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
BALÇAO	131,50 m²
DEPÓSITO 1	5,25 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
CAMARIM	19,50 m²
SANIT. CAMARIM	12,85 m²
TOTAL	537,40 m²

2ºPAVIMENTO	M²
ADM. ORQUESTRA	12,85 m²
SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,05 m²
SALA DE ORQUESTRA	85,55 m²
COPA	10,05 m²
SANIT. FEM.	5,10 m²
SANIT. ADEQ.	2,55 m²
SANIT. MASC.	5,10 m²
CIRCULAÇÃO HALL	45,20 m²
SALA DE CONTROLE	23,85 m²
CIRC. DE SALA DE CONT.	6,80 m²
DEPÓSITO 1	2,55 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
ÁREA DE EMPREENHIMENTO	12,25 m²
DEPÓSITO 2	5,25 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
CAMARIM 1	10,30 m²

CAMARIM 2	13,00 m²
CIRCULAÇÃO CAMARIM	8,75 m²
ANTESSALA 1	8,20 m²
PASSARELA TÉCNICA	22,50 m²
TOTAL	316,70 m²
3ºPAVIMENTO	M²
COPA	8,20 m²
CAFÉ/BOMBONIERE	8,80 m²
MESA CAFÉ	121,65 m²
LIXO	3,15 m²
CIRCULAÇÃO 1	94,75 m²
CIRCULAÇÃO 2	73,80 m²
CIRCULAÇÃO 3	16,70 m²
CIRCULAÇÃO 4	26,85 m²
CIRCULAÇÃO 5	60,75 m²
CINEMA 1	105,00 m²
CINEMA 2	105,00 m²
HALL DA ESCADA	13,00 m²
SANIT. FEM.	18,95 m²
LAVABO	3,10 m²
SANIT. P.N.E	2,55 m²
SANIT. MASC.	8,90 m²
ADM. CINEMA 3	7,15 m²
SANIT.	4,70 m²
HALL ESCADA 2	12,95 m²
ADM. CINEMA 1	11,30 m²
HALL ADM CINEMA	8,00 m²
ADM. CINEMA 2	14,80 m²
CINEMA 3	132,25 m²
TOTAL	862,30 m²
4ºPAVIMENTO	M²
TERRAÇO DESCOBERTO 2	87,25 m²
HALL SANIT.	6,90 m²
SANIT. MASC.	3,60 m²
SANIT. FEM.	3,30 m²
DML	2,50 m²
BISTRÔ DESCOBERTO	55,65 m²
BISTRÔ COBERTO	36,05 m²
PERGOLADO	43,05 m²
HALL DO ELEVADOR	17,70 m²
BAR	10,90 m²
TERRAÇO DESCOBERTO 1	40,70 m²
TOTAL	307,60 m²
5ºPAVIMENTO	M²
ADM. RESTAURANTE	13,30 m²
HALL DO ELEVADOR	49,15 m²
CIRCULAÇÃO	67,35 m²
SANIT. FEM.	4,20 m²
SANIT. MASC.	4,08 m²
VARANDA	72,00 m²
RESTAURANTE	238,10 m²
COZINHA	20,50 m²
ESTOQUE	14,10 m²
ÁREA TÉCNICA	84,30 m²
CIRCULAÇÃO BHO.	10,50 m²
LAVATORIO	4,75 m²
WC FEM.	10,30 m²
WC MASC.	9,50 m²
W.C. P.N.E	3,65 m²
TOTAL	599,78 m²
TOTAL	3706,33 m²

57	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	70,00	UN
----	---------------	--	-------	----

TÉRREO	
PIA	1,00
VASO PNE	1,00
1ºPAVIMENTO	
LAVATORIO	2,00
VASO	3,00
CHUVEIRO	2,00
PIA	4,00
2ºPAVIMENTO	
VASO	6,00
PIA	7,00
CHUVEIRO	2,00
VASO PNE	1,00
3ºPAVIMENTO	
PIA	9,00
VASO	7,00
VASO PNE	1,00
MICTORIO	2,00
CHUVEIRO	1,00
4ºPAVIMENTO	
PIA	2,00
VASO PNE	2,00
LAVATÓRIO	2,00
5ºPAVIMENTO	
PIA	4,00
VASO	6,00
VASO PNE	1,00
MICTORIO	2,00
CHUVEIRO	2,00
TOTAL	70,00

58	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	1582,90	M2
----	---------------	--	---------	----

TÉRREO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
SANITÁRIO	9,70	5,75	55,77
DEPÓSITO 1	12,80	2,45	31,36
DEPÓSITO LIXO SECO	7,50	2,52	18,90
DEPÓSITO LIXO ORGNÂNICO	5,75	2,52	14,49
DEPÓSITO 2	6,90	2,72	18,76
TOTAL	139,28		
SUBSOLO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
DEPÓSITO 2	27,90	2,15	59,98
TOTAL	59,98		
1º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
SANIT. FEM.	6,85	2,55	17,46
SANIT. MASC.	6,85	2,55	17,46
COZINHA	14,35	2,55	36,59
ESTOQUE	12,30	2,55	31,36
DEPÓSITO	7,00	3,18	22,26
SANIT. CAMARIM	15,45	2,55	39,39
DEPÓSITO 1	9,50	3,06	29,07
DEPÓSITO 2	7,00	3,18	22,26
TOTAL	215,85		
2º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
COPA	12,75	2,45	31,23
SANIT. FEM.	9,75	2,45	23,88
SANIT. ADEQ.	6,40	2,45	15,68
SANIT. MASC.	9,35	2,45	22,90
DEPÓSITO 1	7,00	2,45	17,15
DEPÓSITO 2	9,50	1,50	14,25
TOTAL	125,09		
3º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
COPA	11,45	2,50	28,62
CAFÉ/BOMBONIERE	11,60	2,80	32,48

MESA CAFÉ	65,00	2,80	182,00
LIXO	7,90	2,30	18,17
SANIT. FEM.	18,25	2,30	41,97
LAVABO	7,10	2,30	16,33
SANIT. P.N.E	6,40	2,30	14,72
SANIT. MASC.	12,05	2,30	27,71
SANIT.	8,70	2,30	20,01
TOTAL	382,01		

4º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
HALL SANIT.	12,95	2,55	33,02
SANIT. MASC.	7,55	2,55	19,25
SANIT. FEM.	7,25	2,55	18,48
DML	6,55	2,55	16,70
BAR	14,60	2,55	37,23
TOTAL	124,68		

5º PAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	TOTAL M²
SANIT. FEM.	8,25	2,30	18,97
SANIT. MASC.	8,15	2,30	18,74
RESTAURANTE	80,85	3,50	282,97
COZINHA	18,65	3,50	65,27
ESTOQUE	15,05	3,50	52,67
LAVATÓRIO	9,00	2,30	20,70
WC FEM.	13,05	2,30	30,01
WC MASC.	12,45	2,30	28,63
W.C. P.N.E	7,85	2,30	18,05
TOTAL	536,01		

TOTAL	1582,90 m²		
--------------	-------------------	--	--

59	05.001.0840-A	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORE,ANTIGO,USANDO ESTUQUECOM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS	200,00	M2
----	---------------	---	--------	----

Área da Obra

TOTAL	200,00
--------------	---------------

60	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	2270,40	M2
----	---------------	---	---------	----

Fachada

TOTAL	66,00 m	17,20 m	2,00
TOTAL	2270,40 m²		

61	05.005.0050-A	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1990,70	M2
----	---------------	--	---------	----

FACHADA

Fachada	66,00 m	17,20 m
TOTAL	1135,20 m²	

Nova Fachada Recuada	59,00 m	14,50 m
TOTAL	855,50 m²	

TOTAL	1990,70 m²	
--------------	-------------------	--

62	05.005.0055-A	PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1ª,EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA	70,00	M
----	---------------	--	-------	---

FACHADAS

FACHADA FRONTAL	25,00 m
FACHADA LATERAL	45,00 m
TOTAL	70,00 m

63	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	29460,00	M2XMES
----	---------------	--	----------	--------

ALUGUEL DE ANDAIMES			
UNID.	COMP	ALT.	TOTAL M²
FACHADA FRONTAL	25,00 m	27,00 m	675,00m²
FACHADA LATERAL	45,00 m	20,00 m	900,00m²
AREA INTERNA 1	20,00 m	22,00 m	440,00m²
AREA INTERNA 2	20,00 m	22,00 m	440,00m²
TOTAL	2.455,00m²		

	total m²	meses
TOTAL	2455,00	x

TOTAL	29460,00	
--------------	-----------------	--

64	05.006.0004-A	LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 1500KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR	12,00	UNXMES
----	---------------	---	-------	--------

	total unid	meses
TOTAL	1,00	x

TOTAL	12,00	
--------------	--------------	--

65	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	7128,00	M2XMES
----	---------------	--	---------	--------

ALUGUEL DE ANDAIMES					
UNID.	COMP	LARG	NIVEIS	UNID. / NÍVEL	M²
FACHADA FRONTAL	25,00 m	0,30	6	3,00	135,00m²
FACHADA LATERAL	45,00 m	0,30	6	3,00	243,00m²
AREA INTERNA 1	20,00 m	0,30	6	3,00	108,00m²
AREA INTERNA 2	20,00 m	0,30	6	3,00	108,00m²
TOTAL	594,00m²				

	total m²	meses
TOTAL	594,00	x

TOTAL	7128,00	
--------------	----------------	--

66	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	4910,00	M2
----	---------------	---	---------	----

ALUGUEL DE ANDAIMES			
UNID.	COMP	ALT.	TOTAL M²
FACHADA FRONTAL	25,00 m	27,00 m	675,00m²
FACHADA LATERAL	45,00 m	20,00 m	900,00m²
AREA INTERNA 1	20,00 m	22,00 m	440,00m²
AREA INTERNA 2	20,00 m	22,00 m	440,00m²
TOTAL	2.455,00m²		

TOTAL	4.910,00m²	
--------------	-------------------	--

67	05.008.0003-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA REFERIDO NOS ITENS 05.006.0003 E 05.006.0004	1,00	UN
----	---------------	---	------	----

Total

TOTAL	1,00
--------------	-------------

68	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	594,00	M2
----	---------------	--	--------	----

ALUGUEL DE ANDAIMES					
UNID.	COMP	LARG.	NÍVEL	UNID. / NÍVEL	M²
FACHADA FRONTAL	25,00 m	0,3	6,00	3,00	135,00m²
FACHADA LATERAL	45,00 m	0,3	6,00	3,00	243,00m²
AREA INTERNA 1	20,00 m	0,3	6,00	3,00	108,00m²
AREA INTERNA 2	20,00 m	0,3	6,00	3,00	108,00m²
TOTAL	594,00m²				

TOTAL		594,00m²																																															
69	05.041.0875-A	RASPAGEM,CALAFETACAO E APLICACAO DE TRES DEMAOS DE RESINA LIQUIDA A BASE DE UREIA-FORMOL,EM TACOS OU SOALHO DE MADEIRA	276,30	M2																																													
<div>Tratamento da base do piso do palco</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>276,30 m²</td></tr></table>					TOTAL	276,30 m²																																											
TOTAL	276,30 m²																																																
70	05.042.0880-A	ENCERAMENTO DE PISO DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMA0	276,30	M2																																													
<div>Tratamento da base do piso do palco</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>276,30 m²</td></tr></table>					TOTAL	276,30 m²																																											
TOTAL	276,30 m²																																																
71	05.042.0881-A	ENCERAMENTO DE ROPADE DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMA0	120,00	M																																													
<div>Tratamento da base do piso do palco</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>120,00 m²</td></tr></table>					TOTAL	120,00 m²																																											
TOTAL	120,00 m²																																																
72	05.050.0001-A	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN																																													
<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>					TOTAL	1,00																																											
TOTAL	1,00																																																
73	05.054.0015-A	PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OUFEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UN																																													
<table><tr><td>TOTAL</td><td>10,00</td></tr></table>					TOTAL	10,00																																											
TOTAL	10,00																																																
74	05.054.0102-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	51,00	UN																																													
<table><tr><td>TÉRREO</td><td>13,00</td></tr><tr><td>SOBRELOJA</td><td>2,00</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>5,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>7,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>16,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>6,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>51,00</td></tr></table>					TÉRREO	13,00	SOBRELOJA	2,00	1º PAVIMENTO	5,00	2º PAVIMENTO	7,00	3º PAVIMENTO	16,00	4º PAVIMENTO	2,00	5º PAVIMENTO	6,00	TOTAL	51,00																													
TÉRREO	13,00																																																
SOBRELOJA	2,00																																																
1º PAVIMENTO	5,00																																																
2º PAVIMENTO	7,00																																																
3º PAVIMENTO	16,00																																																
4º PAVIMENTO	2,00																																																
5º PAVIMENTO	6,00																																																
TOTAL	51,00																																																
75	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8000,00	M2																																													
<table><tr><td>TOTAL</td><td>8000,00 m²</td></tr></table>					TOTAL	8000,00 m²																																											
TOTAL	8000,00 m²																																																
06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS																																																	
76	06.001.0242-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	92,00	M																																													
<div>CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES BÁSICO</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>92,00</td></tr></table>					TOTAL	92,00																																											
TOTAL	92,00																																																
77	06.001.0243-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	13,00	M																																													
<div>CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES BÁSICO</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>13,00</td></tr></table>					TOTAL	13,00																																											
TOTAL	13,00																																																
78	06.001.0244-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	73,20	M																																													
<div>CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES BÁSICO</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>73,20</td></tr></table>					TOTAL	73,20																																											
TOTAL	73,20																																																
79	06.001.0246-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	20,00	M																																													
<div>CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES BÁSICO</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>20,00</td></tr></table>					TOTAL	20,00																																											
TOTAL	20,00																																																
80	06.012.0003-A	CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X2,00M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS	7,00	UN																																													
<div>CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES BÁSICO</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>7,00</td></tr></table>					TOTAL	7,00																																											
TOTAL	7,00																																																
81	06.016.0009-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO,PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X50)CM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	13,00	UN																																													
<div>CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES BÁSICO</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>13,00</td></tr></table>					TOTAL	13,00																																											
TOTAL	13,00																																																
82	06.272.0004-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	101,20	M																																													
<div>CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES BÁSICO</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>101,20</td></tr></table>					TOTAL	101,20																																											
TOTAL	101,20																																																
07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES																																																	
83	07.160.0012-B	INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR	180,00	KG																																													
<div>Recuperação das Fachadas</div> <table><tr><td>TOTAL</td><td>180,00</td></tr></table>					TOTAL	180,00																																											
TOTAL	180,00																																																
09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS																																																	
84	09.013.9999-F	A POLTRONA PARA CINEMAS, CONTRA CAPAS EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 5MM, PÉS DE AÇO FIXOS NO CHÃO COM ESPESSURA DE 1/8", REBATIMENTO DOS ASSENTOS POR MOLA, ESPUMA DO ENCOSTO DE 8CM E DENSIDADE 45KG/M³ E ASSENTO COM ESPUMA DE 8CM COM DENSIDADE DE 50 KG/M³. REFERÊNCIA TRINITY TY-73 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	648,00	UN																																													
<table><tr><td>TÉRREO</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>ORQUESTRA</td><td>299,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>BALCÃO</td><td>69,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>CINE 1</td><td>65,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>CINE 2</td><td>65,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>CINE 3</td><td>150,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>648,00</td><td colspan="3"></td></tr></table>					TÉRREO					ORQUESTRA	299,00				1º PAVIMENTO					BALCÃO	69,00				3º PAVIMENTO					CINE 1	65,00				CINE 2	65,00				CINE 3	150,00				TOTAL	648,00			
TÉRREO																																																	
ORQUESTRA	299,00																																																
1º PAVIMENTO																																																	
BALCÃO	69,00																																																
3º PAVIMENTO																																																	
CINE 1	65,00																																																
CINE 2	65,00																																																
CINE 3	150,00																																																
TOTAL	648,00																																																
10 - FUNDAÇÕES																																																	
85	10.012.0155-A	ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO	224,00	UN																																													
<div>Perfuração Estaca Raiz</div> <table><tr><td>blocos</td><td>unid/bloco</td><td>total estacas</td></tr><tr><td>50.00</td><td>4.00</td><td>200.00</td></tr><tr><td>4.00</td><td>6.00</td><td>24.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>224.00</td><td></td></tr></table>					blocos	unid/bloco	total estacas	50.00	4.00	200.00	4.00	6.00	24.00	TOTAL	224.00																																		
blocos	unid/bloco	total estacas																																															
50.00	4.00	200.00																																															
4.00	6.00	24.00																																															
TOTAL	224.00																																																
86	10.028.0050-A	ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 250MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM E ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO	1792,00	M																																													
<div>Estaca Raiz</div> <table><tr><td>blocos</td><td>unid/bloco</td><td>prof</td><td>Total M</td></tr><tr><td>50.00</td><td>4.00</td><td>8.00</td><td>1600.00</td></tr><tr><td>4.00</td><td>6.00</td><td>8.00</td><td>192.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.792.00</td><td colspan="2"></td></tr></table>					blocos	unid/bloco	prof	Total M	50.00	4.00	8.00	1600.00	4.00	6.00	8.00	192.00	TOTAL	1.792.00																															
blocos	unid/bloco	prof	Total M																																														
50.00	4.00	8.00	1600.00																																														
4.00	6.00	8.00	192.00																																														
TOTAL	1.792.00																																																
11 - ESTRUTURAS																																																	

87	11.002.0041-A	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTOE ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE			498,20	M3																																																			
vide item 11.013.0080-A 498,20																																																									
88	11.003.0050-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA				963,55	M2																																																		
BLOCO DE CONCRETO DAS PAREDES DAS SALAS DE CINEMA																																																									
<table><tr><td>SALAS CINEMA</td><td>PERIMETRO</td><td>PD</td><td>TOTAL M²</td></tr><tr><td>CINEMA 1</td><td>45,80m</td><td>7,00m</td><td>320,60 m²</td></tr><tr><td>CINEMA 2</td><td>45,80m</td><td>7,00m</td><td>320,60 m²</td></tr><tr><td>CINEMA 3</td><td>46,05m</td><td>7,00m</td><td>322,35 m²</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>963,55 m²</td></tr></table>						SALAS CINEMA	PERIMETRO	PD	TOTAL M²	CINEMA 1	45,80m	7,00m	320,60 m²	CINEMA 2	45,80m	7,00m	320,60 m²	CINEMA 3	46,05m	7,00m	322,35 m²	TOTAL			963,55 m²																																
SALAS CINEMA	PERIMETRO	PD	TOTAL M²																																																						
CINEMA 1	45,80m	7,00m	320,60 m²																																																						
CINEMA 2	45,80m	7,00m	320,60 m²																																																						
CINEMA 3	46,05m	7,00m	322,35 m²																																																						
TOTAL			963,55 m²																																																						
89	11.013.0080-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS				498,20	M3																																																		
Reforço da Estrutura - vide projeto estrutural																																																									
FUNDAÇÃO																																																									
<table><tr><td>Blocos</td><td>52,00m³</td></tr><tr><td>Estacas</td><td>24,00m³</td></tr><tr><td>Magro</td><td>3,00m³</td></tr></table>						Blocos	52,00m³	Estacas	24,00m³	Magro	3,00m³																																														
Blocos	52,00m³																																																								
Estacas	24,00m³																																																								
Magro	3,00m³																																																								
TÉRREO																																																									
<table><tr><td>Pilares</td><td>21,30m³</td></tr><tr><td>Vigas</td><td>8,00m³</td></tr><tr><td>Lajes</td><td>9,00m³</td></tr></table>						Pilares	21,30m³	Vigas	8,00m³	Lajes	9,00m³																																														
Pilares	21,30m³																																																								
Vigas	8,00m³																																																								
Lajes	9,00m³																																																								
SOBRELOJA																																																									
<table><tr><td>Pilares</td><td>51,97m³</td></tr><tr><td>Vigas</td><td>3,72m³</td></tr></table>						Pilares	51,97m³	Vigas	3,72m³																																																
Pilares	51,97m³																																																								
Vigas	3,72m³																																																								
1º PAVIMENTO																																																									
<table><tr><td>Pilares</td><td>10,00m³</td></tr><tr><td>Vigas</td><td>9,00m³</td></tr><tr><td>Lajes</td><td>12,00m³</td></tr></table>						Pilares	10,00m³	Vigas	9,00m³	Lajes	12,00m³																																														
Pilares	10,00m³																																																								
Vigas	9,00m³																																																								
Lajes	12,00m³																																																								
2º PAVIMENTO																																																									
<table><tr><td>Pilares</td><td>8,00m³</td></tr><tr><td>Vigas</td><td>7,00m³</td></tr><tr><td>Lajes</td><td>9,00m³</td></tr></table>						Pilares	8,00m³	Vigas	7,00m³	Lajes	9,00m³																																														
Pilares	8,00m³																																																								
Vigas	7,00m³																																																								
Lajes	9,00m³																																																								
3º PAVIMENTO																																																									
<table><tr><td>Pilares</td><td>3,00m³</td></tr><tr><td>Vigas</td><td>29,00m³</td></tr><tr><td>Lajes</td><td>7,00m³</td></tr></table>						Pilares	3,00m³	Vigas	29,00m³	Lajes	7,00m³																																														
Pilares	3,00m³																																																								
Vigas	29,00m³																																																								
Lajes	7,00m³																																																								
Construção Nova																																																									
parte do m³ do pilar contabilizado nos pav anteriores (pilar que passa)																																																									
4º PAVIMENTO																																																									
<table><tr><td>Vigas</td><td>23,56m³</td></tr><tr><td>Lajes</td><td>14,10m³</td></tr><tr><td>Pilares</td><td>5,00m³</td></tr></table>						Vigas	23,56m³	Lajes	14,10m³	Pilares	5,00m³																																														
Vigas	23,56m³																																																								
Lajes	14,10m³																																																								
Pilares	5,00m³																																																								
5º PAVIMENTO																																																									
<table><tr><td>Vigas</td><td>23,38m³</td></tr><tr><td>Lajes</td><td>122,41m³</td></tr><tr><td>Pilares</td><td>5,00m³</td></tr></table>						Vigas	23,38m³	Lajes	122,41m³	Pilares	5,00m³																																														
Vigas	23,38m³																																																								
Lajes	122,41m³																																																								
Pilares	5,00m³																																																								
<table><tr><td>TOTAL</td><td>460,44m³</td></tr></table>						TOTAL	460,44m³																																																		
TOTAL	460,44m³																																																								
Vide projeto águas pluviais																																																									
<table><tr><td></td><td>comp</td><td>larg</td><td>alt</td><td>total m³</td></tr><tr><td>Reservat água potável</td><td>9,93</td><td>1,30</td><td>2,00</td><td>25,81m³</td></tr><tr><td>Reservat água pluvial</td><td>4,98</td><td>1,20</td><td>2,00</td><td>11,95m³</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>37,76m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>498,20m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							comp	larg	alt	total m³	Reservat água potável	9,93	1,30	2,00	25,81m³	Reservat água pluvial	4,98	1,20	2,00	11,95m³	TOTAL	37,76m³				TOTAL	498,20m³																														
	comp	larg	alt	total m³																																																					
Reservat água potável	9,93	1,30	2,00	25,81m³																																																					
Reservat água pluvial	4,98	1,20	2,00	11,95m³																																																					
TOTAL	37,76m³																																																								
TOTAL	498,20m³																																																								
90	11.016.0022-A	ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I",8" ATE 12",EM ACO LAMINADO,(VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO E MONTAGEM				36439,87	KG																																																		
Estrutura para suporte da pele de vidro - Perfil "I" 8"																																																									
A cada 2,00m considerar perfil																																																									
<table><tr><td>metragem total</td><td>dist</td><td>qtd perfil</td></tr><tr><td>6,00</td><td>2,00</td><td>3,00</td></tr></table>						metragem total	dist	qtd perfil	6,00	2,00	3,00																																														
metragem total	dist	qtd perfil																																																							
6,00	2,00	3,00																																																							
<table><tr><td>Peso perfil "I" 8" (kg)</td><td>qtd perfil</td><td>Total em Kg</td></tr><tr><td>30,50</td><td>3,00</td><td>91,50</td></tr></table>						Peso perfil "I" 8" (kg)	qtd perfil	Total em Kg	30,50	3,00	91,50																																														
Peso perfil "I" 8" (kg)	qtd perfil	Total em Kg																																																							
30,50	3,00	91,50																																																							
<table><tr><td>Pele de vidro (m)</td><td>Pe de vidro (m(h)</td><td>Pele de vidro (m²)</td></tr><tr><td>53,10</td><td>7,50</td><td>398,25 m²</td></tr></table>						Pele de vidro (m)	Pe de vidro (m(h)	Pele de vidro (m²)	53,10	7,50	398,25 m²																																														
Pele de vidro (m)	Pe de vidro (m(h)	Pele de vidro (m²)																																																							
53,10	7,50	398,25 m²																																																							
Peso total da estrutura de pele de vidro																																																									
<table><tr><td>398,25</td><td>91,50</td><td>36439,87 m²</td></tr></table>						398,25	91,50	36439,87 m²																																																	
398,25	91,50	36439,87 m²																																																							
<table><tr><td>TOTAL</td><td>36439,87 m²</td><td></td></tr></table>						TOTAL	36439,87 m²																																																		
TOTAL	36439,87 m²																																																								
91	11.016.0040-A	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO				6556,27	M2																																																		
<table><tr><td>Telhado</td><td>35,00m</td><td>18,00m</td><td>630,00m²</td></tr><tr><td>Restaurante Terraco</td><td>35,00m</td><td>18,00m</td><td>630,00m²</td></tr><tr><td>camarim</td><td>20,00m</td><td>11,00m</td><td>220,00m²</td></tr><tr><td>Balcão</td><td>70,70m</td><td>5,45m</td><td>385,31m²</td></tr><tr><td>Plateia</td><td>70,70m</td><td>5,45m</td><td>385,31m²</td></tr><tr><td>Urdimento verticais</td><td>64,00m</td><td>15,60m</td><td>998,40m²</td></tr><tr><td>Salas de cine 1</td><td>45,80m</td><td>7,00m</td><td>320,60m²</td></tr><tr><td>Sala de cine 2</td><td>45,80m</td><td>7,00m</td><td>320,60m²</td></tr><tr><td>Sala de cine 3</td><td>46,05m</td><td>7,00m</td><td>322,35m²</td></tr><tr><td>Camarim verticais</td><td>66,00m</td><td>2,85m</td><td>188,10m²</td></tr><tr><td>Reforço estrutural vertical da fachada</td><td>80,00m</td><td>2,85m</td><td>228,00m²</td></tr><tr><td>Reforço estrutural vertical da fachada</td><td>122,00m</td><td>15,80m</td><td>1.927,60m²</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>6.556,27m²</td><td></td><td></td></tr></table>						Telhado	35,00m	18,00m	630,00m²	Restaurante Terraco	35,00m	18,00m	630,00m²	camarim	20,00m	11,00m	220,00m²	Balcão	70,70m	5,45m	385,31m²	Plateia	70,70m	5,45m	385,31m²	Urdimento verticais	64,00m	15,60m	998,40m²	Salas de cine 1	45,80m	7,00m	320,60m²	Sala de cine 2	45,80m	7,00m	320,60m²	Sala de cine 3	46,05m	7,00m	322,35m²	Camarim verticais	66,00m	2,85m	188,10m²	Reforço estrutural vertical da fachada	80,00m	2,85m	228,00m²	Reforço estrutural vertical da fachada	122,00m	15,80m	1.927,60m²	TOTAL	6.556,27m²		
Telhado	35,00m	18,00m	630,00m²																																																						
Restaurante Terraco	35,00m	18,00m	630,00m²																																																						
camarim	20,00m	11,00m	220,00m²																																																						
Balcão	70,70m	5,45m	385,31m²																																																						
Plateia	70,70m	5,45m	385,31m²																																																						
Urdimento verticais	64,00m	15,60m	998,40m²																																																						
Salas de cine 1	45,80m	7,00m	320,60m²																																																						
Sala de cine 2	45,80m	7,00m	320,60m²																																																						
Sala de cine 3	46,05m	7,00m	322,35m²																																																						
Camarim verticais	66,00m	2,85m	188,10m²																																																						
Reforço estrutural vertical da fachada	80,00m	2,85m	228,00m²																																																						
Reforço estrutural vertical da fachada	122,00m	15,80m	1.927,60m²																																																						
TOTAL	6.556,27m²																																																								
92	11.016.9999-F	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENÇÃO E IÇAMENTO DAS CAIXA DE SOM				1,00	UN																																																		
<table><tr><td>SUPORTE PARA O PA COMPOSTO DE KIT DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS de sustentação para suspensão dos arrays de caixas acústicas.</td><td>3,00 un</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TALHA de corrente motorizada para suspensão do sistema de PA</td><td>3,00 un</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTRUTURA METÁLICA para fixação da talha acima da boca de cena.</td><td>3,00 un</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>1,00</td><td></td></tr></table>						SUPORTE PARA O PA COMPOSTO DE KIT DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS de sustentação para suspensão dos arrays de caixas acústicas.	3,00 un			TALHA de corrente motorizada para suspensão do sistema de PA	3,00 un			ESTRUTURA METÁLICA para fixação da talha acima da boca de cena.	3,00 un			TOTAL				TOTAL		1,00																																	
SUPORTE PARA O PA COMPOSTO DE KIT DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS de sustentação para suspensão dos arrays de caixas acústicas.	3,00 un																																																								
TALHA de corrente motorizada para suspensão do sistema de PA	3,00 un																																																								
ESTRUTURA METÁLICA para fixação da talha acima da boca de cena.	3,00 un																																																								
TOTAL																																																									
TOTAL		1,00																																																							
93	11.018.0050-A	JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO				247,60	M																																																		
Foi considerado 10 m de distancia entre elas.																																																									
<table><tr><td></td><td>comp</td><td>unid</td><td>metragem</td><td>total</td></tr><tr><td>Telhado</td><td>30,00</td><td>3,00</td><td>15,00</td><td>45,00</td></tr><tr><td>Restaurante Terraco</td><td>21,00</td><td>2,00</td><td>40,80</td><td>81,60</td></tr><tr><td>Restaurante inferior</td><td>20,00</td><td>2,00</td><td>11,60</td><td>23,20</td></tr><tr><td>Saida salas cines</td><td>18,00</td><td>2,00</td><td>7,90</td><td>15,80</td></tr><tr><td>Acesso salas cines</td><td>29,00</td><td>3,00</td><td>20,00</td><td>60,00</td></tr><tr><td>camarim</td><td>20,00</td><td>2,00</td><td>11,00</td><td>22,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>247,60</td></tr></table>							comp	unid	metragem	total	Telhado	30,00	3,00	15,00	45,00	Restaurante Terraco	21,00	2,00	40,80	81,60	Restaurante inferior	20,00	2,00	11,60	23,20	Saida salas cines	18,00	2,00	7,90	15,80	Acesso salas cines	29,00	3,00	20,00	60,00	camarim	20,00	2,00	11,00	22,00	TOTAL				247,60												
	comp	unid	metragem	total																																																					
Telhado	30,00	3,00	15,00	45,00																																																					
Restaurante Terraco	21,00	2,00	40,80	81,60																																																					
Restaurante inferior	20,00	2,00	11,60	23,20																																																					
Saida salas cines	18,00	2,00	7,90	15,80																																																					
Acesso salas cines	29,00	3,00	20,00	60,00																																																					
camarim	20,00	2,00	11,00	22,00																																																					
TOTAL				247,60																																																					
12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS																																																									

94	12.003.0115-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	5683,86	M2
----	---------------	---	---------	----

SUBSOLO	PERIM	ALT	TOTAL M²
AREA EXTERNA	42,45	2,15	91,26 m²
SUBSTAÇÃO	25,30	2,15	54,39 m²
SALA DE INSTRUMENTOS 1	25,30	2,15	54,39 m²
SALA DE INSTRUMENTOS 2	25,30	2,15	54,39 m²
HALL DO ELEVADOR	22,25	2,15	47,83 m²
CIRCULAÇÃO	27,90	2,15	59,98 m²
DEPÓSITO 2	6,90	2,15	14,83 m²
AREA DE ACERVO 2	17,10	2,15	36,76 m²
AREA DE ACERVO 1	6,90	2,15	14,83 m²
HALL DA ESCADA	21,45	2,85	61,13 m²
TOTAL	489,79 m²		

TÉRREO	PERIM	ALT	TOTAL M²
LANCHE	9,95	3,82	38,00 m²
SALA DE ESPERA	54,05	3,82	206,47 m²
BILHETERIA	12,80	2,45	31,36 m²
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	12,10	3,82	46,22 m²
HALL DA ESCADA 1	12,10	3,82	46,22 m²
SANITARIO	9,70	5,75	55,77 m²
ANTESSALA	16,90	2,45	41,40 m²
DEPÓSITO 1	12,80	2,45	31,36 m²
DEPOSITO LIXO SECO	7,50	2,52	18,90 m²
DEPOSITO LIXO ORGANICO	5,75	2,52	14,49 m²
C.B INCENDIO	6,40	2,52	16,12 m²
ACESSO AREA TÉCNICA AC.	6,15	2,52	15,49 m²
HALL DA ESCADA 2	14,40	6,45	92,88 m²
CIRCULAÇÃO COBERTURA	10,30	5,00	51,50 m²
ACESSO TÉCNICO	21,05	3,50	73,67 m²
C.BOMBAS DE RECALQUE	15,05	5,25	79,01 m²
DEPÓSITO 2	6,90	2,72	18,76 m²
ESCADA LATERAL EXTERNA 2	10,90	0,68	7,41 m²
TOTAL	885,03 m²		

1º PAVIMENTO	PERIM	ALT	TOTAL M²
JARDINEHRIA	69,00	0,45	31,05 m²
SANIT. FEM.	6,85	2,55	17,46 m²
SANIT. MASC.	6,85	2,55	17,46 m²
CIRCULAÇÃO SANIT.	2,55	2,55	6,50 m²
COZINHA	14,35	2,55	36,59 m²
ESTOQUE	12,30	2,55	31,36 m²
ESCADA ROLANTE	16,80	3,00	50,40 m²
ANTESSALA 1	11,45	3,35	38,35 m²
PATAMAR	37,55	2,55	95,75 m²
ANTESSALA 2	11,45	3,34	38,24 m²
DEPÓSITO 2	7,00	3,18	22,26 m²
APOIO RESTAURANTE	25,65	2,55	65,40 m²
BALÇAO	17,20	4,70	80,84 m²
CAMARIM	21,05	2,55	53,67 m²
SANIT. CAMARIM	15,45	2,55	39,39 m²
TOTAL	624,72 m²		

2º PAVIMENTO	PERIM	ALT	TOTAL M²
ADM. ORQUESTRA	7,44	2,45	18,22 m²
SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,10	2,45	41,89 m²
COPA	12,75	2,45	31,23 m²
SANIT. FEM.	9,75	2,45	23,88 m²
SANIT. ADEQ.	6,40	2,45	15,68 m²
SANIT. MASC.	9,35	2,45	22,90 m²
SALA DE CONTROLE	21,15	2,74	57,95 m²
DEPÓSITO 1	7,00	2,45	17,15 m²
ANTESSALA 2	11,45	3,34	38,24 m²
ADM DE EMPREENDIMENTO	15,05	2,55	38,37 m²
CAMARIM 1	21,05	2,45	51,57 m²
BHO CAMARIM	14,65	2,45	35,89 m²
CIRCULAÇÃO CAMARIM	14,30	2,45	35,03 m²
ANTESSALA 1	11,60	3,34	38,74 m²
PASSARELA TÉCNICA	39,55	3,35	132,49 m²
TOTAL	599,23 m²		

3º PAVIMENTO	PERIM	ALT	TOTAL M²
COPA	5,87	2,50	14,67 m²
CAFÉ/BOMBONIERE	6,76	2,80	18,92 m²
LIXX	7,90	2,30	18,17 m²
CIRCULAÇÃO 1	18,30	21,52	393,81 m²
CIRCULAÇÃO 4	13,85	21,52	298,05 m²
CIRCULAÇÃO 5	69,45	7,00	486,15 m²
CIRCULAÇÃO 3	56,80	7,00	397,60 m²
CIRCULAÇÃO 2	60,03	7,00	420,21 m²
CINEMA 1	45,80	7,00	320,60 m²
CINEMA 2	28,26	7,00	197,82 m²
SANIT. FEM.	18,25	2,30	41,97 m²
SANIT. P.N.E	6,40	2,30	14,72 m²
SANIT. MASC.	12,05	2,30	27,71 m²
ADM. CINEMA 3	11,15	2,30	25,64 m²
SANIT.	8,70	2,30	20,01 m²
ADM. CINEMA 1	13,45	2,30	30,93 m²
ADM. CINEMA 2	15,55	2,30	35,76 m²
CINEMA 3	46,05	7,00	322,35 m²
TOTAL	3085,09 m²		

TOTAL	5683,86 m²		
-------	------------	--	--

95	12.005.0020-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA EE MEDIDA PELA AREA REAL	1204,53	M2
----	---------------	--	---------	----

4º PAVIMENTO	PERIM	ALT	TOTAL M²
TERRAÇO DESCOBERTO 2	56,85	2,55	144,96 m²
HALL SANIT.	12,95	2,55	33,02 m²
SANIT. MASC.	7,55	2,55	19,25 m²
SANIT. FEM.	7,25	2,55	18,48 m²
DML	6,55	2,55	16,70 m²
BISTRÔ COBERTO	14,20	2,55	36,21 m²
HALL DO ELEVADOR	20,35	2,55	51,89 m²
TOTAL			320,51 m²

5º PAVIMENTO	PERIM	ALT	TOTAL M²
ADM. RESTAURANTE	15,60	2,50	39,00 m²
HALL DO ELEVADOR	33,15	3,50	116,02 m²
CIRCULAÇÃO	45,05	3,50	157,67 m²
SANIT. FEM.	8,25	2,30	18,97 m²
SANIT. MASC.	8,15	2,30	18,74 m²
RESTAURANTE	30,40	3,50	106,40 m²
COZINHA	18,65	3,50	65,27 m²
ESTOQUE	15,05	3,50	52,67 m²
AREA TÉCNICA	36,85	3,50	128,97 m²
LAVATÓRIO	9,00	2,30	20,70 m²
WC FEM.	13,05	2,30	30,01 m²
WC MASC.	12,45	2,30	28,63 m²
W.C. P.N.E	7,85	2,30	18,05 m²
TOTAL			801,10 m²

COBERTURA	PERIM	ALT	TOTAL M²
COBERTURA	138,20	0,60	82,92 m²
TOTAL			82,92 m²

TOTAL			1204,53 m²
-------	--	--	------------

96	12.016.0004-A	PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOs ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	239,14	M2
----	---------------	---	--------	----

	Camarims	80,24	2,70	216,64 m²
	Platéia	7,50	3,00	22,50 m²
	TOTAL	239,14m²		

97	12.035.0005-A	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	79,29	M2
----	---------------	---	-------	----

1º PAVIMENTO				
SANIT CAMARIM	6,15	1,80	1,00 un	11,07

2º PAVIMENTO

CAMARIM 01	4,25	1,80	1,00 un	7,65
CAMARIM 02	4,70	1,80	1,00 un	8,46
SANIT FEM	3,30	1,80	1,00 un	5,94
SANIT MASC	3,30	1,80	1,00 un	5,94

3º PAVIMENTO

SANIT FEM	12,45	1,80	1,00 un	22,41
SANIT MASC	3,20	1,80	1,00 un	5,76

5º PAVIMENTO

WC FEM	3,95	1,80	1,00 un	7,11
WC MASC	2,75	1,80	1,00 un	4,95

TOTAL				79,29 m²
-------	--	--	--	----------

13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

98	13.001.0026-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3	11651,95	M2
----	---------------	--	----------	----

SUBSOLO	PERIMETRO	ALT	M²
AREA EXTERNA	42,45m	2,15m	91,26m²
SUBESTAÇÃO	25,30m	2,15m	54,39m²
SALA DE INSTRUMENTOS 1	25,30m	2,15m	54,39m²
SALA DE INSTRUMENTOS 2	25,30m	2,15m	54,39m²
HALL DO ELEVADOR	22,25m	2,15m	47,83m²
CIRCULAÇÃO	27,90m	2,15m	59,98m²
DEPÓSITO 2	27,90m	2,15m	59,98m²
ÁREA DE ACERVO 2	17,10m	2,15m	36,76m²
ÁREA DE ACERVO 1	6,90m	2,15m	14,83m²
HALL DA ESCADA	21,45m	2,85m	61,13m²
TOTAL			534,94m²

TÉRREO	PERIMETRO	ALT	M²
ESCADA PRINCIPAL	45,75m	0,40m	18,30m²
ENTRADA COBERTURA	45,30m	2,78m	125,93m²
LANCHE	9,95m	3,82m	38,00m²
SALA DE ESPERA	54,05m	3,82m	206,47m²
BILHETERIA	12,80m	2,45m	31,36m²
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	12,10m	3,82m	46,22m²
HALL DA ESCADA 1	12,10m	3,82m	46,22m²
SANITARIO	9,70m	5,75m	55,77m²
ANTESSALA	16,90m	2,45m	41,40m²
DEPÓSITO 1	12,80m	2,45m	31,36m²
DEPOSITO LIXO SECO	7,50m	2,52m	18,90m²
DEPOSITO LIXO ORGNANICO	5,75m	2,52m	14,49m²
C.B INCENDIO	6,40m	2,52m	16,12m²
ACESSO AREA TÉCNICA AC.	6,15m	2,52m	15,49m²
PLATÊIA	70,70m	5,45m	385,31m²
PALCO É TELA	45,75m	5,45m	249,33m²
HALL DA ESCADA 2	14,40m	6,45m	92,88m²
ÁREA TÉCNICA PALCO	31,50m	8,75m	275,62m²
SUBSTAÇÃO	10,10m	3,00m	30,30m²
CIRCULAÇÃO COBERTURA	10,30m	5,00m	51,50m²
ACESSO TÉCNICO	21,05m	3,50m	73,67m²
C.BOMBAS DE RECALQUE	15,05m	5,25m	79,01m²
DEPOSITO 2	6,90m	2,72m	18,76m²
PASSAGEM COBERTA	70,30m	5,50m	386,65m²
ARMÁRIO	5,88m	3,00m	17,64m²
ESCADA LATERAL EXTERNA 1	12,20m	0,68m	8,29m²
ESCADA LATERAL EXTERNA 2	10,90m	0,68m	7,41m²
TOTAL			2.382,40m²

1ºPAVIMENTO	PERIMETRO	ALT	M²
JARDINEIRA	69,00m	0,45m	31,05m²
DECK	57,65m	1,50m	86,47m²
SANIT. FEM.	6,85m	2,55m	17,46m²
SANIT. MASC.	6,85m	2,55m	17,46m²
CIRCULAÇÃO SANIT.	26,25m	2,55m	66,93m²
RESTAURANTE	39,25m	2,55m	100,08m²
CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	21,05m	2,55m	53,67m²
COZINHA	14,35m	2,55m	36,59m²
ESTOQUE	12,30m	2,55m	31,36m²
ESCADA ROLANTE	16,80m	3,00m	50,40m²
HALL DA ESCADA 1	15,35m	2,85m	43,74m²
ANTESSALA 1	11,45m	3,35m	38,35m²
PATAMAR	37,55m	2,55m	95,75m²
HALL DA ESCADA	32,40m	2,93m	94,93m²
ANTESSALA 2	11,45m	3,34m	38,24m²
DEPÓSITO 2	7,00m	3,18m	22,26m²
APOIO RESTAURANTE	25,65m	2,55m	65,40m²
ANTESSALA 2	11,45m	3,34m	38,24m²
BALÇÃO	68,60m	4,70m	322,42m²
DEPÓSITO 1	9,50m	3,06m	29,07m²
HALL ESCADA 2	14,40m	2,55m	36,72m²
CAMARIM	21,05m	2,55m	53,67m²
SANIT. CAMARIM	15,45m	2,55m	39,39m²
TOTAL			1.409,65m²

2ºPAVIMENTO	PERIMETRO	ALT	M²
ADM. ORQUESTRA	14,85m	2,45m	36,38m²
SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,10m	2,45m	41,89m²
SALA DE ORQUESTRA	39,95m	2,45m	97,87m²
COPA	12,25m	2,45m	31,23m²
SANIT. FEM.	9,75m	2,45m	23,88m²
SANIT. ADEQ.	6,40m	2,45m	15,68m²
SANIT. MASC.	9,35m	2,45m	22,90m²
CIRCULAÇÃO HALL	53,40m	2,45m	130,83m²
SALA DE CONTROLE	21,15m	2,74m	57,95m²
CIRC. DE SALA DE CONT.	10,90m	3,34m	36,40m²
DEPÓSITO 1	7,00m	2,45m	17,15m²
ANTESSALA 2	11,45m	3,34m	38,24m²
ÁREA DE EMPREENDEDIMENTO	15,05m	2,55m	38,37m²
DEPÓSITO 2	9,50m	1,50m	14,25m²
HALL ESCADA 2	14,40m	3,34m	48,09m²
CAMARIM 1	21,05m	2,45m	51,57m²
CAMARIM 2	14,65m	2,45m	35,89m²
CIRCULAÇÃO CAMARIM	14,30m	2,45m	35,03m²
ANTESSALA 1	11,60m	3,34m	38,74m²
PASSARELA TÉCNICA	39,55m	3,35m	132,49m²
TOTAL			944,83m²

3ºPAVIMENTO	PERIMETRO	ALT	M²
COPA	11,45m	2,50m	28,62m²
CAFÉ/BOMBONIERE	11,60m	2,80m	32,48m²
MESA CAFÉ	65,00m	2,80m	182,00m²
LIXO	7,90m	2,30m	18,17m²
CIRCULAÇÃO 1	85,35m	3,00m	256,05m²
CIRCULAÇÃO 2	60,03m	7,00m	420,21m²
CIRCULAÇÃO 3	56,80m	7,00m	397,60m²
CIRCULAÇÃO 4	31,55m	7,00m	220,85m²
CIRCULAÇÃO 5	69,45m	7,00m	486,15m²
CINEMA 1	45,80m	7,00m	320,60m²
CINEMA 2	45,80m	7,00m	320,60m²
HALL DA ESCADA	15,00m	2,55m	38,25m²
SANIT. FEM.	18,25m	2,30m	41,97m²
LAVABO	7,10m	2,30m	16,33m²
SANIT. P.N.E	6,40m	2,30m	14,72m²
SANIT. MASC.	12,05m	2,30m	27,71m²
ADM. CINEMA 3	11,15m	2,30m	25,64m²
SANIT.	8,70m	2,30m	20,01m²
HALL ESCADA 2	16,40m	3,00m	49,20m²
ADM. CINEMA 1	13,45m	2,30m	30,93m²
HALL ADM CINEMA	12,15m	2,30m	27,94m²
ADM. CINEMA 2	15,55m	2,30m	35,76m²
CINEMA 3	46,05m	7,00m	322,35m²
TOTAL			3.334,14m²

4ºPAVIMENTO	PERIMETRO	ALT	M²
TERRAÇO DESCOBERTO 2	56,85m	2,55m	144,96m²
HALL SANIT.	12,95m	2,55m	33,02m²
SANIT. MASC.	7,55m	2,55m	19,25m²
SANIT. FEM.	7,25m	2,55m	18,48m²
DIML	6,55m	2,55m	16,70m²
BISTRÔ DESCOBERTO	36,65m	2,55m	93,45m²

BISTRÔ COBERTO	24,25m	2,55m	61,83m²
PERGOLADO	26,30m	2,55m	67,06m²
HALL DO ELEVADOR	20,35m	2,55m	51,89m²
BAR	14,60m	2,55m	37,23m²
TERRAÇO DESCOBERTO 1	25,55m	2,55m	65,15m²
TOTAL			609,02m²

5ªPAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	M²
ADM. RESTAURANTE	15,60m	2,50m	39,00m²
HALL DO ELEVADOR	33,15m	3,50m	116,02m²
CIRCULAÇÃO	45,05m	3,50m	157,67m²
SANIT. FEM.	8,25m	2,30m	18,97m²
SANIT. MASC.	8,15m	2,30m	18,74m²
VARANDA	34,00m	3,50m	119,00m²
RESTAURANTE	80,85m	3,50m	282,97m²
COZINHA	18,65m	3,50m	65,27m²
ESTOQUE	15,05m	3,50m	52,67m²
ÁREA TÉCNICA	36,85m	3,50m	128,97m²
CIRCULAÇÃO BHO.	17,00m	3,50m	59,50m²
LAVATÓRIO	9,00m	2,30m	20,70m²
WC FEM.	13,05m	2,30m	30,01m²
WC MASC.	12,45m	2,30m	28,63m²
W.C. P.N.E	7,85m	2,30m	18,05m²
TOTAL			1.156,17m²

FACHADAS

FACHADA PRINCIPAL	PERÍMETRO	ALT	M²
FRONTAL 1	22,30m	3,53m	78,71m²
JARDINEIRA	33,43m	1,65m	55,15m²
FRONTAL 2	21,38m	3,70m	79,10m²
FRONTAL 3	23,76m	9,25m	219,78m²
TOTAL			432,74m²

FACHADA LATERAL	PERÍMETRO	ALT	M²
FRONTAL 1	35,20m	10,27m	361,50m²
FRONTAL 2	35,20m	4,47m	157,34m²
FRONTAL 3	26,55m	12,40m	329,22m²
TOTAL			848,06m²

TOTAL			11.651,95m²
--------------	--	--	--------------------

99	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	1582,90	M2
----	-------	--	---------	----

TÉRREO

	perim	alt	total m²
SANITÁRIO	9,70 m	5,75 m	55,77m²
DEPÓSITO 1	12,80 m	2,45 m	31,36m²
DEPÓSITO LIXO SECO	7,50 m	2,52 m	18,90m²
DEPÓSITO LIXO ORGNÂNICO	5,75 m	2,52 m	14,49m²
DEPÓSITO 2	6,90 m	2,72 m	18,76m²

SUBSOLO

	comp	alt	total m²
DEPÓSITO 2	27,90 m	2,15 m	59,98m²

1ª PAVIMENTO

	perim	alt	total m²
SANITÁRIO FEM	6,85 m	2,55 m	17,46m²
SANITÁRIO MASC	6,85 m	2,55 m	17,46m²
COZINHA	14,35 m	2,55 m	36,59m²
ESTOQUE	12,30 m	2,55 m	31,36m²
DEPÓSITO	7,00 m	3,18 m	22,26m²
SANIT. CAMARIM	15,45 m	2,55 m	39,39m²
DEPÓSITO 1	9,50 m	3,06 m	29,07m²
DEPÓSITO 2	7,00 m	3,18 m	22,26m²

2ª PAVIMENTO

	perim	alt	total m²
COPA	12,75 m	2,45 m	31,23m²
SANIT. FEM.	9,75 m	2,45 m	23,88m²
SANIT. ADEQ.	6,40 m	2,45 m	15,68m²
SANIT. MASC.	9,35 m	2,45 m	22,90m²
DEPÓSITO 1	7,00 m	2,45 m	17,15m²
DEPÓSITO 2	9,50 m	1,50 m	14,25m²

3ª PAVIMENTO

	perim	alt	total m²
COPA	11,45 m	2,50 m	28,62m²
CAFÉ/BOMBONIERE	11,60 m	2,80 m	32,48m²
MESA CAFÉ	65,00 m	2,80 m	182,00m²
LIXO	7,90 m	2,30 m	18,17m²
SANIT. FEM.	18,25 m	2,30 m	41,97m²
LAVABO	7,10 m	2,30 m	16,33m²
SANIT. P.N.E	6,40 m	2,30 m	14,72m²
SANIT. MASC.	12,05 m	2,30 m	27,71m²
SANIT.	8,70 m	2,30 m	20,01m²

4ª PAVIMENTO

	perim	alt	total m²
HALL SANIT.	12,95 m	2,55 m	33,02m²
SANIT. MASC.	7,55 m	2,55 m	19,25m²
SANIT. FEM.	7,25 m	2,55 m	18,48m²
DML	6,55 m	2,55 m	16,70m²
BAR	14,60 m	2,55 m	37,23m²

5ª PAVIMENTO

	perim	alt	total m²
SANIT. FEM.	8,25 m	2,30 m	18,97m²
SANIT. MASC.	8,15 m	2,30 m	18,74m²
RESTAURANTE	80,85 m	3,50 m	282,97m²
COZINHA	18,65 m	3,50 m	65,27m²
ESTOQUE	15,05 m	3,50 m	52,67m²
LAVATÓRIO	9,00 m	2,30 m	20,70m²
WC FEM.	13,05 m	2,30 m	30,01m²
WC MASC.	12,45 m	2,30 m	28,63m²
W.C. P.N.E	7,85 m	2,30 m	18,05m²

TOTAL	1582,90 m²		
--------------	-------------------	--	--

100	13.157.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO,EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO	2482,65	M2
-----	---------------	---	---------	----

TÉRREO	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
ORQUESTRA	696,40	294,05	990,45m²
1ª PAVIMENTO	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
BALCÃO	considerado na ord	186,40	186,40m²
3ªPAVIMENTO	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
CINE 1	320,60	105,00	425,60m²
CINE 2	320,60	105,00	425,60m²
CINE 3	322,35	132,25	454,60m²
TOTAL	2.482,65m²		

101	13.190.0015-A	FORRO TERMOACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO,REVESTIDO PORPELICULAS DE PVC MICROPERFURADAS,SOBRE PERFIS METALICOS,COMTRANTES RIGIDOS,EM PLACA DE 1250X625X15MM.FORNECIMENTO E	822,70	M2
-----	---------------	--	--------	----

TÉRREO	ÁREA TETO
ORQUESTRA	294,05
1ª PAVIMENTO	ÁREA TETO
BALCÃO	186,40
3ªPAVIMENTO	ÁREA TETO
CINE 1	105,00
CINE 2	105,00
CINE 3	132,25
TOTAL	822,70m²

102	13.195.0030-A	REVESTIMENTO EM PAREDES,COM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA,ACABAMENTO MATE,COM ESPESSURA DE 3MM,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2094,26	M2
-----	---------------	---	---------	----

TÉRREO	ÁREA PAREDE
ORQUESTRA	696,40
1ª PAVIMENTO	ÁREA PAREDE

		BALÇÃO	434,32		
		3ºPAVIMENTO	ÁREA PAREDE		
		CINE 1	320,60		
		CINE 2	320,60		
		CINE 3	322,35		
		TOTAL	2.094,26m²		
103	13.196.0080-A	FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, , C/ TRAT. JUNTAS P/ UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, C/O PERIMETRO EXECUTADO C/ CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO		2298,98	M2
		SUBSOLO	M²		
		ÁREA EXTERNA	58,55 m²		
		SUBESTAÇÃO	39,90 m²		
		SALA DE INSTRUMENTOS 1	39,90 m²		
		SALA DE INSTRUMENTOS 2	39,90 m²		
		DEPÓSITO 2	23,90 m²		
		ÁREA DE ACERVO 2	15,85 m²		
		ÁREA DE ACERVO 1	2,20 m²		
		TOTAL	220,20 m²		
		TÉRREO	M²		
		ESCALADA PRINCIPAL	7,22 m²		
		ENTRADA COBERTURA	61,45 m²		
		LANCHE	5,95 m²		
		SALA DE ESPERA	75,80 m²		
		BILHETERIA	8,20 m²		
		SANITÁRIO	4,95 m²		
		ANTESSALA	17,60 m²		
		DEPÓSITO 1	10,25 m²		
		DEPÓSITO LIXO SECO	2,85 m²		
		DEPÓSITO LIXO ORGNÂNICO	2,03 m²		
		C.B INCENDIO	2,45 m²		
		ACESSO ÁREA TÉCNICA AC.	1,60 m²		
		PLATÉIA	294,05 m²		
		PALCO E TELA	127,10 m²		
		ÁREA TECNICA PALCO	16,40 m²		
		SUBESTAÇÃO	6,00 m²		
		ACESSO TÉCNICO	20,10 m²		
		C.BOMBAS DE RECALQUE	6,60 m²		
		DEPÓSITO 2	2,15 m²		
		PASSAGEM COBERTA	80,05 m²		
		ARMÁRIO	1,45 m²		
		ESCALADA LATERAL EXTERNA 1	7,80 m²		
		ESCALADA LATERAL EXTERNA 2	6,60 m²		
		TOTAL	768,65 m²		
		1ºPAVIMENTO	M²		
		JARDINEIRA	27,50 m²		
		SANIT. FEM.	2,90 m²		
		SANIT. MASC.	2,90 m²		
		RESTAURANTE	75,50 m²		
		COZINHA	12,05		
		ESTOQUE	7,20 m²		
		ESCALADA ROLANTE	14,25 m²		
		ANTESSALA 1	8,05 m²		
		PATAMAR	26,65 m²		
		ANTESSALA 2	8,05 m²		
		DEPÓSITO 2	2,50 m²		
		APOIO RESTAURANTE	24,85 m²		
		ANTESSALA 2	8,05 m²		
		BALÇÃO	131,50 m²		
		DEPÓSITO 1	5,25 m²		
		CAMARIM	19,50 m²		
		SANIT. CAMARIM	12,85 m²		
		TOTAL	389,55 m²		
		2ºPAVIMENTO	M²		
		ADM. ORQUESTRA	12,85 m²		
		SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,05 m²		
		SALA DE ORQUESTRA	85,55 m²		
		COPA	10,05 m²		
		SANIT. FEM.	5,10 m²		
		SANIT. ADEQ.	2,55 m²		
		SANIT. MASC.	5,10 m²		
		SALA DE CONTROLE	23,85 m²		
		DEPÓSITO 1	2,55 m²		
		ANTESSALA 2	8,05 m²		
		ÁREA DE EMPREENDIMENTO	12,25 m²		
		DEPÓSITO 2	5,25 m²		
		CAMARIM 1	10,30 m²		
		CAMARIM 2	13,00 m²		
		ANTESSALA 1	8,20 m²		
		PASSARELA TÉCNICA	22,50 m²		
		TOTAL	244,20 m²		
		3ºPAVIMENTO	M²		
		COPA	8,20 m²		
		CAFÉ/BOMBONIERE	8,80 m²		
		MESA CAFÉ	121,65 m²		
		LIXO	3,15 m²		
		SANIT. FEM.	18,95 m²		
		LAVABO	3,10 m²		
		SANIT. P.N.E	2,55 m²		
		SANIT. MASC.	8,90 m²		
		ADM. CINEMA 3	7,15 m²		
		SANIT.	4,70 m²		
		ADM. CINEMA 1	11,30 m²		
		ADM. CINEMA 2	14,80 m²		
		TOTAL	213,25 m²		
		4ºPAVIMENTO	M²		
		SANIT. MASC.	3,60 m²		
		SANIT. FEM.	3,30 m²		
		DML	2,50 m²		
		BISTRÔ COBERTO	36,05 m²		
		BAR	10,90 m²		
		TOTAL	56,35 m²		
		5ºPAVIMENTO	M²		
		ADM. RESTAURANTE	13,30 m²		
		SANIT. FEM.	4,20 m²		
		SANIT. MASC.	4,08 m²		
		RESTAURANTE	238,10 m²		
		COZINHA	20,50 m²		
		ESTOQUE	14,10 m²		
		ÁREA TÉCNICA	84,30 m²		
		LAVATÓRIO	4,75 m²		
		WC FEM.	10,30 m²		
		WC MASC.	9,50 m²		
		W.C. P.N.E	3,65 m²		
		TOTAL	406,78 m²		
		TOTAL	2298,98 m²		
104	13.196.0104-A	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM, ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/ ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, ESP. MÍNIMA DE 0,5MM, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM ACO GALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORN. E COLOCACAO		714,60	M2
		TÉRREO	M²		
		CIRCULAÇÃO BILHETERIA	5,85 m²		
		HALL DA ESCADA 1	5,85 m²		
		HALL DA ESCADA 2	11,70 m²		
		CIRCULAÇÃO COBERTURA	6,60 m²		
		SUBSOLO	M²		
		HALL DO ELEVADOR	28,35 m²		
		CIRCULAÇÃO	23,90 m²		
		HALL DA ESCADA	11,45 m²		
		1ºPAVIMENTO	M²		
		CIRCULAÇÃO SANIT.	20,40 m²		
		CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	15,30 m²		
		HALL DA ESCADA 1	13,10 m²		

HALL DA ESCADA	35,45 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
2ºPAVIMENTO	M²
CIRCULAÇÃO HALL	45,20 m²
CIRC. DE SALA DE CONT.	6,80 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
CIRCULAÇÃO CAMARIM	8,75 m²
3ºPAVIMENTO	M²
CIRCULAÇÃO 1	94,75 m²
CIRCULAÇÃO 2	73,80 m²
CIRCULAÇÃO 3	16,70 m²
CIRCULAÇÃO 4	26,85 m²
CIRCULAÇÃO 5	60,75 m²
HALL DA ESCADA	13,00 m²
HALL ESCADA 2	12,95 m²
HALL ADM CINEMA	8,00 m²
4ºPAVIMENTO	M²
HALL SANIT.	6,90 m²
HALL DO ELEVADOR	17,70 m²
5ºPAVIMENTO	M²
HALL DO ELEVADOR	43,15 m²
CIRCULAÇÃO	67,35 m²
CIRCULAÇÃO BHO.	10,50 m²
TOTAL	714,60 m²

105	13.301.0080-B	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE	822,70	M2
-----	---------------	--	--------	----

Regularização para colocação do carpete no piso

TÉRREO	ÁREA
ORQUESTRA	294,05 m²
1º PAVIMENTO	ÁREA
BALÇÃO	186,40 m²
3ºPAVIMENTO	ÁREA
CINE 1	105,00 m²
CINE 2	105,00 m²
CINE 3	132,25 m²
TOTAL	822,70m²

106	13.301.0125-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	3706,33	M2
-----	---------------	--	---------	----

SUBSOLO	ÁREA
ÁREA EXTERNA	58,55 m²
SUBSTAÇÃO	39,90 m²
SALA DE INSTRUMENTOS 1	39,90 m²
SALA DE INSTRUMENTOS 2	39,90 m²
HALL DO ELEVADOR	28,35 m²
CIRCULAÇÃO	23,90 m²
DEPÓSITO 2	23,90 m²
ÁREA DE ACERVO 2	15,85 m²
ÁREA DE ACERVO 1	2,20 m²
HALL DA ESCADA	11,45 m²
TOTAL	283,90 m²

TÉRREO	ÁREA
ESCADA PRINCIPAL	7,22 m²
ENTRADA COBERTURA	61,45 m²
LANCHE	5,95 m²
SALA DE ESPERA	75,80 m²
BILHETERIA	8,20 m²
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	5,85 m²
HALL DA ESCADA 1	5,85 m²
SANITARIO	4,95 m²
ANTESSALA	17,60 m²
DEPÓSITO 1	10,25 m²
DEPOSITO LIXO SECO	2,85 m²
DEPOSITO LIXO ORGNÂNICO	2,03 m²
C.B INCÊNDIO	2,45 m²
ACESSO ÁREA TÉCNICA AC.	1,60 m²
PLATÊIA	294,05 m²
PALCO E TELA	127,10 m²
HALL DA ESCADA 2	11,70 m²
ÁREA TÉCNICA PALCO	16,40 m²
SUBSTAÇÃO	6,00 m²
CIRCULAÇÃO COBERTURA	6,60 m²
ACESSO TÉCNICO	20,10 m²
C.BOMBAS DE RECALQUE	6,60 m²
DEPÓSITO 2	2,15 m²
PASSAGEM COBERTA	80,05 m²
ARMÁRIO	1,45 m²
ESCADA LATERAL EXTERNA 1	7,80 m²
ESCADA LATERAL EXTERNA 2	6,60 m²
TOTAL	798,65 m²

1º PAVIMENTO	ÁREA
JARDINEHRIA	27,50 m²
DECK	51,85 m²
SANIT. FEM.	2,90 m²
SANIT. MASC.	2,90 m²
CIRCULAÇÃO SANIT.	20,40 m²
RESTAURANTE	75,50 m²
CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	15,30 m²
COZINHA	12,05 m²
ESTOQUE	7,20 m²
ESCADA ROLANTE	14,25 m²
HALL DA ESCADA 1	13,10 m²
ANTESSALA 1	8,05 m²
PATAMAR	26,65 m²
HALL DA ESCADA	35,45 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
DEPÓSITO 2	2,50 m²
APOIO RESTAURANTE	24,85 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
BALÇÃO	131,50 m²
DEPÓSITO 1	5,25 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
CAMARIM	19,50 m²
SANIT. CAMARIM	12,85 m²
TOTAL	537,40 m²

2º PAVIMENTO	ÁREA
ADM. ORQUESTRA	12,85 m²
SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,05 m²
SALA DE ORQUESTRA	85,55 m²
COPA	10,05 m²
SANIT. FEM.	5,10 m²
SANIT. ADEQ.	2,55 m²
SANIT. MASC.	5,10 m²
CIRCULAÇÃO HALL	45,20 m²
SALA DE CONTROLE	23,85 m²
CIRC. DE SALA DE CONT.	6,80 m²
DEPÓSITO 1	2,55 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
ÁREA DE EMPREENDIMENTO	12,25 m²
DEPÓSITO 2	5,25 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
CAMARIM 1	10,30 m²
CAMARIM 2	13,00 m²
CIRCULAÇÃO CAMARIM	8,75 m²
ANTESSALA 1	8,20 m²
PASSARELA TÉCNICA	22,50 m²
TOTAL	316,70 m²

3º PAVIMENTO	ÁREA
COPA	8,20 m²
CAFÉ/BOMBONIERE	8,80 m²
MESA CAFÉ	121,65 m²

LIXO	3,15 m²
CIRCULAÇÃO 1	94,75 m²
CIRCULAÇÃO 2	73,80 m²
CIRCULAÇÃO 3	16,70 m²
CIRCULAÇÃO 4	26,85 m²
CIRCULAÇÃO 5	60,75 m²
CINEMA 1	105,00 m²
CINEMA 2	105,00 m²
HALL DA ESCADA	13,00 m²
SANIT. FEM.	18,95 m²
LAVABO	3,10 m²
SANIT. P.N.E	2,55 m²
SANIT. MASC.	8,90 m²
ADM. CINEMA 3	7,15 m²
SANIT.	4,70 m²
HALL ESCADA 2	12,95 m²
ADM. CINEMA 1	11,30 m²
HALL ADM CINEMA	8,00 m²
ADM. CINEMA 2	14,80 m²
CINEMA 3	132,25 m²
TOTAL	862,30 m²

4º PAVIMENTO	ÁREA
TERRAÇO DESCOBERTO 2	87,25 m²
HALL SANIT.	6,90 m²
SANIT. MASC.	3,60 m²
SANIT. FEM.	3,30 m²
DML	2,50 m²
BISTRÔ DESCOBERTO	55,65 m²
BISTRÔ COBERTO	36,05 m²
PERGOLADO	43,05 m²
HALL DO ELEVADOR	17,70 m²
BAR	10,90 m²
TERRAÇO DESCOBERTO 1	40,70 m²
TOTAL	307,60 m²

5º PAVIMENTO	ÁREA
ADM. RESTAURANTE	13,30 m²
HALL DO ELEVADOR	43,15 m²
CIRCULAÇÃO	67,35 m²
SANIT. FEM.	4,20 m²
SANIT. MASC.	4,08 m²
VARANDA	72,00 m²
RESTAURANTE	238,10 m²
COZINHA	20,50 m²
ESTOQUE	14,10 m²
ÁREA TÉCNICA	84,30 m²
CIRCULAÇÃO BHO.	10,50 m²
LAVATÓRIO	4,75 m²
WC FEM.	10,30 m²
WC MASC.	9,50 m²
W.C. P.N.E	3,65 m²
TOTAL	599,78 m²

TOTAL	3.706,33m²
--------------	-------------------

107	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	2752,36	M2
-----	---------------	--	---------	----

SUBSOLO	ÁREA
ÁREA EXTERNA	58,55 m²
SUBESTAÇÃO	39,90 m²
SALA DE INSTRUMENTOS 1	39,90 m²
SALA DE INSTRUMENTOS 2	39,90 m²
HALL DO ELEVADOR	28,35 m²
CIRCULAÇÃO	23,90 m²
DEPÓSITO 2	23,90 m²
ÁREA DE ACERVO 2	15,85 m²
ÁREA DE ACERVO 1	2,20 m²
HALL DA ESCADA	11,45 m²
TOTAL	283,90 m²

TÉRREO	ÁREA
ENTRADA COBERTURA	61,45 m²
LANCHE	5,95 m²
SALA DE ESPERA	75,80 m²
BILHETERIA	8,20 m²
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	5,85 m²
HALL DA ESCADA 1	5,85 m²
SANITÁRIO	4,95 m²
ANTESSALA	17,60 m²
DEPÓSITO 1	10,25 m²
DEPÓSITO LIXO SECO	2,85 m²
DEPÓSITO LIXO ORGNÂNICO	2,03 m²
C.B INCENDIO	2,45 m²
ACESSO ÁREA TÉCNICA AC.	1,60 m²
HALL DA ESCADA 2	11,70 m²
ÁREA TÉCNICA PALCO	16,40 m²
SUBESTAÇÃO	6,00 m²
CIRCULAÇÃO COBERTURA	6,60 m²
ACESSO TÉCNICO	20,10 m²
C.BOMBAS DE RECALQUE	6,60 m²
DEPÓSITO 2	2,15 m²
PASSAGEM COBERTA	80,05 m²
ARMÁRIO	1,45 m²
ESCADA LATERAL EXTERNA 1	7,80 m²
ESCADA LATERAL EXTERNA 2	6,60 m²
TOTAL	370,28 m²

1º PAVIMENTO	ÁREA
JARDINEIRA	27,50 m²
SANIT. FEM.	2,90 m²
SANIT. MASC.	2,90 m²
CIRCULAÇÃO SANIT.	20,40 m²
RESTAURANTE	75,50 m²
CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	15,30 m²
COZINHA	12,05 m²
ESTOQUE	7,20 m²
ESCADA ROLANTE	14,25 m²
HALL DA ESCADA 1	13,10 m²
ANTESSALA 1	8,05 m²
PATAMAR	26,65 m²
HALL DA ESCADA	35,45 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
DEPÓSITO 2	2,50 m²
APOIO RESTAURANTE	24,85 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
DEPÓSITO 1	5,25 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
CAMARIM	19,50 m²
SANIT. CAMARIM	12,85 m²
TOTAL	354,05 m²

2º PAVIMENTO	ÁREA
ADM. ORQUESTRA	12,85 m²
SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,05 m²
SALA DE ORQUESTRA	85,55 m²
COPA	10,05 m²
SANIT. FEM.	5,10 m²
SANIT. ADEQ.	2,55 m²
SANIT. MASC.	5,10 m²
CIRCULAÇÃO HALL	45,20 m²
SALA DE CONTROLE	23,85 m²
CIRC. DE SALA DE CONT.	6,80 m²
DEPÓSITO 1	2,55 m²
ANTESSALA 2	8,05 m²
ÁREA DE EMPREENDIMENTO	12,25 m²
DEPÓSITO 2	5,25 m²
HALL ESCADA 2	11,75 m²
CAMARIM 1	10,30 m²
CAMARIM 2	13,00 m²
CIRCULAÇÃO CAMARIM	8,75 m²
ANTESSALA 1	8,20 m²
PASSARELA TÉCNICA	22,50 m²
TOTAL	316,70 m²

3º PAVIMENTO	ÁREA
COPA	8,20 m²
CAFÉ/BOMBRONIERE	8,80 m²
MESA CAFÉ	121,65 m²
LIXO	3,15 m²
CIRCULAÇÃO 1	94,75 m²
CIRCULAÇÃO 2	73,80 m²
CIRCULAÇÃO 3	16,70 m²
CIRCULAÇÃO 4	26,85 m²
CIRCULAÇÃO 5	60,75 m²
HALL DA ESCADA	13,00 m²
SANIT. FEM.	18,95 m²
LAVABO	3,10 m²
SANIT. P.N.E	2,55 m²
SANIT. MASC.	8,90 m²
ADM. CINEMA 3	7,15 m²
SANIT.	4,70 m²
HALL ESCADA 2	12,95 m²
ADM. CINEMA 1	11,30 m²
HALL ADM CINEMA	8,00 m²
ADM. CINEMA 2	14,80 m²
TOTAL	520,05 m²

4º PAVIMENTO	ÁREA
TERRAÇO DESCOBERTO 2	87,25 m²
HALL SANIT.	6,90 m²
SANIT. MASC.	3,60 m²
SANIT. FEM.	3,30 m²
DML	2,50 m²
BISTRÔ DESCOBERTO	55,65 m²
BISTRÔ COBERTO	36,05 m²
PERGOLADO	43,05 m²
HALL DO ELEVADOR	17,70 m²
BAR	10,90 m²
TERRAÇO DESCOBERTO 1	40,70 m²
TOTAL	307,60 m²

5º PAVIMENTO	ÁREA
ADM. RESTAURANTE	13,30 m²
HALL DO ELEVADOR	43,15 m²
CIRCULAÇÃO	67,35 m²
SANIT. FEM.	4,20 m²
SANIT. MASC.	4,08 m²
VARANDA	72,00 m²
RESTAURANTE	238,10 m²
COZINHA	20,50 m²
ESTOQUE	14,10 m²
ÁREA TÉCNICA	84,30 m²
CIRCULAÇÃO BHO.	10,50 m²
LAVATÓRIO	4,75 m²
WC FEM.	10,30 m²
WC MASC.	9,50 m²
W.C. P.N.E	3,65 m²
TOTAL	599,78 m²

TOTAL	2.752,36m²
--------------	-------------------

108	13.331.0050-A	RODAPE COM CERÂMICA EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL,COM 7,5 A10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016	2570,61	M
-----	---------------	---	---------	---

SUBSOLO	ÁREA
ÁREA EXTERNA	42,45 m
SUBESTAÇÃO	25,30 m
SALA DE INSTRUMENTOS 1	25,30 m
SALA DE INSTRUMENTOS 2	25,30 m
HALL DO ELEVADOR	22,25 m
CIRCULAÇÃO	27,90 m
DEPÓSITO 2	27,90 m
ÁREA DE ACERVO 2	17,10 m
ÁREA DE ACERVO 1	6,90 m
HALL DA ESCADA	21,45 m
TOTAL	241,85 m

TÉRREO	ÁREA
ENTRADA COBERTURA	45,30 m
LANCHE	9,95 m
SALA DE ESPERA	54,05 m
BILHETERIA	12,80 m
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	12,10 m
HALL DA ESCADA 1	12,10 m
SANITÁRIO	9,70 m
ANTESSALA	16,90 m
DEPÓSITO 1	12,80 m
DEPÓSITO LIXO SECO	7,50 m
DEPÓSITO LIXO ORGNÂNICO	5,75 m
C.B INCÊNDIO	6,40 m
ACESSO ÁREA TÉCNICA AC.	6,15 m
HALL DA ESCADA 2	14,40 m
ÁREA TÉCNICA PALCO	31,50 m
SUBESTAÇÃO	10,10 m
CIRCULAÇÃO COBERTURA	10,30 m
ACESSO TÉCNICO	21,05 m
C.BOMBAS DE RECALQUE	15,05 m
DEPÓSITO 2	6,90 m
PASSAGEM COBERTA	70,30 m
ARMÁRIO	5,88 m
ESCADA LATERAL EXTERNA 1	12,20 m
ESCADA LATERAL EXTERNA 2	10,90 m
TOTAL	420,08 m

1º PAVIMENTO	ÁREA
JARDINEIRA	69,00 m
SANIT. FEM.	6,85 m
SANIT. MASC.	6,85 m
CIRCULAÇÃO SANIT.	26,25 m
RESTAURANTE	39,25 m
CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	21,05 m
COZINHA	14,35 m
ESTOQUE	12,30 m
ESCADA ROLANTE	16,80 m
HALL DA ESCADA 1	15,35 m
ANTESSALA 1	11,45 m
PATAMAR	37,55 m
HALL DA ESCADA	32,40 m
ANTESSALA 2	11,45 m
DEPÓSITO 2	7,00 m
APOIO RESTAURANTE	25,65 m
ANTESSALA 2	11,45 m
DEPÓSITO 1	9,50 m
HALL ESCADA 2	14,40 m
CAMARIM	21,05 m
SANIT. CAMARIM	15,45 m
TOTAL	425,40 m

2º PAVIMENTO	ÁREA
ADM. ORQUESTRA	14,85 m
SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,10 m
SALA DE ORQUESTRA	39,95 m
COPA	12,75 m
SANIT. FEM.	9,75 m
SANIT. ADEQ.	6,40 m
SANIT. MASC.	9,35 m
CIRCULAÇÃO HALL	53,40 m
SALA DE CONTROLE	21,15 m
CIRC. DE SALA DE CONT.	10,90 m
DEPÓSITO 1	7,00 m
ANTESSALA 2	11,45 m
ÁREA DE EMPREENDIMENTO	15,05 m
DEPÓSITO 2	9,50 m
HALL ESCADA 2	14,40 m
CAMARIM 1	21,05 m
CAMARIM 2	14,65 m
CIRCULAÇÃO CAMARIM	14,30 m
ANTESSALA 1	11,60 m
PASSARELA TÉCNICA	39,55 m
TOTAL	354,15 m

3º PAVIMENTO	ÁREA
---------------------	-------------

COPA	11,45 m
CAFÉ/BOMBONIERE	11,60 m
MESA CAFÉ	65,00 m
LIXO	7,90 m
CIRCULAÇÃO 1	85,35 m
CIRCULAÇÃO 2	60,03 m
CIRCULAÇÃO 3	56,80 m
CIRCULAÇÃO 4	31,55 m
CIRCULAÇÃO 5	69,45 m
HALL DA ESCADA	15,00 m
SANIT. FEM.	18,25 m
LAVABO	7,10 m
SANIT. P.N.E	6,40 m
SANIT. MASC.	12,05 m
ADM. CINEMA 3	11,15 m
SANIT.	8,70 m
HALL ESCADA 2	16,40 m
ADM. CINEMA 1	13,45 m
HALL ADM CINEMA	12,15 m
ADM. CINEMA 2	15,55 m
TOTAL	535,33 m

4º PAVIMENTO	ÁREA
TERRAÇO DESCOBERTO 2	56,85 m
HALL SANIT.	12,95 m
SANIT. MASC.	7,55 m
SANIT. FEM.	7,25 m
DML	6,55 m
BISTRÔ DESCOBERTO	36,65 m
BISTRÔ COBERTO	24,25 m
PERGOLADO	26,30 m
HALL DO ELEVADOR	20,35 m
BAR	14,60 m
TERRAÇO DESCOBERTO 1	25,55 m
TOTAL	238,85 m

5º PAVIMENTO	ÁREA
ADM. RESTAURANTE	15,60 m
HALL DO ELEVADOR	33,15 m
CIRCULAÇÃO	45,05 m
SANIT. FEM.	8,25 m
SANIT. MASC.	8,15 m
VARANDA	34,00 m
RESTAURANTE	80,85 m
COZINHA	18,65 m
ESTOQUE	15,05 m
ÁREA TÉCNICA	36,85 m
CIRCULAÇÃO BHO.	17,00 m
LAVATÓRIO	9,00 m
WC FEM.	13,05 m
WC MASC.	12,45 m
W.C. P.N.E	7,85 m
TOTAL	354,95 m

TOTAL	2.570,61 m
--------------	-------------------

109	13.348.0055-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO	94,86	M
-----	---------------	---	-------	---

1ºPAVIMENTO	COMP	QTD	TOTAL M
RESTAURANTE	1,42 m	2,00	2,84
COZINHA	1,27 m	1,00	1,27
ESTOQUE	1,50 m	1,00	1,50
HALL DA ESCADA 1	1,70 m	1,00	1,70
BAL ÇÃO	2,00 m	4,00	8,00
DEPÓSITO 1	1,30 m	1,00	1,30
HALL ESCADA 2	1,70 m	1,00	1,70

2ºPAVIMENTO	COMP	QTD	TOTAL M
ADM. ORQUESTRA	1,40 m	1,00	1,40
SALA COLETIVA DE REUNIÃO	1,40 m	1,00	1,40
SALA DE ORQUESTRA	1,40 m	5,00	7,00
DEPÓSITO 2	1,30 m	1,00	1,30

3ºPAVIMENTO	COMP	QTD	TOTAL M
COPA	1,40 m	1,00	1,40
CAFÉ/BOMBONIERE	1,40 m	1,00	1,40
MESA CAFÉ	1,40 m	2,00	2,80
HALL DA ESCADA	1,70 m	1,00	1,70
SANIT. FEM.	2,80 m	2,00	5,60
SANIT. MASC.	1,40 m	1,00	1,40
SANIT.	1,50 m	1,00	1,50
HALL ESCADA 2	1,70 m	1,00	1,70
ADM. CINEMA 3	2,95 m	1,00	2,95

4ºPAVIMENTO	COMP	QTD	TOTAL M
TERRAÇO	45,00 m	1,00	45,00

TOTAL	94,86m		
--------------	---------------	--	--

110	13.348.0075-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBranco e corante	126,96	M
-----	---------------	--	--------	---

LEVANTAMENTO UFF	comp	unid	total M
portas	0,80	39,00	31,20
portas	0,90	6,00	5,40
portas	0,70	27,00	18,90
portas de alumínio	2,00	1,00	2,00
portas de enrolar	18,26	1,00	18,26
portas de ferro	6,10	1,00	6,10
soleiras restaurante terraço	45,10	1,00	45,10
TOTAL	126,96m		

111	13.365.0075-A	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESPESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO	1003,61	M2
-----	---------------	---	---------	----

LEVANTAMENTO UFF	
Térreo	444,30
Acesso externo (Patamar de acesso)	88,00
Patamar mezanino	19,59
Balcao mezanino	27,78
Restaurante inferior	46,59
Restaurante superior	99,45
Terraco (área externa)	277,90
TOTAL	1003,61
TOTAL	1.003,61m²

112	13.365.0083-A	RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DEESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	318,77	M
-----	---------------	---	--------	---

LEVANTAMENTO UFF	
Térreo	132,85
cine teatro	39,00
terraco	68,11
Patamar mezanino	18,80
Balcao administracao	33,10
Restaurante inferior	26,91
TOTAL	318,77
TOTAL	318,77m

113	13.365.0085-A	CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM LARGURA DE 30CM,ESPESSURA DE 2CM,COM POLIMENTO ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO,SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO	79,24	M
-----	---------------	---	-------	---

ESCADAS				
SUBSOLO				
AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²
HALL ELEVADOR	1,04 m	0,18 m	16,00	2,99
HALL ESCADA	1,20 m	0,18 m	13,00	2,80
TÉRREO				
AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²

ESCALADA PRINCIPAL	3,20 m	0,18 m	16,00	9,21
HALL ESCADA 01	1,20 m	0,18 m	23,00	4,96
ESCALADA EXT 01	3,30 m	0,18 m	4,00	2,37
ESCALADA EXT 02	3,30 m	0,18 m	4,00	2,37
HALL ESCADA 02	1,20 m	0,18 m	18,00	3,88
PALCO E TELA	0,90 m	0,18 m	5,00	0,81
C. BOMBA RECALQUE	1,05 m	0,18 m	15,00	2,83
ACESSO TÉCNICO	1,30 m	0,18 m	3,00	0,70
ESCALADA ENTRADA	20,00 m	0,18 m	3,00	10,80

1°PAVIMENTO				
AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²
HALL ESCADA 01	1,20 m	0,18 m	23,00	4,96
DEP.	1,05 m	0,18 m	4,00	0,75
CAMARIM	1,00 m	0,18 m	16,00	2,88
CIRC. RESTAURANTE	2,00 m	0,18 m	7,00	2,52
PATAMAR	2,00 m	0,18 m	7,00	2,52

2°PAVIMENTO				
AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²
CIRC. BHO. CAMARIM	1,20 m	0,18 m	23,00	4,96
HALL ESCADA 01	1,20 m	0,18 m	19,00	4,10
HALL ESCADA 02	1,20 m	0,18 m	16,00	3,45

3°PAVIMENTO				
AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²
HALL ESCADA	1,20 m	0,18 m	18,00	3,88
HALL ESCADA 2	1,20 m	0,18 m	13,00	2,80

4°PAVIMENTO				
AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²
TERRAÇO DESCOBERTO 1	2,50 m	0,18 m	6,00	2,70

TOTAL	79,24 m			
-------	---------	--	--	--

114	13.365.0087-A	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083	48,96	M
-----	---------------	--	-------	---

ESCADAS			
SUBSOLO			
AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M
HALL ELEVADOR	0,18 m	16,00	2,88
HALL ESCADA	0,18 m	13,00	2,34
TÉRREO			
AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M
ESCALADA PRINCIPAL	0,18 m	16,00	2,88
HALL ESCADA 01	0,18 m	23,00	4,14
ESCALADA EXT 01	0,18 m	4,00	0,72
ESCALADA EXT 02	0,18 m	4,00	0,72
HALL ESCADA 02	0,18 m	18,00	3,24
PALCO E TELA	0,18 m	5,00	0,90
C. BOMBA RECALQUE	0,18 m	15,00	2,70
ACESSO TÉCNICO	0,18 m	3,00	0,54
ESCALADA ENTRADA	0,18 m	3,00	0,54
1ºPAVIMENTO			
AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M
HALL ESCADA 01	0,18 m	23,00	4,14
DEP.	0,18 m	4,00	0,72
CAMARIM	0,18 m	16,00	2,88
CIRC. RESTAURANTE	0,18 m	7,00	1,26
PATAMAR	0,18 m	7,00	1,26
2ºPAVIMENTO			
AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M
CIRC. BHO. CAMARIM	0,18 m	23,00	4,14
HALL ESCADA 01	0,18 m	19,00	3,42
HALL ESCADA 02	0,18 m	16,00	2,88
3ºPAVIMENTO			
AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M
HALL ESCADA	0,18 m	18,00	3,24
HALL ESCADA 2	0,18 m	13,00	2,34
4ºPAVIMENTO			
AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M
TERRAÇO DESCOBERTO 1	0,18 m	6,00	1,08
TOTAL	48,96m		

115	13.370.0060-A	PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE 60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE2,5CM TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,TRACO 1:1:3,EXCLUSIVE JUNTAS (VIDE ITEM 13.383.0002)	955,71	M2
-----	---------------	--	--------	----

LAJES EXPOSTAS	
1º PAVIMENTO	
JARDINEIRA	27,50m²
DECK	51,85m²
4º PAVIMENTO	
TERRAÇO DESCOBERTO 2	87,25m²
BISTRO DESCOBERTO	55,65m²
PERGOLADO	43,05m²
TERRAÇO DESCOBERTO 1	40,70m²
5º PAVIMENTO	
VARANDA	72,00m²
COBERTURA	
LAJE DE COBERTURA	577,71m²
TOTAL	955,71m²

116	13.373.0030-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	185,05	M2
-----	---------------	---	--------	----

TERREO	
AMBIENTE	AREA
CALÇADA	185,05m²
TOTAL	185,05m²

117	13.381.0050-A	JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	480,00	M
-----	---------------	---	--------	---

Patamar	8,00	3,00	8,00	192,00
Patamar	192,00	2,50		
Patamar	480,00 m			

118	13.385.0001-A	PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTOINCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 E SERVENTE PARA CONFECCAO,TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SERVICOS AFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381)	154,12	M2
-----	---------------	---	--------	----

ESCADAS - DEGRAUS				
SUBSOLO				
AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²
HALL ELEVADOR	1,04 m	0,18 m	16,00	2,99
HALL ESCADA	1,20 m	0,18 m	13,00	2,80
TÉRREO				
AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²
ESCALADA PRINCIPAL	3,20 m	0,18 m	16,00	9,21
HALL ESCADA 01	1,20 m	0,18 m	23,00	4,96
ESCALADA EXT 01	3,30 m	0,18 m	4,00	2,37
ESCALADA EXT 02	3,30 m	0,18 m	4,00	2,37
HALL ESCADA 02	1,20 m	0,18 m	18,00	3,88
PALCO E TELA	0,90 m	0,18 m	5,00	0,81
C. BOMBA RECALQUE	1,05 m	0,18 m	15,00	2,83
ACESSO TÉCNICO	1,30 m	0,18 m	3,00	0,70

		ESCALADA ENTRADA	20,00 m	0,18 m	3,00	10,80		
1ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²		
		HALL ESCADA 01	1,20 m	0,18 m	23,00	4,96		
		DEP.	1,05 m	0,18 m	4,00	0,75		
		CAMARIM	1,00 m	0,18 m	16,00	2,88		
		CIRC. RESTAURANTE	2,00 m	0,18 m	7,00	2,52		
		PATAMAR	2,00 m	0,18 m	7,00	2,52		
2ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²		
		CIRC. BHO. CAMARIM	1,20 m	0,18 m	23,00	4,96		
		HALL ESCADA 01	1,20 m	0,18 m	19,00	4,10		
		HALL ESCADA 02	1,20 m	0,18 m	16,00	3,45		
3ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²		
		HALL ESCADA	1,20 m	0,18 m	18,00	3,88		
		HALL ESCADA 2	1,20 m	0,18 m	13,00	2,80		
4ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M²		
		TERRAÇO DESCOBERTO 1	2,50 m	0,18 m	6,00	2,70		
		TOTAL	79,24m²					
PATAMAR								
		patamar	26,00	1,20 m	2,40 m	74,88		
		TOTAL	74,88m²					
		TOTAL	154,12m²					
119	13.385.0005-A	RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,EOS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA					236,16	M
ESCADAS								
SUBSOLO								
		AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M			
		HALL ELEVADOR	0,18 m	16,00	2,88			
		HALL ESCADA	0,18 m	13,00	2,34			
TÉRREO								
		AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M			
		ESCALADA PRINCIPAL	0,18 m	16,00	2,88			
		HALL ESCADA 01	0,18 m	23,00	4,14			
		ESCALADA EXT 01	0,18 m	4,00	0,72			
		ESCALADA EXT 02	0,18 m	4,00	0,72			
		HALL ESCADA 02	0,18 m	18,00	3,24			
		PALCO E TELA	0,18 m	5,00	0,90			
		C. BOMBA RECALQUE	0,18 m	15,00	2,70			
		ACESSO TÉCNICO	0,18 m	3,00	0,54			
		ESCALADA ENTRADA	0,18 m	3,00	0,54			
1ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M			
		HALL ESCADA 01	0,18 m	23,00	4,14			
		DEP.	0,18 m	4,00	0,72			
		CAMARIM	0,18 m	16,00	2,88			
		CIRC. RESTAURANTE	0,18 m	7,00	1,26			
		PATAMAR	0,18 m	7,00	1,26			
2ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M			
		CIRC. BHO. CAMARIM	0,18 m	23,00	4,14			
		HALL ESCADA 01	0,18 m	19,00	3,42			
		HALL ESCADA 02	0,18 m	16,00	2,88			
3ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M			
		HALL ESCADA	0,18 m	18,00	3,24			
		HALL ESCADA 2	0,18 m	13,00	2,34			
4ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M			
		TERRAÇO DESCOBERTO 1	0,18 m	6,00	1,08			
		PATAMAR						
		patamar	7,20 m	26,00	187,20			
		TOTAL	236,16m					
120	13.385.0008-A	DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,NA COR NATURAL DE CIMENTO,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS					489,75	M
ESCADAS - DEGRAUS								
SUBSOLO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M		
		HALL ELEVADOR	1,04 m	0,18 m	16,00	19,52		
		HALL ESCADA	1,20 m	0,18 m	13,00	17,94		
TÉRREO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M		
		ESCALADA PRINCIPAL	3,20 m	0,18 m	16,00	54,08		
		HALL ESCADA 01	1,20 m	0,18 m	23,00	31,74		
		ESCALADA EXT 01	3,30 m	0,18 m	4,00	13,92		
		ESCALADA EXT 02	3,30 m	0,18 m	4,00	13,92		
		HALL ESCADA 02	1,20 m	0,18 m	18,00	24,84		
		PALCO E TELA	0,90 m	0,18 m	5,00	5,40		
		C. BOMBA RECALQUE	1,05 m	0,18 m	15,00	18,45		
		ACESSO TÉCNICO	1,30 m	0,18 m	3,00	4,44		
		ESCALADA ENTRADA	20,00 m	0,18 m	3,00	60,54		
1ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M		
		HALL ESCADA 01	1,20 m	0,18 m	23,00	31,74		
		DEP.	1,05 m	0,18 m	4,00	4,92		
		CAMARIM	1,00 m	0,18 m	16,00	18,88		
		CIRC. RESTAURANTE	2,00 m	0,18 m	7,00	15,26		
		PATAMAR	2,00 m	0,18 m	7,00	15,26		
2ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M		
		CIRC. BHO. CAMARIM	1,20 m	0,18 m	23,00	31,74		
		HALL ESCADA 01	1,20 m	0,18 m	19,00	26,22		
		HALL ESCADA 02	1,20 m	0,18 m	16,00	22,08		
3ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M		
		HALL ESCADA	1,20 m	0,18 m	18,00	24,84		
		HALL ESCADA 2	1,20 m	0,18 m	13,00	17,94		
4ºPAVIMENTO								
		AMBIENTE	PISO	ESPELHO	QT/DEGRAUS	TOTAL M		
		TERRAÇO DESCOBERTO 1	2,50 m	0,18 m	6,00	16,08		
		TOTAL	489,75m					
121	13.390.0025-A	PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,PADRAO RISCADO,COM 3,2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO					822,70	M2
		TÉRREO	ÁREA					
		ORQUESTRA	294,05 m²					
		1º PAVIMENTO	ÁREA					
		BALCÃO	186,40 m²					
		3ºPAVIMENTO	ÁREA					
		CINE 1	105,00 m²					
		CINE 2	105,00 m²					
		CINE 3	132,25 m²					
		TOTAL	822,70m²					

123	13.395.0011-A	FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON,PARA ALTO TRAFEGO,COM ESPESSURA DE 10MM,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO				2493,98	M2																																																												
<table><tr><td colspan="2">TÉRREO</td><td>ÁREA PISO</td><td>ÁREA PAREDE</td><td>ÁREA TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">ORQUESTRA</td><td>294,05 m²</td><td>385,32 m²</td><td>679,37 m²</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="2">1º PAVIMENTO</td><td>ÁREA PISO</td><td>ÁREA PAREDE</td><td>ÁREA TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">BALÇAO</td><td>186,40 m²</td><td>322,42 m²</td><td>508,82 m²</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="2">3ºPAVIMENTO</td><td>ÁREA PISO</td><td>ÁREA PAREDE</td><td>ÁREA TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">CINE 1</td><td>105,00 m²</td><td>320,60 m²</td><td>425,60 m²</td></tr><tr><td colspan="2">CINE 2</td><td>105,00 m²</td><td>320,60 m²</td><td>425,60 m²</td></tr><tr><td colspan="2">CINE 3</td><td>132,25 m²</td><td>322,35 m²</td><td>454,60 m²</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>2.493,98m²</td><td></td><td></td></tr></table>								TÉRREO		ÁREA PISO	ÁREA PAREDE	ÁREA TOTAL	ORQUESTRA		294,05 m²	385,32 m²	679,37 m²						1º PAVIMENTO		ÁREA PISO	ÁREA PAREDE	ÁREA TOTAL	BALÇAO		186,40 m²	322,42 m²	508,82 m²						3ºPAVIMENTO		ÁREA PISO	ÁREA PAREDE	ÁREA TOTAL	CINE 1		105,00 m²	320,60 m²	425,60 m²	CINE 2		105,00 m²	320,60 m²	425,60 m²	CINE 3		132,25 m²	322,35 m²	454,60 m²						TOTAL		2.493,98m²		
TÉRREO		ÁREA PISO	ÁREA PAREDE	ÁREA TOTAL																																																															
ORQUESTRA		294,05 m²	385,32 m²	679,37 m²																																																															
1º PAVIMENTO		ÁREA PISO	ÁREA PAREDE	ÁREA TOTAL																																																															
BALÇAO		186,40 m²	322,42 m²	508,82 m²																																																															
3ºPAVIMENTO		ÁREA PISO	ÁREA PAREDE	ÁREA TOTAL																																																															
CINE 1		105,00 m²	320,60 m²	425,60 m²																																																															
CINE 2		105,00 m²	320,60 m²	425,60 m²																																																															
CINE 3		132,25 m²	322,35 m²	454,60 m²																																																															
TOTAL		2.493,98m²																																																																	
123	13.398.0015-A	PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,COM 10CM DE LARGURA,2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE LEIDE 1.1/2"X3",EMBUTIDAS EM CONCRETO				127,10	M2																																																												
<table><tr><td colspan="2">TÉRREO</td></tr><tr><td>PALCO</td><td>127,10m²</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">127,10m²</td></tr></table>								TÉRREO		PALCO	127,10m²	TOTAL		127,10m²																																																					
TÉRREO																																																																			
PALCO	127,10m²																																																																		
TOTAL																																																																			
127,10m²																																																																			
124	13.398.0025-A	RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 7X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA				45,75	M																																																												
<table><tr><td colspan="2">TÉRREO</td></tr><tr><td>PALCO</td><td>45,75 m</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">45,75 m</td></tr></table>								TÉRREO		PALCO	45,75 m	TOTAL		45,75 m																																																					
TÉRREO																																																																			
PALCO	45,75 m																																																																		
TOTAL																																																																			
45,75 m																																																																			
14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS																																																																			
125	14.002.0025-A	PORTA DE ENROLAR,EM PERFIS DE ACO EM "U",20X20MM,FORMANDO RETANGULOS VAZADOS, CORRENDO EM GUIAS,COM ENROLAMENTO EM EIXOHORIZONTAL SUPERIOR,COMPLETA,FECHAMENTO COM CADEADO DE PISO,INCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO				47,91	M2																																																												
<table><tr><td colspan="2">TÉRREO</td></tr><tr><td>PFE</td><td>3,35</td><td>3,40</td><td>11,39</td></tr><tr><td>PORTA PRINCIPAL</td><td>14,91</td><td>2,45</td><td>36,52</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>47,91m²</td><td></td></tr></table>								TÉRREO		PFE	3,35	3,40	11,39	PORTA PRINCIPAL	14,91	2,45	36,52	TOTAL		47,91m²																																															
TÉRREO																																																																			
PFE	3,35	3,40	11,39																																																																
PORTA PRINCIPAL	14,91	2,45	36,52																																																																
TOTAL		47,91m²																																																																	
126	14.002.0058-A	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO (90X210X5)CM,CLASSE P-90,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA E FECHADURA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO				25,00	UN																																																												
<table><tr><td>Terreo</td><td>8,00</td></tr><tr><td>Camarim</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Balcão</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Orquestra</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Acesso cine 1 e 2</td><td>6,00</td></tr><tr><td>Saida cine 1 e 2</td><td>4,00</td></tr><tr><td>Restaurantes</td><td>2,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">25,00</td></tr></table>								Terreo	8,00	Camarim	1,00	Balcão	2,00	Orquestra	2,00	Acesso cine 1 e 2	6,00	Saida cine 1 e 2	4,00	Restaurantes	2,00	TOTAL		25,00																																											
Terreo	8,00																																																																		
Camarim	1,00																																																																		
Balcão	2,00																																																																		
Orquestra	2,00																																																																		
Acesso cine 1 e 2	6,00																																																																		
Saida cine 1 e 2	4,00																																																																		
Restaurantes	2,00																																																																		
TOTAL																																																																			
25,00																																																																			
127	14.002.0220-A	CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE1.1/4" ,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO				172,46	M																																																												
<table><tr><td colspan="2">TÉRREO</td></tr><tr><td>AMBIENTE</td><td>COMP</td></tr><tr><td>SALA DE ESPERA</td><td>8,40 m</td></tr><tr><td>HALL ESCADA 01</td><td>11,10 m</td></tr><tr><td>HALL ESCADA 02</td><td>11,90 m</td></tr><tr><td>HALL ESCADA EXT 1</td><td>5,00 m</td></tr><tr><td>HALL ESCADA EXT 2</td><td>5,00 m</td></tr><tr><td>C.BOMBAS DE REQUALQUE</td><td>14,50 m</td></tr><tr><td colspan="2">1ºPAVIMENTO</td></tr><tr><td>AMBIENTE</td><td>COMP</td></tr><tr><td>RESTAURANTE</td><td>8,66 m</td></tr><tr><td>HALL ESCADA 01</td><td>11,10 m</td></tr><tr><td>HALL ESCADA 02</td><td>11,90 m</td></tr><tr><td>CAMARIM</td><td>14,50 m</td></tr><tr><td>PATAMAR</td><td>5,40 m</td></tr><tr><td>CIRCULAÇÃO RESTAURANTE</td><td>5,40 m</td></tr><tr><td colspan="2">3ºPAVIMENTO</td></tr><tr><td>AMBIENTE</td><td>COMP</td></tr><tr><td>CINEMA 1</td><td>29,80 m</td></tr><tr><td>CINEMA 2</td><td>29,80 m</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">172,46 m</td></tr></table>								TÉRREO		AMBIENTE	COMP	SALA DE ESPERA	8,40 m	HALL ESCADA 01	11,10 m	HALL ESCADA 02	11,90 m	HALL ESCADA EXT 1	5,00 m	HALL ESCADA EXT 2	5,00 m	C.BOMBAS DE REQUALQUE	14,50 m	1ºPAVIMENTO		AMBIENTE	COMP	RESTAURANTE	8,66 m	HALL ESCADA 01	11,10 m	HALL ESCADA 02	11,90 m	CAMARIM	14,50 m	PATAMAR	5,40 m	CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	5,40 m	3ºPAVIMENTO		AMBIENTE	COMP	CINEMA 1	29,80 m	CINEMA 2	29,80 m	TOTAL		172,46 m																	
TÉRREO																																																																			
AMBIENTE	COMP																																																																		
SALA DE ESPERA	8,40 m																																																																		
HALL ESCADA 01	11,10 m																																																																		
HALL ESCADA 02	11,90 m																																																																		
HALL ESCADA EXT 1	5,00 m																																																																		
HALL ESCADA EXT 2	5,00 m																																																																		
C.BOMBAS DE REQUALQUE	14,50 m																																																																		
1ºPAVIMENTO																																																																			
AMBIENTE	COMP																																																																		
RESTAURANTE	8,66 m																																																																		
HALL ESCADA 01	11,10 m																																																																		
HALL ESCADA 02	11,90 m																																																																		
CAMARIM	14,50 m																																																																		
PATAMAR	5,40 m																																																																		
CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	5,40 m																																																																		
3ºPAVIMENTO																																																																			
AMBIENTE	COMP																																																																		
CINEMA 1	29,80 m																																																																		
CINEMA 2	29,80 m																																																																		
TOTAL																																																																			
172,46 m																																																																			
128	14.002.0250-A	ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1,4" ,SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO				30,00	M																																																												
<table><tr><td colspan="2">ESCADAS DE ACESSOS LOCALIZADAS NO URDIMENTO (UMA DE CADA LADO DO PALCO)</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">30,00 m</td></tr></table>								ESCADAS DE ACESSOS LOCALIZADAS NO URDIMENTO (UMA DE CADA LADO DO PALCO)		TOTAL		30,00 m																																																							
ESCADAS DE ACESSOS LOCALIZADAS NO URDIMENTO (UMA DE CADA LADO DO PALCO)																																																																			
TOTAL																																																																			
30,00 m																																																																			
129	14.002.0536-A	PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 800X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO				22,00	UN																																																												
<table><tr><td colspan="2">CINEMA ÍCARAI</td></tr><tr><td>SUBSOLO</td><td>QTD</td></tr><tr><td>SALA DE INSTRUMENTOS 2</td><td>2,00</td></tr><tr><td>SALA DE INSTRUMENTOS 1</td><td>2,00</td></tr><tr><td colspan="2">TÉRREO</td></tr><tr><td>ANTESSALA</td><td>2,00</td></tr><tr><td>HALL ELEVADOR</td><td>2,00</td></tr><tr><td>ACESSO ÁREA TÉCNICA A.C</td><td>2,00</td></tr><tr><td colspan="2">3º PAVIMENTO</td></tr><tr><td>CINE 01</td><td>4,00</td></tr><tr><td>CINE 02</td><td>4,00</td></tr><tr><td>CINE 03</td><td>4,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">22,00</td></tr></table>								CINEMA ÍCARAI		SUBSOLO	QTD	SALA DE INSTRUMENTOS 2	2,00	SALA DE INSTRUMENTOS 1	2,00	TÉRREO		ANTESSALA	2,00	HALL ELEVADOR	2,00	ACESSO ÁREA TÉCNICA A.C	2,00	3º PAVIMENTO		CINE 01	4,00	CINE 02	4,00	CINE 03	4,00	TOTAL		22,00																																	
CINEMA ÍCARAI																																																																			
SUBSOLO	QTD																																																																		
SALA DE INSTRUMENTOS 2	2,00																																																																		
SALA DE INSTRUMENTOS 1	2,00																																																																		
TÉRREO																																																																			
ANTESSALA	2,00																																																																		
HALL ELEVADOR	2,00																																																																		
ACESSO ÁREA TÉCNICA A.C	2,00																																																																		
3º PAVIMENTO																																																																			
CINE 01	4,00																																																																		
CINE 02	4,00																																																																		
CINE 03	4,00																																																																		
TOTAL																																																																			
22,00																																																																			
130	14.003.0206-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHASDE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2VAZIOS PARA VIDRO,PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO				4,20	M2																																																												
<table><tr><td></td><td>alt</td><td>larg</td><td>unid</td><td>total em m²</td></tr><tr><td>PA1</td><td>2,10</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td>4,20</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>4,20m²</td><td></td><td></td></tr></table>									alt	larg	unid	total em m²	PA1	2,10	1,00	2,00	4,20	TOTAL		4,20m²																																															
	alt	larg	unid	total em m²																																																															
PA1	2,10	1,00	2,00	4,20																																																															
TOTAL		4,20m²																																																																	
131	14.004.0010-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO				72,00	M2																																																												
<table><tr><td></td><td>alt</td><td>larg</td><td>unid</td><td>total em m²</td></tr><tr><td>Esquadrias</td><td>1,50</td><td>1,20</td><td>40,00</td><td>72,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>72,00m²</td><td></td><td></td></tr></table>									alt	larg	unid	total em m²	Esquadrias	1,50	1,20	40,00	72,00	TOTAL		72,00m²																																															
	alt	larg	unid	total em m²																																																															
Esquadrias	1,50	1,20	40,00	72,00																																																															
TOTAL		72,00m²																																																																	
132	14.004.0073-A	VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO				438,25	M2																																																												
<table><tr><td></td><td>alt</td><td>larg</td><td>unid</td><td>total em m²</td></tr><tr><td>Esquadrias Térreo</td><td></td><td></td><td>40,00</td><td>40,00</td></tr><tr><td>Pele de Vidro</td><td>7,50</td><td>53,10</td><td></td><td>398,25</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>438,25m²</td><td></td><td></td></tr></table>									alt	larg	unid	total em m²	Esquadrias Térreo			40,00	40,00	Pele de Vidro	7,50	53,10		398,25	TOTAL		438,25m²																																										
	alt	larg	unid	total em m²																																																															
Esquadrias Térreo			40,00	40,00																																																															
Pele de Vidro	7,50	53,10		398,25																																																															
TOTAL		438,25m²																																																																	
133	14.004.0100-A	ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO				28,75	M2																																																												
<table><tr><td>Camarins</td><td>8,60</td><td>1,20</td><td>10,32</td></tr><tr><td>Mezanino</td><td>6,00</td><td>1,20</td><td>7,20</td></tr><tr><td>Acessos cine 1 e 2</td><td>6,40</td><td>1,20</td><td>7,68</td></tr><tr><td>Restaurantes superiores - Terracos</td><td>2,96</td><td>1,20</td><td>3,55</td></tr></table>								Camarins	8,60	1,20	10,32	Mezanino	6,00	1,20	7,20	Acessos cine 1 e 2	6,40	1,20	7,68	Restaurantes superiores - Terracos	2,96	1,20	3,55																																												
Camarins	8,60	1,20	10,32																																																																
Mezanino	6,00	1,20	7,20																																																																
Acessos cine 1 e 2	6,40	1,20	7,68																																																																
Restaurantes superiores - Terracos	2,96	1,20	3,55																																																																

		TOTAL	28,75m²		
134	14.006.0016-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 200X210X3,5CM,COM DUAS FOLHAS,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARESDE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO			5,00 UN
CINEMA ÍCARAI					
		TÉRREO	QTD	larg	
		PASSAGEM COBERTA	1,00	2,40	
		ESCADA EXT. 1	1,00	2,60	
		ESCADA EXT. 1	1,00	2,60	
		4º PAVIMENTO	QTD		
		HALL ELEVADOR	2,00		
		TOTAL	5,00		
135	14.006.0005-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO			24,00 UN
CINEMA ÍCARAI					
		SUBSOLO	QTD		
		SALA DE ACERVO 1	1,00		
		SALA DE ACERVO 1	1,00		
		SUBSTAÇÃO	2,00		
		SALA DE INSTRUMENTOS 2	2,00		
		SALA DE INSTRUMENTOS 1	2,00		
		TÉRREO	QTD		
		ANTESSALA	2,00		
		HALL DO ELEVADOR	2,00		
		1º PAVIMENTO	QTD		
		RESTAURANTE	1,00		
		2º PAVIMENTO	QTD		
		ANTESSALA 2	2,00		
		ANTESSALA 1	1,00		
		3º PAVIMENTO	QTD		
		HALL ESCADA	1,00		
		CINE 01	2,00		
		CINE 02	2,00		
		CINE 03	2,00		
		HALL ESCADA 2	1,00		
		TOTAL	24,00		
136	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO			11,00 UN
CINEMA ÍCARAI					
		SUBSOLO	QTD		
		HALL ESCADA	1,00		
		TÉRREO	QTD		
		AMBIENTE	1,00		
		ACESSO TÉCNICO	1,00		
		DEP. DE LIXO ORG.	1,00		
		C.B. INCÊNDIO	1,00		
		PASSAGEM COBERTA	1,00		
		1º PAVIMENTO	QTD		
		HALL ESCADA 1	1,00		
		2º PAVIMENTO	QTD		
		SANIT. ADEQ.	1,00		
		BHO. CAMARIM 2	1,00		
		3º PAVIMENTO	QTD		
		SANIT. P.N.E	1,00		
		5º PAVIMENTO	QTD		
		WC. P.N.E	1,00		
		TOTAL	11,00		
137	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO			29,00 UN
CINEMA ÍCARAI					
		TÉRREO	QTD		
		SANIT	1,00		
		SALA DE ESPERA	6,00		
		HALL ESCADA 2	2,00		
		1º PAVIMENTO	QTD		
		SANIT. FEM	1,00		
		SANIT. MASC.	1,00		
		SANIT. CAMARIM	1,00		
		2º PAVIMENTO	QTD		
		ADM. ORQUESTRA	1,00		
		SALA COLETIVA DE REUNIÃO	1,00		
		COPA	1,00		
		HALL DA ESCADA 2	1,00		
		BHO. CAMARIM 1	1,00		
		3º PAVIMENTO	QTD		
		COPA	1,00		
		SANIT. MASC.	1,00		
		SANIT. FEM.	1,00		
		ADM. CINEMA 2	1,00		
		ADM. CINEMA 1	1,00		
		4º PAVIMENTO	QTD		
		HALL SANITÁRIO	1,00		
		DML	1,00		
		SANIT FEM.	1,00		
		SANIT. MASC.	1,00		
		5º PAVIMENTO	QTD		
		ADM. RESTAURANTE	1,00		
		ESTOQUE	1,00		
		COZINHA	1,00		
		TOTAL	29,00		
138	14.006.0012-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO			22,00 UN
CINEMA ÍCARAI					
		TÉRREO	QTD		
		BILHETERIA	1,00		
		1º PAVIMENTO	QTD		
		APOIO RESTAURANTE	1,00		
		DEPÓSITO	1,00		
		RESTAURANTE	4,00		
		2º PAVIMENTO	QTD		
		SANIT. MASC.	1,00		
		SANIT. FEM.	1,00		
		DEP. 1	1,00		
		ADM. EMPREENDIMENTO	1,00		
		SALA DE CONTROLE	2,00		
		CIRC. SALA DE CONTROLE	1,00		
		3º PAVIMENTO	QTD		
		LIXO	1,00		
		SANIT.	1,00		
		ADM. CINEMA 3	1,00		
		5º PAVIMENTO	QTD		
		SANIT. FEM.	1,00		
		SANIT. MASC.	1,00		

		WC. FEM.	1,00		
		WC. MASC.	1,00		
		ÁREA TÉCNICA	1,00		
		TOTAL	22,00		
139	14.006.0014-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		17,00	UN
CINEMA ICARAI					
		SUBSOLO	QTD		
		DEPÓSITO 2	1,00		
		TÉRREO	QTD		
		LANCHE	1,00		
		C. BOMBA DE RECALQUE	1,00		
		ACESSO TÉCNICO	2,00		
		DEPÓSITO 1	2,00		
		ACESSO ÁREA TÉCNICA A.C	2,00		
		1º PAVIMENTO	QTD		
		DEP. 1	2,00		
		ACESSO TÉCNICO	2,00		
		2º PAVIMENTO	QTD		
		DEPÓSITO 2	2,00		
		PASSARELA TÉCNICA	2,00		
		TOTAL	17,00		
140	14.006.0105-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 80X210X3,5CM,COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		16,00	UN
Portas principais					
		TOTAL	16,00		
141	14.006.0285-A	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (VENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		40,00	UN
Fachadas					
		Fachada praia de Icarai	18,00		
		Fachada Alvares de Azevedo	22,00		
		TOTAL	40,00		
142	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"x2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO		124,00	UN
		vide item 14.006.0016-0	5,00		
		vide item 14.006.0005-0	24,00		
		vide item 14.006.0008-0	11,00		
		vide item 14.006.0010-0	29,00		
		vide item 14.006.0012-0	22,00		
		vide item 14.006.0014-0	17,00		
		vide item 14.006.0105-0	16,00		
		TOTAL	124,00		
143	14.007.0095-A	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA COM CHAVE BI-PARTIDA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-4,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-4 ROLDANAS DE FERRO;-4 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-4,00M DE CANALETA DE ALUMIN.,TAMANHO 2,00MX3/4";-2 CONCHAS,COM FURO PARA CHAVE,EM LATAO CROMADO		1,00	UN
		TOTAL	1,00		
144	14.007.0140-A	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-1 CREMONA, C/VARA DE LATAOC/1,50M ACABAMENTO CROMADO;-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO,DE 2.1/2"x3",COM PINO E BOLAS DE LATAO		40,00	UN
		vide item 14.006.0285-0	40,00		
		TOTAL	40,00		
145	14.008.0045-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		19,00	UN
Portas com formicas					
		TOTAL	19,00		
14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS					
146	15.001.0078-A	HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO		2,00	UN
TÉRREO					
		HIDRÔMETRO SHAFT	2,00		
		TOTAL	2,00		
147	15.002.0062-A	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO		2,00	UN
		conforme projeto de instalações			
		TOTAL	2,00		
148	15.002.0200-A	CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO		11,00	UN
		conforme projeto de instalações			
		TOTAL	11,00		
149	15.003.0178-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO		6,00	UN
		conforme projeto de instalações			
		TOTAL	6,00		
150	15.004.0023-A	COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 25MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		120,00	M
		conforme projeto de instalações			
		TOTAL	120,00		
151	15.004.0027-A	COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		85,00	M
		conforme projeto de instalações			
		TOTAL	85,00		
152	15.004.0028-A	COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		62,00	M
		conforme projeto de instalações			
		TOTAL	62,00		
153	15.004.0051-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,E CONEXOES,EXCLUSIVE RALO SINFONADO		7,00	UN
		conforme projeto de instalações			
		TOTAL	7,00		
154	15.004.0059-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES		23,00	UN
		conforme projeto de instalações			
		TOTAL	23,00		
155	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES		30,00	UN

		<table><tr><td>PIA</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">1 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>PIA</td><td>7,00</td></tr><tr><td colspan="2">2 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>PIA</td><td>7,00</td></tr><tr><td colspan="2">3 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>PIA</td><td>9,00</td></tr><tr><td colspan="2">4 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>PIA</td><td>2,00</td></tr><tr><td colspan="2">5 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>PIA</td><td>4,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td></td><td>30,00</td></tr></table>	PIA	1,00	1 PAVIMENTO		PIA	7,00	2 PAVIMENTO		PIA	7,00	3 PAVIMENTO		PIA	9,00	4 PAVIMENTO		PIA	2,00	5 PAVIMENTO		PIA	4,00	TOTAL			30,00																										
PIA	1,00																																																					
1 PAVIMENTO																																																						
PIA	7,00																																																					
2 PAVIMENTO																																																						
PIA	7,00																																																					
3 PAVIMENTO																																																						
PIA	9,00																																																					
4 PAVIMENTO																																																						
PIA	2,00																																																					
5 PAVIMENTO																																																						
PIA	4,00																																																					
TOTAL																																																						
	30,00																																																					
156	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	6,00	UN																																																		
		<table><tr><td colspan="2">conforme projeto de instalações</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>6,00</td></tr></table>	conforme projeto de instalações		TOTAL	6,00																																																
conforme projeto de instalações																																																						
TOTAL	6,00																																																					
157	15.004.0102-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO	31,00	UN																																																		
		<table><tr><td colspan="2">1 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>VASO</td><td>6,00</td></tr><tr><td>VASO PNE</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">2 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>VASO</td><td>6,00</td></tr><tr><td>VASO PNE</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">3 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>VASO</td><td>7,00</td></tr><tr><td>VASO PNE</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">4 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>VASO PNE</td><td>2,00</td></tr><tr><td colspan="2">5 PAVIMENTO</td></tr><tr><td>VASO</td><td>6,00</td></tr><tr><td>VASO PNE</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td></td><td>31,00</td></tr></table>	1 PAVIMENTO		VASO	6,00	VASO PNE	1,00	2 PAVIMENTO		VASO	6,00	VASO PNE	1,00	3 PAVIMENTO		VASO	7,00	VASO PNE	1,00	4 PAVIMENTO		VASO PNE	2,00	5 PAVIMENTO		VASO	6,00	VASO PNE	1,00	TOTAL			31,00																				
1 PAVIMENTO																																																						
VASO	6,00																																																					
VASO PNE	1,00																																																					
2 PAVIMENTO																																																						
VASO	6,00																																																					
VASO PNE	1,00																																																					
3 PAVIMENTO																																																						
VASO	7,00																																																					
VASO PNE	1,00																																																					
4 PAVIMENTO																																																						
VASO PNE	2,00																																																					
5 PAVIMENTO																																																						
VASO	6,00																																																					
VASO PNE	1,00																																																					
TOTAL																																																						
	31,00																																																					
158	15.004.0105-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO	1,00	UN																																																		
		<table><tr><td colspan="2">TÉRREO</td></tr><tr><td>VASO PNE</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td></tr></table>	TÉRREO		VASO PNE	1,00	TOTAL			1,00																																												
TÉRREO																																																						
VASO PNE	1,00																																																					
TOTAL																																																						
	1,00																																																					
159	15.004.0175-B	RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	26,00	UN																																																		
		<table><tr><td colspan="2">conforme projeto de instalações</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>26,00</td></tr></table>	conforme projeto de instalações		TOTAL	26,00																																																
conforme projeto de instalações																																																						
TOTAL	26,00																																																					
160	15.004.0180-A	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,00	UN																																																		
		<table><tr><td colspan="2">conforme projeto de instalações</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>5,00</td></tr></table>	conforme projeto de instalações		TOTAL	5,00																																																
conforme projeto de instalações																																																						
TOTAL	5,00																																																					
161	15.004.0200-A	TUBO DE QUEDA EM PVC DE 150MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	146,00	M																																																		
		<table><tr><td colspan="2">conforme projeto de instalações</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>146,00</td></tr></table>	conforme projeto de instalações		TOTAL	146,00																																																
conforme projeto de instalações																																																						
TOTAL	146,00																																																					
162	15.004.0202-A	TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	258,00	M																																																		
		<table><tr><td colspan="2">conforme projeto de instalações</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>258,00</td></tr></table>	conforme projeto de instalações		TOTAL	258,00																																																
conforme projeto de instalações																																																						
TOTAL	258,00																																																					
163	15.004.0212-A	TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	230,00	M																																																		
		<table><tr><td colspan="2">conforme projeto de instalações</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>230,00</td></tr></table>	conforme projeto de instalações		TOTAL	230,00																																																
conforme projeto de instalações																																																						
TOTAL	230,00																																																					
164	15.005.0200-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)	12,00	UN																																																		
		<table><tr><td colspan="2">CINEMA ÍCARAI</td></tr><tr><td colspan="2">SUBSOLO</td></tr><tr><td>ÁREA DE ACERVO 1</td><td>QTD</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">TÉRREO</td></tr><tr><td>ESCADA PRINCIPAL</td><td>QTD</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td>LANCHE</td><td>1,00</td></tr><tr><td>BILHETERIA</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CIRCULAÇÃO BILHETERIA</td><td>1,00</td></tr><tr><td>HALL DA ESCADA 1</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">2º PAVIMENTO</td></tr><tr><td>CIRC. DE SALA DE CONT.</td><td>QTD</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">3º PAVIMENTO</td></tr><tr><td>COPA</td><td>QTD</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td>CAFÉ/BOMBONIERE</td><td>1,00</td></tr><tr><td>ADM. CINEMA 3</td><td>1,00</td></tr><tr><td>HALL ADM CINEMA</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">4º PAVIMENTO</td></tr><tr><td>BAR</td><td>QTD</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td></td><td>12,00</td></tr></table>	CINEMA ÍCARAI		SUBSOLO		ÁREA DE ACERVO 1	QTD		1,00	TÉRREO		ESCADA PRINCIPAL	QTD		1,00	LANCHE	1,00	BILHETERIA	1,00	CIRCULAÇÃO BILHETERIA	1,00	HALL DA ESCADA 1	1,00	2º PAVIMENTO		CIRC. DE SALA DE CONT.	QTD		1,00	3º PAVIMENTO		COPA	QTD		1,00	CAFÉ/BOMBONIERE	1,00	ADM. CINEMA 3	1,00	HALL ADM CINEMA	1,00	4º PAVIMENTO		BAR	QTD		1,00	TOTAL			12,00		
CINEMA ÍCARAI																																																						
SUBSOLO																																																						
ÁREA DE ACERVO 1	QTD																																																					
	1,00																																																					
TÉRREO																																																						
ESCADA PRINCIPAL	QTD																																																					
	1,00																																																					
LANCHE	1,00																																																					
BILHETERIA	1,00																																																					
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	1,00																																																					
HALL DA ESCADA 1	1,00																																																					
2º PAVIMENTO																																																						
CIRC. DE SALA DE CONT.	QTD																																																					
	1,00																																																					
3º PAVIMENTO																																																						
COPA	QTD																																																					
	1,00																																																					
CAFÉ/BOMBONIERE	1,00																																																					
ADM. CINEMA 3	1,00																																																					
HALL ADM CINEMA	1,00																																																					
4º PAVIMENTO																																																						
BAR	QTD																																																					
	1,00																																																					
TOTAL																																																						
	12,00																																																					
165	15.005.0201-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	8,00	UN																																																		
		<table><tr><td colspan="2">CINEMA ÍCARAI</td></tr><tr><td colspan="2">2º PAVIMENTO</td></tr><tr><td>ADM. ORQUESTRA</td><td>QTD</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td>ÁREA DE EMPREENDIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CAMARIM 1</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CAMARIM 2</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">3º PAVIMENTO</td></tr><tr><td>ADM. CINEMA 1</td><td>QTD</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td>ADM. CINEMA 2</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="2">5º PAVIMENTO</td></tr><tr><td>ADM. RESTAURANTE</td><td>QTD</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td>ESTOQUE</td><td>1,00</td></tr></table>	CINEMA ÍCARAI		2º PAVIMENTO		ADM. ORQUESTRA	QTD		1,00	ÁREA DE EMPREENDIMENTO	1,00	CAMARIM 1	1,00	CAMARIM 2	1,00	3º PAVIMENTO		ADM. CINEMA 1	QTD		1,00	ADM. CINEMA 2	1,00	5º PAVIMENTO		ADM. RESTAURANTE	QTD		1,00	ESTOQUE	1,00																						
CINEMA ÍCARAI																																																						
2º PAVIMENTO																																																						
ADM. ORQUESTRA	QTD																																																					
	1,00																																																					
ÁREA DE EMPREENDIMENTO	1,00																																																					
CAMARIM 1	1,00																																																					
CAMARIM 2	1,00																																																					
3º PAVIMENTO																																																						
ADM. CINEMA 1	QTD																																																					
	1,00																																																					
ADM. CINEMA 2	1,00																																																					
5º PAVIMENTO																																																						
ADM. RESTAURANTE	QTD																																																					
	1,00																																																					
ESTOQUE	1,00																																																					

		TOTAL	8,00		
166	15.005.0202-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)		8,00	UN
CINEMA ÍCARAI					
		SUBSOLO	QTD		
		ÁREA DE ACERVO 2	1,00		
		TÉRREO	QTD		
		HALL DO ELEVADOR	1,00		
		ANTESSALA	1,00		
		1º PAVIMENTO	QTD		
		CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	1,00		
		CAMARIM	1,00		
		2º PAVIMENTO	QTD		
		SALA COLETIVA DE REUNIÃO	1,00		
		4º PAVIMENTO	QTD		
		HALL DO ELEVADOR	1,00		
		5º PAVIMENTO	QTD		
		COZINHA	1,00		
		TOTAL	8,00		
167	15.005.0204-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)		6,00	UN
CINEMA ÍCARAI					
		SUBSOLO	QTD		
		HALL DO ELEVADOR	1,00		
		CIRCULAÇÃO	1,00		
		1º PAVIMENTO	QTD		
		PATAMAR	1,00		
		APOIO RESTAURANTE	1,00		
		2º PAVIMENTO	QTD		
		PATAMAR	1,00		
		3º PAVIMENTO	QTD		
		PATAMAR	1,00		
		TOTAL	6,00		
168	15.005.0207-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)		5,00	UN
CINEMA ÍCARAI					
		SUBSOLO	QTD		
		SALA DE INSTRUMENTOS 1	1,00		
		SALA DE INSTRUMENTOS 2	1,00		
		1º PAVIMENTO	QTD		
		RESTAURANTE	2,00		
		4º PAVIMENTO	QTD		
		BISTRÔ COBERTO	1,00		
		TOTAL	5,00		
169	15.005.0208-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)		5,00	UN
		TÉRREO	QTD		
		SALA DE ESPERA	1,00		
		2º PAVIMENTO	QTD		
		SALA DE ORQUESTRA	2,00		
		CIRCULAÇÃO HALL	1,00		
		5º PAVIMENTO	QTD		
		HALL DO ELEVADOR	1,00		
		TOTAL	5,00		
170	15.005.0209-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)		22,00	UN
CINEMA ÍCARAI					
		TÉRREO	QTD		
		ENTRADA COBERTURA	1,00		
		PLATÉIA	5,00		
		PALCO E TELA	2,00		
		1º PAVIMENTO	QTD		
		BALCÃO	2,00		
		3º PAVIMENTO	QTD		
		MESA CAFÉ	2,00		
		CINEMA 1	2,00		
		CINEMA 2	2,00		
		CINEMA 3	2,00		
		5º PAVIMENTO	QTD		
		RESTAURANTE	4,00		
		TOTAL	22,00		
171	15.005.0253-A	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		2160,00	KG
		Dutos de ar	480,00 m	4,50 kg/m	
		TOTAL	2160,00		
Duto de seção 20x30 cm - tendo 1 m² de chapa por 1 m de extensão de duto. Chapa Gavanizada 26 - 0,50 mm = 4,00 kg/m² + 0,5 kg de acessórios (fitas, tirantes, grelhas e difusores)					
172	15.005.0255-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO		1320,00	M
		Instalação de Ar cond	44,00 un	30,00 m	
		TOTAL	1.320,00 m		
173	15.005.0260-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO		660,00	M
		Instalação de Ar cond	22,00 un	30,00 m	
		TOTAL	660,00 m		
174	15.005.0280-A	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		1687,50	KG
		comp	kg/m	total M	
		Exaustão	93,58	4,50	421,11
		Insuflamento	171,42	4,50	771,39
		Escadas	110,00	4,50	495,00

		TOTAL	1687,50						
175	15.006.0010-A	CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO			12,00	UN			
		TÉRREO	3,00						
		SOBRELOJA							
		1º PAVIMENTO	1,00						
		2ºPAVIMENTO	3,00						
		3ºPAVIMENTO	2,00						
		4ºPAVIMENTO	1,00						
		5ºPAVIMENTO	2,00						
		TOTAL	12,00						
176	15.007.0208-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO			12,00	UN			
		TOTAL	12,00						
177	15.007.0250-A	DISJUNTOR TRIFASICO A PEQUENO VOLUME DE OLEO,ACIONAMENTO MANUAL,17,5KV-350MVA,COM RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO			2,00	UN			
		TOTAL	2,00						
178	15.007.0285-A	SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR PUNHO DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO			2,00	UN			
		TOTAL	2,00						
179	15.007.0340-A	VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO			50,00	M			
		TOTAL	50,00						
180	15.007.0345-A	ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO			6,00	UN			
		TOTAL	6,00						
181	15.007.0351-A	PARA-RAIO,TIPO VALVULA,PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO			3,00	UN			
		TOTAL	3,00						
182	15.007.0501-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATÉ 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO			1,00	UN			
		TOTAL	1,00						
183	15.007.0504-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATÉ 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO			3,00	UN			
		TOTAL	3,00						
184	15.007.0507-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO			4,00	UN			
		TOTAL	4,00						
185	15.007.0511-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATÉ 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO			1,00	UN			
		TOTAL	1,00						
186	15.007.0520-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO			6,00	UN			
		TOTAL	6,00						
187	15.007.0525-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO			1,00	UN			
		TOTAL	1,00						
188	15.007.0526-A	DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO			2,00	UN			
		TOTAL	2,00						
189	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO			90,00	UN			
		TOTAL	90,00						
190	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO			25,00	UN			
		TOTAL	25,00						
191	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO			7,00	UN			
		TOTAL	7,00						
192	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO			2,00	UN			
		TOTAL	2,00						
193	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO			20,00	UN			
		TOTAL	20,00						
194	15.007.0609-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO			5,00	UN			
		TOTAL	5,00						
195	15.008.0205-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIA CAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO			184800,00	M			
ELÉTRICA - GERAL									
		INSTALAÇÕES	ILUMINAÇÃO	TOMADA	PF - AR COND	QTD TOTAL DE ROLO	METRAGEM	TOTAL EM	
		TÉRREO	132,00	107,00	39,00	278,00	100,00	27.800,00 m	
		SUBSOLO	8,00	9,00	6,00	23,00	100,00	2.300,00 m	
		1º PAVIMENTO	180,00	133,00	45,00	358,00	100,00	35.800,00 m	
		2º PAVIMENTO	172,00	130,00	45,00	347,00	100,00	34.700,00 m	
		3º PAVIMENTO	192,00	224,00	45,00	461,00	100,00	46.100,00 m	
		4º PAVIMENTO	60,00	59,00	18,00	137,00	100,00	13.700,00 m	
		5º PAVIMENTO	124,00	90,00	30,00	244,00	100,00	24.400,00 m	
		TOTAL	184.800,00 m						
		TOTAL	184.800,00 m						
196	15.008.0210-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIA CAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO			12800,00	M			
ELÉTRICA - GERAL									
		INSTALAÇÕES	TOMADA	PF - AR COND	QTD TOTAL DE ROL	METRAGEM POR	TOTAL EM		
		TÉRREO	4,00		4,00	100,00	400,00 m		
		SUBSOLO			0,00	100,00	0,00 m		
		1º PAVIMENTO			0,00	100,00	0,00 m		
		2º PAVIMENTO		30,00	30,00	100,00	3.000,00 m		
		3º PAVIMENTO		66,00	66,00	100,00	6.600,00 m		
		4º PAVIMENTO			0,00	100,00	0,00 m		
		5º PAVIMENTO	4,00	24,00	28,00	100,00	2.800,00 m		
		TOTAL	12.800,00 m						
		TOTAL	12.800,00 m						
197	15.008.0215-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIA CAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO			800,00	M			
ELÉTRICA - GERAL									
		INSTALAÇÕES	TOMADA	QTD TOTAL DE ROL	METRAGEM POR ROL	TOTAL EM METROS			
		TÉRREO		0,00	100,00	0,00 m			
		SUBSOLO		0,00	100,00	0,00 m			
		1º PAVIMENTO		0,00	100,00	0,00 m			
		2º PAVIMENTO		0,00	100,00	0,00 m			
		3º PAVIMENTO	8,00	8,00	100,00	800,00 m			
		4º PAVIMENTO		0,00	100,00	0,00 m			

		5º PAVIMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

208	21.026.0015-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO	1400,00	M
-----	---------------	--	---------	---

ILUMINAÇÃO

TÉRREO	114,00 m
SUBSOLO	26,00 m
1º PAVIMENTO	180,00 m
2º PAVIMENTO	180,00 m
3º PAVIMENTO	500,00 m
4º PAVIMENTO	100,00 m
5º PAVIMENTO	300,00 m
TOTAL	1.400,00 m
TOTAL	1400,00

209	15.017.0245-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1700,00	UN
-----	---------------	--	---------	----

ALIMENTADORES - GERAL

INSTALAÇÕES	ILUMINAÇÃO	PF - AR COND
TÉRREO	150,00	40,00
SUBSOLO	20,00	12,00
1º PAVIMENTO	190,00	80,00
2º PAVIMENTO	190,00	150,00
3º PAVIMENTO	250,00	196,00
4º PAVIMENTO	100,00	30,00
5º PAVIMENTO	200,00	92,00
TOTAL	1100,00	600,00
TOTAL	1700,00	

210	15.017.0260-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	138,00	UN
-----	---------------	---	--------	----

ALIMENTADORES - GERAL

TÉRREO	44,00 m
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	30,00 m
2º PAVIMENTO	10,00 m
3º PAVIMENTO	46,00 m
4º PAVIMENTO	8,00 m
5º PAVIMENTO	
TOTAL	138,00 m
TOTAL	138,00

211	15.017.0265-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UN
-----	---------------	---	-------	----

ALIMENTADORES - GERAL

TÉRREO	2,00 m
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	
2º PAVIMENTO	2,00 m
3º PAVIMENTO	2,00 m
4º PAVIMENTO	2,00 m
5º PAVIMENTO	2,00 m
TOTAL	10,00 m
TOTAL	10,00

212	15.017.0270-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	46,00	UN
-----	---------------	---	-------	----

ALIMENTADORES - GERAL

TÉRREO	10,00 m
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	2,00 m
2º PAVIMENTO	8,00 m
3º PAVIMENTO	8,00 m
4º PAVIMENTO	8,00 m
5º PAVIMENTO	10,00 m
TOTAL	46,00 m
TOTAL	46,00

213	15.017.0275-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	14,00	UN
-----	---------------	---	-------	----

ALIMENTADORES - GERAL

TÉRREO	6,00 m
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	6,00 m
2º PAVIMENTO	
3º PAVIMENTO	2,00 m
4º PAVIMENTO	
5º PAVIMENTO	
TOTAL	14,00 m
TOTAL	14,00

214	15.017.0280-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN
-----	---------------	---	------	----

ALIMENTADORES - GERAL

TÉRREO	
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	
2º PAVIMENTO	2,00 m
3º PAVIMENTO	
4º PAVIMENTO	
5º PAVIMENTO	6,00 m
TOTAL	8,00 m
TOTAL	8,00

215	15.017.0285-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN
-----	---------------	---	------	----

ALIMENTADORES - GERAL

TÉRREO	
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	
2º PAVIMENTO	
3º PAVIMENTO	8,00 m
4º PAVIMENTO	
5º PAVIMENTO	
TOTAL	8,00 m
TOTAL	8,00

216	15.017.0290-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN
-----	---------------	---	------	----

ALIMENTADORES - GERAL

TÉRREO	
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	
2º PAVIMENTO	6,00 m
3º PAVIMENTO	2,00 m
4º PAVIMENTO	
5º PAVIMENTO	
TOTAL	8,00 m
TOTAL	8,00

217	15.017.0305-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	6,00	UN
-----	---------------	--	------	----

ALIMENTADORES - GERAL

3º PAVIMENTO	6,00 m
TOTAL	6,00 m
TOTAL	6,00

218	15.017.0310-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	68,00	UN					
ALIMENTADORES - GERAL									
		TÉRREO	68,00 m						
		TOTAL	68,00 m						
		TOTAL	68,00						
219	15.008.0391-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICIO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	102,00	M					
		TOTAL	102,00						
220	15.008.0393-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICIO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	305,00	M					
		TOTAL	305,00						
221	15.010.0040-A	CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 10 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	315,00	M					
		metragem	pav	total M					
		40,00	7,00	280,00					
				35,00					
				horizontal					
				vertical					
		TOTAL	315,00						
222	15.010.0100-A	CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	315,00	M					
		metragem	pav	total M					
		40,00	7,00	280,00					
				35,00					
				horizontal					
				vertical					
		TOTAL	315,00						
223	15.011.0016-A	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,24KVA E 38KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAODIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISIUNTOR POLIFASICO(ATE 100A) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISIUNTOR E CONDUTORES (ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES)	1,00	UN					
		TOTAL	1,00						
224	15.015.0022-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	255,00	UN					
ILUMINAÇÃO									
		TÉRREO	49,00						
		SUBSOLO	10,00						
		1º PAVIMENTO	51,00						
		2º PAVIMENTO	47,00						
		3º PAVIMENTO	57,00						
		4º PAVIMENTO	18,00						
		5º PAVIMENTO	23,00						
		TOTAL	255,00						
		TOTAL	255,00						
225	15.015.0171-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES	45,00	UN					
		TOTAL	45,00						
226	15.015.0173-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES	2,00	UN					
		TOTAL	2,00						
227	15.015.0177-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES	1,00	UN					
		TOTAL	1,00						
228	15.015.0179-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS E CONEXOES	3,00	UN					
		TOTAL	3,00						
229	15.015.0271-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	254,00	UN					
ELÉTRICA - GERAL									
		INSTALAÇÕES	ILUMINAÇÃO	INSTALAÇÕES					
		TÉRREO	25,00	TÉRREO					
		SUBSOLO		SUBSOLO					
		1º PAVIMENTO	32,00	1º PAVIMENTO					
		2º PAVIMENTO	44,00	2º PAVIMENTO					
		3º PAVIMENTO	62,00	3º PAVIMENTO					
		4º PAVIMENTO	30,00	4º PAVIMENTO					
		5º PAVIMENTO	61,00	5º PAVIMENTO					
		TOTAL	254,00	TOTAL					
		TOTAL	254,00	TOTAL					
230	15.018.0550-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	76,00	M					
		TOTAL	76,00						
231	15.018.0552-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	67,00	M					
		TOTAL	67,00						
232	15.018.0562-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	120,00	M					
		TOTAL	120,00						
233	15.018.0563-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2622,00	M					
ELÉTRICA - GERAL									
		INSTALAÇÕES	ALIMENTADORES	ILUMINAÇÃO	PF - AR. COND	DADOS, VOZ E TV	TD TOTAL DE V	M POR VR	TOTAL EM M
		TÉRREO	30,00	33,00	33,00	54,00	150,00	3,00	450,00 m
		SUBSOLO		4,00		4,00	8,00	3,00	24,00 m
		1º PAVIMENTO	30,00	50,00	40,00	50,00	170,00	3,00	510,00 m
		2º PAVIMENTO	30,00	45,00	50,00	63,00	188,00	3,00	564,00 m
		3º PAVIMENTO	30,00	66,00	52,00	63,00	211,00	3,00	633,00 m
		4º PAVIMENTO	6,00	14,00	6,00	11,00	37,00	3,00	111,00 m
		5º PAVIMENTO	6,00	20,00	50,00	34,00	110,00	3,00	330,00 m
		TOTAL	2622,00						
234	15.018.0567-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	120,00	M					
ELÉTRICA - GERAL									
		INSTALAÇÕES	DADOS, VOZ E TV	M POR VR	TOTAL EM M				
		TÉRREO	1,00	3,00	3,00 m				
		SUBSOLO		3,00	0,00 m				
		1º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
		2º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
		3º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
		4º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
		5º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
600x100mm									
		INSTALAÇÕES	ALIMENTADOR	M POR VR	TOTAL EM M				
		TÉRREO	9,00	3,00	27,00 m				
		1º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
		2º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
		3º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
		4º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
		5º PAVIMENTO	2,00	3,00	6,00 m				
800x100mm									
		INSTALAÇÕES	ALIMENTADOR	M POR VR	TOTAL EM M				
		TÉRREO	10,00	3,00	30,00 m				
		1º PAVIMENTO		3,00	0,00 m				
		2º PAVIMENTO		3,00	0,00 m				
		3º PAVIMENTO		3,00	0,00 m				
		4º PAVIMENTO		3,00	0,00 m				

		5º PAVIMENTO		3,00	0,00 m	
		TOTAL	120,00 m			
235	15.020.0168-A	LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO			124,00	UN
		TOTAL	124,00			
236	15.029.0011-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO			123,00	UN
		TÉRREO				
		SANITÁRIO	2,00			
		LANCHE	2,00			
		HIDRÔMETRO SHAFT	2,00			
		DEP. LIXO	1,00			
		PASSAGEM COBERTA	1,00			
		C.B. INCÊNDIO	1,00			
		RES. INF. DE ÁGUA POTÁVEL	2,00			
		RES. INF. DE ÁGUA PLUVIAIS	2,00			
		CASA DE BOMBA DE REQUALQUE	8,00			
		SOBRELOJA				
		BANHEIRO FEMININO	4,00			
		BANHEIRO MASCULINO	4,00			
		1º PAVIMENTO				
		SANITÁRIO FEM	2,00			
		SANITÁRIO MASC	2,00			
		COZINHA	2,00			
		SANITÁRIO CAMARIM	4,00			
		2º PAVIMENTO				
		CAMARIM 02	4,00			
		CAMARIM 01	2,00			
		COPA	2,00			
		SANITÁRIO FEM	3,00			
		SANITÁRIO MASC	3,00			
		3º PAVIMENTO				
		COPA	2,00			
		SANIT. MASC	3,00			
		SANIT. PNE	1,00			
		LAVABO	1,00			
		SANIT. FEM	3,00			
		SANIT	2,00			
		4º PAVIMENTO				
		BAR	1,00			
		SANIT MASC	2,00			
		SANIT FEM	2,00			
		HALL SANIT	2,00			
		5º PAVIMENTO				
		SANIT. FEM	2,00			
		SANIT. MASC	2,00			
		WC FEM	1,00			
		LAVATÓRIO	2,00			
		WC MASC	1,00			
		WC PNE	2,00			
		COZINHA	2,00			
		COBERTURA				
		TOTAL	39,00			
		TOTAL	123,00			
237	15.029.0012-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO			5,00	UN
		TOTAL	5,00			
238	15.029.0014-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO			27,00	UN
		TOTAL	27,00			
239	15.029.0015-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTOE COLOCACAO			4,00	UN
		4,00				
240	15.029.0016-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO			1,00	UN
		1,00				
241	15.029.0017-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTOE COLOCACAO			1,00	UN
		1,00				
242	15.029.0055-A	VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO			2,00	UN
		TÉRREO				
		2,00				
		2,00				
243	15.034.0021-A	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			1031,00	M
		1031,00				
244	15.036.0037-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO			830,00	M
		TÉRREO				
		ÁGUA FRIA TETO	25,00			
		ÁGUA FRIA PAREDE	15,00			
		SOBRELOJA				
		ÁGUA FRIA TETO	20,00			
		ÁGUA FRIA PAREDE	25,00			
		1º PAVIMENTO				
		ÁGUA FRIA TETO	30,00			
		ÁGUA FRIA PAREDE	40,00			
		2º PAVIMENTO				
		ÁGUA FRIA TETO	45,00			
		ÁGUA FRIA PAREDE	60,00			
		3º PAVIMENTO				
		ÁGUA FRIA TETO	30,00			
		ÁGUA FRIA PAREDE	35,00			
		4º PAVIMENTO				
		ÁGUA FRIA TETO	30,00			
		ÁGUA FRIA PAREDE	25,00			
		5º PAVIMENTO				
		ÁGUA FRIA TETO	60,00			
		ÁGUA FRIA PAREDE	40,00			
		COBERTURA				
		TOTAL	350,00			
		TOTAL	830,00			
245	15.036.0038-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO			12,00	M
		12,00				
246	15.036.0039-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO			435,00	M
		TÉRREO				
		ÁGUA FRIA TETO	15,00			
		ÁGUA FRIA PAREDE	110,00			
		SOBRELOJA				
		ÁGUA FRIA TETO	15,00			

		ÁGUA FRIA PAREDE	25,00							
		1º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	20,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	15,00							
		2º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	45,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	25,00							
		3º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	20,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	30,00							
		4º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	10,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	20,00							
		5º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	40,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	45,00							
		TOTAL		435,00						
247	15.036.0040-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO			99,00	M				
		ESGOTO	84,00 m							
		ÁGUAS PLUVIAIS	15,00 m							
		TOTAL		99,00						
248	15.036.0041-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO			192,00	M				
		ESGOTO	172,00 m							
		ÁGUAS PLUVIAIS	20,00 m							
		TOTAL		192,00						
249	15.036.0042-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO			113,00	M				
		ESGOTO	88,00 m							
		ÁGUAS PLUVIAIS	25,00 m							
		TOTAL		113,00						
250	15.036.0043-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO			35,00	M				
		ESGOTO	25,00 m							
		ÁGUAS PLUVIAIS	10,00 m							
		TOTAL		35,00						
251	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO			162,55	M				
		ESGOTO	130,00 m							
		ÁGUAS PLUVIAIS	32,55 m							
		TOTAL		162,55						
252	15.036.0053-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO			179,10	M				
		ESGOTO	55,00 m							
		ÁGUAS PLUVIAIS	124,10 m							
		TOTAL		179,10						
253	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			350,00	M				
		TÉRREO								
		ÁGUA FRIA TETO	35,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	15,00							
		SOBRELOJA								
		ÁGUA FRIA TETO	15,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	10,00							
		1º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	30,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	10,00							
		2º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	55,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	15,00							
		3º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	30,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	15,00							
		4º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	35,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	10,00							
		5º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	60,00							
		ÁGUA FRIA PAREDE	15,00							
		TOTAL		350,00						
254	89635	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			230,00	M				
		SOBRELOJA								
		ÁGUA FRIA TETO	25,00							
		1º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	40,00							
		2º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	60,00							
		3º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	35,00							
		4º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	30,00							
		5º PAVIMENTO								
		ÁGUA FRIA TETO	40,00							
		TOTAL		230,00						
255	89636	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			150,00	M				
		150,00								
		150,00								
256	15.036.0070-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			10782,00	M				
ELÉTRICA - GERAL										
INSTALAÇÕES	DADOS, VOZ E TV		SONORIZAÇÃO	SEGURAN E CFTV	ILUMINAÇÃO	TOMADA	PF AR COND	TOTAL VR	M POR VR	TOTAL EM
TÉRREO	30,00		46,00	92,00	156,00	90,00	30,00	444,00	3,00	1.332,00 m
SUBSOLO	16,00			32,00	15,00	28,00	7,00	98,00	3,00	294,00 m
1º PAVIMENTO	102,00		74,00	50,00	209,00	150,00	60,00	645,00	3,00	1.935,00 m
2º PAVIMENTO	114,00		54,00	72,00	202,00	174,00	100,00	716,00	3,00	2.148,00 m
3º PAVIMENTO	33,00		176,00	110,00	250,00	160,00	120,00	849,00	3,00	2.547,00 m
4º PAVIMENTO	21,00		26,00	24,00	90,00	80,00	20,00	261,00	3,00	783,00 m
5º PAVIMENTO	27,00		106,00	68,00	190,00	120,00	70,00	581,00	3,00	1.743,00 m
TOTAL		10.782,00 m								
257	15.036.0071-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			234,00	M				
ELÉTRICA - GERAL										

INSTALAÇÕES	ALIMENTADOR	ILUMINAÇÃO	SEGURAN E CFTV	TOTAL VR	M POR VR	TOTAL EM M
TÉRREO	22,00	10,00		32,00	3,00	96,00 m
SUBSOLO				0,00	3,00	0,00 m
1º PAVIMENTO	9,00	2,00		11,00	3,00	33,00 m
2º PAVIMENTO	6,00	2,00		8,00	3,00	24,00 m
3º PAVIMENTO	22,00	2,00		24,00	3,00	72,00 m
4º PAVIMENTO	3,00			3,00	3,00	9,00 m
5º PAVIMENTO				0,00	3,00	0,00 m

TOTAL	234,00 m
-------	----------

258	15.036.0072-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	36,00	M
-----	---------------	---	-------	---

ELÉTRICA - GERAL

INSTALAÇÕES	ALIMENTADOR	M POR VR	TOTAL EM M
TÉRREO		3,00	0,00 m
SUBSOLO		3,00	0,00 m
1º PAVIMENTO		3,00	0,00 m
2º PAVIMENTO	3,00	3,00	9,00 m
3º PAVIMENTO	3,00	3,00	9,00 m
4º PAVIMENTO	3,00	3,00	9,00 m
5º PAVIMENTO	3,00	3,00	9,00 m

TOTAL	36,00 m
-------	---------

259	15.036.0073-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	90,00	M
-----	---------------	---	-------	---

ELÉTRICA - GERAL

INSTALAÇÕES	ALIMENTADOR	M POR VR	TOTAL EM M
TÉRREO	30,00	3,00	90,00 m
SUBSOLO		3,00	0,00 m
1º PAVIMENTO		3,00	0,00 m
2º PAVIMENTO		3,00	0,00 m
3º PAVIMENTO		3,00	0,00 m
4º PAVIMENTO		3,00	0,00 m
5º PAVIMENTO		3,00	0,00 m

TOTAL	90,00 m
-------	---------

260	15.036.0074-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	69,00	M
-----	---------------	--	-------	---

ELÉTRICA - GERAL

INSTALAÇÕES	ALIMENTADOR	ILUMINAÇÃO	TOTAL VR	M POR VR	TOTAL EM M
TÉRREO	3,00	5,00	8,00	3,00	24,00 m
SUBSOLO			0,00	3,00	0,00 m
1º PAVIMENTO	3,00	2,00	5,00	3,00	15,00 m
2º PAVIMENTO		2,00	2,00	3,00	6,00 m
3º PAVIMENTO	3,00	2,00	5,00	3,00	15,00 m
4º PAVIMENTO			0,00	3,00	0,00 m
5º PAVIMENTO	3,00		3,00	3,00	9,00 m

TOTAL	69,00 m
-------	---------

261	15.036.0075-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	25,00	M
-----	---------------	---	-------	---

TOTAL	25,00
-------	-------

262	15.036.0076-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	9,00	M
-----	---------------	--	------	---

ELÉTRICA - GERAL

INSTALAÇÕES	ALIMENTADOR	M POR VR	TOTAL EM M
TÉRREO		3,00	0,00 m
SUBSOLO		3,00	0,00 m
1º PAVIMENTO		3,00	0,00 m
2º PAVIMENTO	3,00	3,00	9,00 m
3º PAVIMENTO		3,00	0,00 m
4º PAVIMENTO		3,00	0,00 m
5º PAVIMENTO		3,00	0,00 m

TOTAL	9,00 m
-------	--------

263	15.036.0077-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	78,00	M
-----	---------------	--	-------	---

ELÉTRICA - GERAL

INSTALAÇÕES	ENTRADA ENERGIA	DADOS, VOZ E TV	TOTAL VR	M POR VR	TOTAL EM M
TÉRREO	19,00		19,00	3,00	57,00 m
SUBSOLO	1,00		1,00	3,00	3,00 m
1º PAVIMENTO			0,00	3,00	0,00 m
2º PAVIMENTO			0,00	3,00	0,00 m
3º PAVIMENTO	3,00	3,00	6,00	3,00	18,00 m
4º PAVIMENTO			0,00	3,00	0,00 m
5º PAVIMENTO			0,00	3,00	0,00 m

TOTAL	78,00 m
-------	---------

264	15.036.0141-A	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	4156,00	M
-----	---------------	---	---------	---

ELÉTRICA - GERAL

INSTALAÇÕES	DADOS, VOZ E TV	SONORIZAÇÃO	EGURANCA E CFT	ILUMINAÇÃO	TOMADA	TOTAL EM M
TÉRREO	25,00	6,00	50,00	300,00	200,00	581,00 m
SUBSOLO	25,00		25,00	25,00	50,00	125,00 m
1º PAVIMENTO	100,00	6,00	25,00	400,00	200,00	731,00 m
2º PAVIMENTO	100,00	6,00	25,00	300,00	250,00	681,00 m
3º PAVIMENTO	25,00	15,00	25,00	500,00	300,00	865,00 m
4º PAVIMENTO	15,00	6,00	10,00	250,00	250,00	531,00 m
5º PAVIMENTO	15,00	12,00	15,00	250,00	350,00	642,00 m

TOTAL	4.156,00 m
-------	------------

265	15.018.0260-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	5,00	UN
-----	---------------	--	------	----

ELÉTRICA - GERAL

INSTALAÇÕES	ALIMENTADORES
TÉRREO	5,00

TOTAL	5,00
-------	------

266	15.018.0270-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN
-----	---------------	--	------	----

ELÉTRICA - GERAL

INSTALAÇÕES	SUBESTAÇÃO
TÉRREO	4,00
3º PAVIMENTO	4,00

TOTAL	8,00
-------	------

16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

267	16.020.0006-A	IMPERMEABILIZACAO C/DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO IV-A,AMBAS C/ESP.4,0MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.CHAMA MACARICO,1ª MANTA SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO C/CAIMENTO 1%,2ª MANTA SOBRE PRIMEIRA,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA	955,71	M2
-----	---------------	--	--------	----

LAJES EXPOSTAS

1º PAVIMENTO

JARDINEIRA	27,50m²
DECK	51,85m²

4º PAVIMENTO

TERRAÇO DESCOBERTO 2	87,25m²
BISTRÔ DESCOBERTO	55,65m²
PERGOLADO	43,05m²
TERRAÇO DESCOBERTO 1	40,70m²

5º PAVIMENTO

VARANDA	72,00m²
---------	---------

		COBERTURA		LAJE DE COBERTURA		577,71m²		
268	16.030.0010-A	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 5					138,68	M2
TÉRREO			TÉRREO					
SANITÁRIO			4,95 m²	SANITÁRIO				
1º PAVIMENTO			2º PAVIMENTO					
SANIT. FEM.			2,90 m²	SANIT. FEM.				
SANIT. MASC.			2,90 m²	SANIT. MASC.				
SANIT. CAMARIM			12,85 m²	SANIT. CAMARIM				
2º PAVIMENTO			3º PAVIMENTO					
COPA			10,05 m²	COPA				
SANIT. FEM.			5,10 m²	SANIT. FEM.				
SANIT. ADEQ.			2,55 m²	SANIT. ADEQ.				
SANIT. MASC.			5,10 m²	SANIT. MASC.				
3º PAVIMENTO			4º PAVIMENTO					
COPA			8,20 m²	COPA				
SANIT. FEM.			18,95 m²	SANIT. FEM.				
LAVABO			3,10 m²	LAVABO				
SANIT. P.N.E			2,55 m²	SANIT. P.N.E				
SANIT. MASC.			8,90 m²	SANIT. MASC.				
SANIT.			4,70 m²	SANIT.				
4º PAVIMENTO			5º PAVIMENTO					
SANIT. MASC.			3,60 m²	SANIT. MASC.				
SANIT. FEM.			3,30 m²	SANIT. FEM.				
DML			2,50 m²	DML				
5º PAVIMENTO			6º PAVIMENTO					
SANIT. FEM.			4,20 m²	SANIT. FEM.				
SANIT. MASC.			4,08 m²	SANIT. MASC.				
LAVATÓRIO			4,75 m²	LAVATÓRIO				
WC FEM.			10,30 m²	WC FEM.				
WC MASC.			9,50 m²	WC MASC.				
W.C. P.N.E			3,65 m²	W.C. P.N.E				
TOTAL			138,68m²	TOTAL				
269	16.034.0006-A	IMPERMEABILIZACAO PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOSOU BLOCOS CONCRETO,C/FUROS,S/A PRESENCIA DE CAL,C/ABSORCAO UMIDADE(UMIDADE ASCENDENTE)APLICANDO DUAS DEMAOS CRUZADAS CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO ABNT NBR 11905,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,DESDE PISO ATE ALTURA 1 A 1,2M					6888,72	M2
SUBSOLO			PERIM	ALT	TOTAL M²			
ÁREA EXTERNA			42,45	2,15	91,27 m²			
SUBSTAÇÃO			25,30	2,15	54,40 m²			
SALA DE INSTRUMENTOS 1			25,30	2,15	54,40 m²			
SALA DE INSTRUMENTOS 2			25,30	2,15	54,40 m²			
HALL DO ELEVADOR			22,25	2,15	47,84 m²			
CIRCULAÇÃO			27,90	2,15	59,99 m²			
DEPÓSITO 2			6,90	2,15	14,84 m²			
ÁREA DE ACERVO 2			17,10	2,15	36,77 m²			
ÁREA DE ACERVO 1			6,90	2,15	14,84 m²			
HALL DA ESCADA			21,45	2,85	61,13 m²			
TOTAL			489,84 m²					
TÉRREO			PERIM	ALT	TOTAL M²			
LANCHE			9,95	3,82	38,01 m²			
SALA DE ESPERA			54,05	3,82	206,47 m²			
BILHETERIA			12,80	2,45	31,36 m²			
CIRCULAÇÃO BILHETERIA			12,10	3,82	46,22 m²			
HALL DA ESCADA 1			12,10	3,82	46,22 m²			
SANITÁRIO			9,70	5,75	55,78 m²			
ANTESSALA			16,90	2,45	41,41 m²			
DEPÓSITO 1			12,80	2,45	31,36 m²			
DEPOSITO LIXO SECO			7,50	2,52	18,90 m²			
DEPOSITO LIXO ORGÂNICO			5,75	2,52	14,49 m²			
C.B INCÊNDIO			6,40	2,52	16,13 m²			
ACESSO ÁREA TÉCNICA AC.			6,15	2,52	15,50 m²			
HALL DA ESCADA 2			14,40	6,45	92,88 m²			
CIRCULAÇÃO COBERTURA			10,30	5,00	51,50 m²			
ACESSO TÉCNICO			21,05	3,50	73,68 m²			
C.BOMBAS DE RECALQUE			15,05	5,25	79,01 m²			
DEPÓSITO 2			6,90	2,72	18,77 m²			
ESCADA LATERAL EXTERNA 2			10,90	0,68	7,41 m²			
TOTAL			885,08 m²					
1º PAVIMENTO			PERIM	ALT	TOTAL M²			
JARDINEHRIA			69,00	0,45	31,05 m²			
SANIT. FEM.			6,85	2,55	17,47 m²			
SANIT. MASC.			6,85	2,55	17,47 m²			
CIRCULAÇÃO SANIT.			2,55	2,55	6,50 m²			
COZINHA			14,35	2,55	36,59 m²			
ESTOQUE			12,30	2,55	31,37 m²			
ESCADA ROLANTE			16,80	3,00	50,40 m²			
ANTESSALA 1			11,45	3,35	38,36 m²			
PATAMAR			37,55	2,55	95,75 m²			
ANTESSALA 2			11,45	3,34	38,24 m²			
DEPÓSITO 2			7,00	3,18	22,26 m²			
APOIO RESTAURANTE			25,65	2,55	65,41 m²			
BALÇÃO			17,20	4,70	80,84 m²			
CAMARIM			21,05	2,55	53,68 m²			
SANIT. CAMARIM			15,45	2,55	39,40 m²			
TOTAL			624,78 m²					
2º PAVIMENTO			PERIM	ALT	TOTAL M²			
ADM. ORQUESTRA			7,44	2,45	18,23 m²			
SALA COLETIVA DE REUNIÃO			17,10	2,45	41,90 m²			
COPA			12,75	2,45	31,24 m²			
SANIT. FEM.			9,75	2,45	23,89 m²			
SANIT. ADEQ.			6,40	2,45	15,68 m²			
SANIT. MASC.			9,35	2,45	22,91 m²			
SALA DE CONTROLE			21,15	2,74	57,95 m²			
DEPÓSITO 1			7,00	2,45	17,15 m²			
ANTESSALA 2			11,45	3,34	38,24 m²			
ADM DE EMPREENDIMENTO			15,05	2,55	38,38 m²			
CAMARIM 1			21,05	2,45	51,57 m²			
BHO CAMARIIM			14,65	2,45	35,89 m²			
CIRCULAÇÃO CAMARIM			14,30	2,45	35,04 m²			
ANTESSALA 1			11,60	3,34	38,74 m²			
PASSARELA TÉCNICA			39,55	3,35	132,49 m²			
TOTAL			599,29 m²					
3º PAVIMENTO			PERIM	ALT	TOTAL M²			
COPA			5,87	2,50	14,68 m²			
CAFÉ/BOMBONIERE			6,76	2,80	18,93 m²			
LIXO			7,90	2,30	18,17 m²			
CIRCULAÇÃO 1			18,30	21,52	393,82 m²			
CIRCULAÇÃO 4			13,85	21,52	298,05 m²			
CIRCULAÇÃO 5			69,45	7,00	486,15 m²			
CIRCULAÇÃO 3			56,80	7,00	397,60 m²			
CIRCULAÇÃO 2			60,03	7,00	420,21 m²			
CINEMA 1			45,80	7,00	320,60 m²			
CINEMA 2			28,26	7,00	197,82 m²			
SANIT. FEM.			18,25	2,30	41,98 m²			
SANIT. P.N.E			6,40	2,30	14,72 m²			
SANIT. MASC.			12,05	2,30	27,72 m²			
ADM. CINEMA 3			11,15	2,30	25,65 m²			
SANIT.			8,70	2,30	20,01 m²			
ADM. CINEMA 1			13,45	2,30	30,94 m²			
ADM. CINEMA 2			15,55	2,30	35,77 m²			
CINEMA 3			46,05	7,00	322,35 m²			
TOTAL			3085,13 m²					
4º PAVIMENTO			PERIM	ALT	TOTAL M²			
TERRACO DESCOBERTO 2			56,85	2,55	144,97 m²			
HALL SANIT.			12,95	2,55	33,02 m²			
SANIT. MASC.			7,55	2,55	19,25 m²			
SANIT. FEM.			7,25	2,55	18,49 m²			
DML			6,55	2,55	16,70 m²			
BISTRÔ COBERTO			14,20	2,55	36,21 m²			
HALL DO ELEVADOR			20,35	2,55	51,89 m²			

TOTAL		320,53 m²		
5ª PAVIMENTO		PERIM	ALT	TOTAL M²
ADM. RESTAURANTE		15,60	2,50	39,00 m²
HALL DO ELEVADOR		33,15	3,50	116,03 m²
CIRCULAÇÃO		45,05	3,50	157,68 m²
SANIT. FEM.		8,25	2,30	18,98 m²
SANIT. MASC.		8,15	2,30	18,75 m²
RESTAURANTE		30,40	3,50	106,40 m²
COZINHA		18,65	3,50	65,28 m²
ESTOQUE		15,05	3,50	52,68 m²
ÁREA TÉCNICA		36,85	3,50	128,98 m²
LAVATÓRIO		9,00	2,30	20,70 m²
WC FEM.		13,05	2,30	30,02 m²
WC MASC.		12,45	2,30	28,64 m²
W.C. P.N.E		7,85	2,30	18,06 m²
TOTAL		801,15 m²		
COBERTURA		PERIM	ALT	TOTAL M²
COBERTURA		138,20	0,60	82,92 m²
TOTAL		82,92 m²		
TOTAL		6888,72 m²		

270	16.035.0005-A	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATÉ 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOs,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM	187,49	M
-----	---------------	---	--------	---

FACHADA PRINCIPAL	1,40	1,50	13,00 un	27,30
	1,30	1,40	3,00 un	5,46
	1,50	1,50	9,00 un	20,25
	1,05	1,70	6,00 un	10,71
FACHADA LATERAL	1,30	1,30	3,00 un	5,07
	1,50	2,85	2,00 un	8,55
	1,50	2,05	2,00 un	6,15
	SELAMENTO DE RALOS, TRATAMENTO DE TRINCAS E TUBULAÇÕES			32,00
CAIXILHOS DE MADEIRA	1,20	1,50	40,00 un	72,00
TOTAL		187,49		

17 - PINTURAS

271	17.017.0100-A	PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA0 DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMA0S DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMA0 DE FUNDO	1081,29	M2
-----	---------------	---	---------	----

	qtd	larg	alt	lados	coef	total m²
PORTA DE 60	19,00	0,60	1,80	2,00	3,50	143,64
PORTA DE 70	4,00	0,70	2,10	2,00	3,50	41,16
PORTA DE 80	30,00	0,80	2,10	2,00	3,50	352,80
PORTA DE 90	3,00	0,90	2,10	2,00	3,50	39,69
JANELAS	40,00	1,20	1,50	2,00	3,50	504,00
TOTAL						1.081,29m²

272	17.017.0120-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMA0S DE ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE PREPARO	1081,29	M2
-----	---------------	--	---------	----

item 17.017.0100-A		1.081,29m²		
--------------------	--	------------	--	--

273	17.017.0300-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA0 DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMA0S DE ACABAMENTO	593,55	M2
-----	---------------	--	--------	----

item 14.002.0025-A	47,91	2,50	119,78
item 14.002.0058-A	25,00	2,50	62,50
Corrimão			411,28
TOTAL		593,55m²	

274	17.017.0365-A	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMA0S.FORNECIMENTO E APLICACAO	593,55	M2
-----	---------------	--	--------	----

item 17.017.0300-B		593,55m²		
--------------------	--	----------	--	--

275	17.018.0060-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMA0S DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	15434,49	M2
-----	---------------	--	----------	----

SUBSOLO	PERIMETRO	ALT	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
ÁREA EXTERNA	42,45m	2,15m	91,26m²	58,55m²	149,81m²
SUBESTAÇÃO	25,30m	2,15m	54,39m²	39,90m²	94,29m²
SALA DE INSTRUMENTOS 1	25,30m	2,15m	54,39m²	39,90m²	94,29m²
SALA DE INSTRUMENTOS 2	25,30m	2,15m	54,39m²	39,90m²	94,29m²
HALL DO ELEVADOR	22,25m	2,15m	47,83m²	28,35m²	76,18m²
CIRCULAÇÃO	27,90m	2,15m	59,98m²	23,90m²	83,88m²
DEPÓSITO 2	27,90m	2,15m	59,98m²	23,90m²	83,88m²
ÁREA DE ACERVO 2	17,10m	2,15m	36,76m²	15,85m²	52,61m²
ÁREA DE ACERVO 1	6,90m	2,15m	14,83m²	2,20m²	17,03m²
HALL DA ESCADA	21,45m	2,85m	61,13m²	11,45m²	72,58m²
TOTAL		818,84m²			

TÉRREO	PERIMETRO	ALT	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
ESCADA PRINCIPAL	45,75m	0,40m	18,30m²	7,22m²	25,52m²
ENTRADA COBERTURA	45,30m	2,78m	125,93m²	61,45m²	187,38m²
LANCHE	9,95m	3,82m	38,00m²	5,95m²	43,95m²
SALA DE ESPERA	54,05m	3,82m	206,47m²	75,80m²	282,27m²
BILHETERIA	12,80m	2,45m	31,36m²	8,20m²	39,56m²
CIRCULAÇÃO BILHETERIA	12,10m	3,82m	46,22m²	5,85m²	52,07m²
HALL DA ESCADA 1	12,10m	3,82m	46,22m²	5,85m²	52,07m²
SANITÁRIO	9,70m	5,75m	55,77m²	4,95m²	60,72m²
ANTESSALA	16,90m	2,45m	41,40m²	17,60m²	59,00m²
DEPÓSITO 1	12,80m	2,45m	31,36m²	10,25m²	41,61m²
DEPÓSITO LIXO SECO	7,50m	2,52m	18,90m²	2,85m²	21,75m²
DEPÓSITO LIXO ORGNÂNICO	5,75m	2,52m	14,49m²	2,03m²	16,52m²
C.B INCÊNDIO	6,40m	2,52m	16,12m²	2,45m²	18,57m²
ACESSO ÁREA TÉCNICA AC.	6,15m	2,52m	15,49m²	1,60m²	17,09m²
PLATÉIA	70,70m	5,45m	385,31m²	294,05m²	679,36m²
PALCO E TELA	45,75m	5,45m	249,33m²	127,10m²	376,43m²
HALL DA ESCADA 2	14,40m	6,45m	92,88m²	11,70m²	104,58m²
ÁREA TÉCNICA PALCO	31,50m	8,75m	275,62m²	16,40m²	292,02m²
SUBSTAÇÃO	10,10m	3,00m	30,30m²	6,00m²	36,30m²
CIRCULAÇÃO COBERTURA	10,30m	5,00m	51,50m²	6,60m²	58,10m²
ACESSO TÉCNICO	21,05m	3,50m	73,67m²	20,10m²	93,77m²
C.BOMBAS DE RECALQUE	15,05m	5,25m	79,01m²	6,60m²	85,61m²
DEPÓSITO 2	6,90m	2,72m	18,76m²	2,15m²	20,91m²
PASSAGEM COBERTA	70,30m	5,50m	386,65m²	80,05m²	466,70m²
ARMÁRIO	5,88m	3,00m	17,64m²	1,45m²	19,09m²
ESCADA LATERAL EXTERNA 1	12,20m	0,68m	8,29m²	7,80m²	16,09m²
ESCADA LATERAL EXTERNA 2	10,90m	0,68m	7,41m²	6,60m²	14,01m²
TOTAL		3.181,05m²			

1ªPAVIMENTO	PERIMETRO	ALT	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
JARDINEIRA	69,00m	0,45m	31,05m²	27,50m²	58,55m²
DECK	57,65m	1,50m	86,47m²	51,85m²	138,32m²
SANIT. FEM.	6,85m	2,55m	17,46m²	2,90m²	20,36m²
SANIT. MASC.	6,85m	2,55m	17,46m²	2,90m²	20,36m²
CIRCULAÇÃO SANIT.	26,25m	2,55m	66,93m²	20,40m²	87,33m²
RESTAURANTE	39,25m	2,55m	100,08m²	75,50m²	175,58m²
CIRCULAÇÃO RESTAURANTE	21,05m	2,55m	53,67m²	15,30m²	68,97m²
COZINHA	14,35m	2,55m	36,59m²	12,05m²	48,64m²
ESTOQUE	12,30m	2,55m	31,36m²	7,20m²	38,56m²
ESCADA ROLANTE	16,80m	3,00m	50,40m²	14,25m²	64,65m²
HALL DA ESCADA 1	15,35m	2,85m	43,74m²	13,10m²	56,84m²
ANTESSALA 1	11,45m	3,35m	38,35m²	8,05m²	46,40m²
PATAMAR	37,55m	2,55m	95,75m²	26,65m²	122,40m²
HALL DA ESCADA	32,40m	2,93m	94,93m²	35,45m²	130,38m²
ANTESSALA 2	11,45m	3,34m	38,24m²	8,05m²	46,29m²
DEPÓSITO 2	7,00m	3,18m	22,26m²	2,50m²	24,76m²
APOIO RESTAURANTE	25,65m	2,55m	65,40m²	24,85m²	90,25m²
ANTESSALA 2	11,45m	3,34m	38,24m²	8,05m²	46,29m²
BALÇAO	68,60m	4,70m	322,42m²	131,50m²	453,92m²
DEPÓSITO 1	9,50m	3,06m	29,07m²	5,25m²	34,32m²
HALL ESCADA 2	14,40m	2,55m	36,72m²	11,75m²	48,47m²
CAMARIM	21,05m	2,55m	53,67m²	19,50m²	73,17m²
SANIT. CAMARIM	15,45m	2,55m	39,39m²	12,85m²	52,24m²
TOTAL		1.947,05m²			
2ªPAVIMENTO	PERIMETRO	ALT	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
ADM. ORQUESTRA	14,85m	2,45m	36,38m²	12,85m²	49,23m²

SALA COLETIVA DE REUNIÃO	17,10m	2,45m	41,89m²	17,05m²	58,94m²
SALA DE ORQUESTRA	39,95m	2,45m	97,87m²	85,55m²	183,42m²
COPA	12,75m	2,45m	31,23m²	10,05m²	41,28m²
SANIT. FEM.	9,75m	2,45m	23,88m²	5,10m²	28,98m²
SANIT. ADEQ.	6,40m	2,45m	15,68m²	2,55m²	18,23m²
SANIT. MASC.	9,35m	2,45m	22,90m²	5,10m²	28,00m²
CIRCULAÇÃO HALL	53,40m	2,45m	130,83m²	45,20m²	176,03m²
SALA DE CONTROLE	21,15m	2,74m	57,95m²	23,85m²	81,80m²
CIRC. DE SALA DE CONT.	10,90m	3,34m	36,40m²	6,80m²	43,20m²
DEPÓSITO 1	7,00m	2,45m	17,15m²	2,55m²	19,70m²
ANTESALA 2	11,45m	3,34m	38,24m²	8,05m²	46,29m²
ÁREA DE EMPREENDIMENTO	15,05m	2,55m	38,37m²	12,25m²	50,62m²
DEPÓSITO 2	9,50m	1,50m	14,25m²	5,25m²	19,50m²
HALL ESCADA 2	14,40m	3,34m	48,09m²	11,75m²	59,84m²
CAMARIM 1	21,05m	2,45m	51,57m²	10,30m²	61,87m²
CAMARIM 2	14,65m	2,45m	35,89m²	13,00m²	48,89m²
CIRCULAÇÃO CAMARIM	14,30m	2,45m	35,03m²	8,75m²	43,78m²
ANTESALA 1	11,60m	3,34m	38,74m²	8,20m²	46,94m²
PASSARELA TÉCNICA	39,55m	3,35m	132,49m²	22,50m²	154,99m²
TOTAL	1.261,53m²				

3ºPAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
COPA	11,45m	2,50m	28,62m²	8,20m²	36,82m²
CAFÉ/BOMBONIERE	11,60m	2,80m	32,48m²	8,80m²	41,28m²
MESA CAFÉ	65,00m	2,80m	182,00m²	121,65m²	303,65m²
LIXO	7,90m	2,30m	18,17m²	3,15m²	21,32m²
CIRCULAÇÃO 1	85,35m	3,00m	256,05m²	94,75m²	350,80m²
CIRCULAÇÃO 2	60,03m	7,00m	420,21m²	73,80m²	494,01m²
CIRCULAÇÃO 3	56,80m	7,00m	397,60m²	16,70m²	414,30m²
CIRCULAÇÃO 4	31,55m	7,00m	220,85m²	26,85m²	247,70m²
CIRCULAÇÃO 5	69,45m	7,00m	486,15m²	60,75m²	546,90m²
CINEMA 1	45,80m	7,00m	320,60m²	105,00m²	425,60m²
CINEMA 2	45,80m	7,00m	320,60m²	105,00m²	425,60m²
HALL DA ESCADA	15,00m	2,55m	38,25m²	13,00m²	51,25m²
SANIT. FEM.	18,25m	2,30m	41,97m²	18,95m²	60,92m²
LAVABO	7,10m	2,30m	16,33m²	3,10m²	19,43m²
SANIT. P.N.E	6,40m	2,30m	14,72m²	2,55m²	17,27m²
SANIT. MASC.	12,05m	2,30m	27,71m²	8,90m²	36,61m²
ADM. CINEMA 3	11,15m	2,30m	25,64m²	7,15m²	32,79m²
SANIT.	8,70m	2,30m	20,01m²	4,70m²	24,71m²
HALL ESCADA 2	16,40m	3,00m	49,20m²	12,95m²	62,15m²
ADM. CINEMA 1	13,45m	2,30m	30,93m²	11,30m²	42,23m²
HALL ADM CINEMA	12,15m	2,30m	27,94m²	8,00m²	35,94m²
ADM. CINEMA 2	15,55m	2,30m	35,76m²	14,80m²	50,56m²
CINEMA 3	46,05m	7,00m	322,35m²	132,25m²	454,60m²
TOTAL	4.196,44m²				

4ºPAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
TERRAÇO DESCOBERTO 2	56,85m	2,55m	144,96m²	87,25m²	232,21m²
HALL SANIT.	12,95m	2,55m	33,02m²	6,90m²	39,92m²
SANIT. MASC.	7,55m	2,55m	19,25m²	3,60m²	22,85m²
SANIT. FEM.	7,25m	2,55m	18,48m²	3,30m²	21,78m²
DML	6,55m	2,55m	16,70m²	2,50m²	19,20m²
BISTRÔ DESCOBERTO	36,65m	2,55m	93,45m²	55,65m²	149,10m²
BISTRÔ COBERTO	24,25m	2,55m	61,83m²	36,05m²	97,88m²
PERGOLADO	26,30m	2,55m	67,06m²	43,05m²	110,11m²
HALL DO ELEVADOR	20,35m	2,55m	51,89m²	17,70m²	69,59m²
BAR	14,60m	2,55m	37,23m²	10,90m²	48,13m²
TERRAÇO DESCOBERTO 1	25,55m	2,55m	65,15m²	40,70m²	105,85m²
TOTAL	916,62m²				

5ºPAVIMENTO	PERÍMETRO	ALT	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
ADM. RESTAURANTE	15,60m	2,50m	39,00m²	13,30m²	52,30m²
HALL DO ELEVADOR	33,15m	3,50m	116,02m²	43,15m²	159,17m²
CIRCULAÇÃO	45,05m	3,50m	157,67m²	67,35m²	225,02m²
SANIT. FEM.	8,25m	2,30m	18,97m²	4,20m²	23,17m²
SANIT. MASC.	8,15m	2,30m	18,74m²	4,08m²	22,82m²
VARANDA	34,00m	3,50m	119,00m²	72,00m²	191,00m²
RESTAURANTE	80,85m	3,50m	282,97m²	238,10m²	521,07m²
COZINHA	18,65m	3,50m	65,27m²	20,50m²	85,77m²
ESTÓQUE	15,05m	3,50m	52,67m²	14,10m²	66,77m²
ÁREA TÉCNICA	36,85m	3,50m	128,97m²	84,30m²	213,27m²
CIRCULAÇÃO BHO.	17,00m	3,50m	59,50m²	10,50m²	70,00m²
LAVATÓRIO	9,00m	2,30m	20,70m²	4,75m²	25,45m²
WC FEM.	13,05m	2,30m	30,01m²	10,30m²	40,31m²
WC MASC.	12,45m	2,30m	28,63m²	9,50m²	38,13m²
W.C. P.N.E	7,85m	2,30m	18,05m²	3,65m²	21,70m²
TOTAL	1.755,95m²				

COBERTURA	PERÍMETRO	ALT	ÁREA PAREDE	ÁREA TETO	TOTAL M²
COBERTURA	127,02m	0,60m	76,21m²		76,21m²
TOTAL	76,21m²				

FACHADAS

FACHADA PRINCIPAL	PERÍMETRO	ALT	M²
FRONTAL 1	22,30m	3,53m	78,71m²
JARDINEIRA	33,43m	1,65m	55,15m²
FRONTAL 2	21,38m	3,70m	79,10m²
FRONTAL 3	23,76m	9,25m	219,78m²
TOTAL	432,74m²		

FACHADA LATERAL	PERÍMETRO	ALT	M²
FRONTAL 1	35,20m	10,27m	361,50m²
FRONTAL 2	35,20m	4,47m	157,34m²
FRONTAL 3	26,55m	12,40m	329,22m²
TOTAL	848,06m²		

TOTAL	15.434,49m²		
--------------	--------------------	--	--

276	17.018.0115-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMA0S DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMA0S DE ACABAMENTO	15434,49	M2
-----	---------------	--	----------	----

	Item 17.018.0060-	15.434,49m²		
--	-------------------	-------------	--	--

277	17.020.0040-A	ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMA0S DE CERA,CADA QUAL SEGUIDA DE ABERTURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANELA	245,70	M2
-----	---------------	--	--------	----

	Piso do palco do c	245,70 m²		
--	--------------------	-----------	--	--

278	17.020.0060-A	ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE VERNIZ IMUNIZANTE EIMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMA0S DE ACABAMENTO	37,40	M
-----	---------------	---	-------	---

	Rodapé do palco	37,40 m		
--	-----------------	---------	--	--

279	17.035.0020-A	REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES	3340,26	M2
-----	---------------	---	---------	----

FACHADAS	132,00	17,20	2270,40
HALL	43,00	4,00	172,00
MECANINO	45,50	3,40	154,20
BALCAO	79,00	3,00	237,00
	42,17	3,40	143,37
ORQUESTRA	57,60	2,67	153,79
MARQUISE	104,50	2,00	209,00
TOTAL	3340,26		

18 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

280	18.002.0014-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXACAO.FORNECIMENTO	10,00	UN
-----	---------------	--	-------	----

TOTAL	10,00
--------------	--------------

281	18.002.0015-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	31,00	UN
-----	---------------	--	-------	----

TÉRREO	1,00
1º PAVIMENTO	6,00
2º PAVIMENTO	7,00
3º PAVIMENTO	9,00
4º PAVIMENTO	4,00
5º PAVIMENTO	4,00
TOTAL	31,00

282	18.002.0055-A	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO-REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO	4,00	UN																																			
<table><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>4,00</td></tr></table>					3º PAVIMENTO	2,00	5º PAVIMENTO	2,00	TOTAL	4,00																													
3º PAVIMENTO	2,00																																						
5º PAVIMENTO	2,00																																						
TOTAL	4,00																																						
283	18.002.0070-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	31,00	UN																																			
<table><tr><td>TÉRREO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>6,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>7,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>8,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>7,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>31,00</td></tr></table>					TÉRREO	1,00	1º PAVIMENTO	6,00	2º PAVIMENTO	7,00	3º PAVIMENTO	8,00	4º PAVIMENTO	2,00	5º PAVIMENTO	7,00	TOTAL	31,00																					
TÉRREO	1,00																																						
1º PAVIMENTO	6,00																																						
2º PAVIMENTO	7,00																																						
3º PAVIMENTO	8,00																																						
4º PAVIMENTO	2,00																																						
5º PAVIMENTO	7,00																																						
TOTAL	31,00																																						
284	18.002.0090-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	7,00	UN																																			
<table><tr><td>TÉRREO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>7,00</td></tr></table>					TÉRREO	1,00	1º PAVIMENTO	1,00	2º PAVIMENTO	1,00	3º PAVIMENTO	1,00	4º PAVIMENTO	2,00	5º PAVIMENTO	1,00	TOTAL	7,00																					
TÉRREO	1,00																																						
1º PAVIMENTO	1,00																																						
2º PAVIMENTO	1,00																																						
3º PAVIMENTO	1,00																																						
4º PAVIMENTO	2,00																																						
5º PAVIMENTO	1,00																																						
TOTAL	7,00																																						
285	18.005.0010-A	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	24,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>24,00</td></tr></table>					TOTAL	24,00																																	
TOTAL	24,00																																						
286	18.005.0012-A	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	24,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>24,00</td></tr></table>					TOTAL	24,00																																	
TOTAL	24,00																																						
287	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>25,00</td></tr></table>					TOTAL	25,00																																	
TOTAL	25,00																																						
288	18.005.0015-A	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	25,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>25,00</td></tr></table>					TOTAL	25,00																																	
TOTAL	25,00																																						
289	18.005.0030-A	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>3,00</td></tr></table>					TOTAL	3,00																																	
TOTAL	3,00																																						
290	18.006.0026-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO	15,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>15,00</td></tr></table>					TOTAL	15,00																																	
TOTAL	15,00																																						
291	18.007.0075-A	CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	7,00	UN																																			
<table><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td></td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>7,00</td></tr></table>					1º PAVIMENTO	2,00	2º PAVIMENTO	2,00	3º PAVIMENTO	1,00	4º PAVIMENTO		5º PAVIMENTO	2,00	TOTAL	7,00																							
1º PAVIMENTO	2,00																																						
2º PAVIMENTO	2,00																																						
3º PAVIMENTO	1,00																																						
4º PAVIMENTO																																							
5º PAVIMENTO	2,00																																						
TOTAL	7,00																																						
292	18.009.0066-A	TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 OUSIMILAR DE 1/2"x17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	2,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>2,00</td></tr></table>					TOTAL	2,00																																	
TOTAL	2,00																																						
293	18.009.0101-A	TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ACIONAMENTO HIDROMECHANICOCOM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	24,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>24,00</td></tr></table>					TOTAL	24,00																																	
TOTAL	24,00																																						
294	18.012.0100-A	TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>					TOTAL	1,00																																	
TOTAL	1,00																																						
295	18.013.0156-A	REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	10,00	UN																																			
<table><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td></td></tr><tr><td>CAMARIM 01</td><td>4,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td></td></tr><tr><td>SANIT</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td></td></tr><tr><td>SANIT MASC</td><td>2,00</td></tr><tr><td>SANIT FEM</td><td>2,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>10,00</td></tr></table>					2º PAVIMENTO		CAMARIM 01	4,00	3º PAVIMENTO		SANIT	2,00	5º PAVIMENTO		SANIT MASC	2,00	SANIT FEM	2,00	TOTAL	10,00																			
2º PAVIMENTO																																							
CAMARIM 01	4,00																																						
3º PAVIMENTO																																							
SANIT	2,00																																						
5º PAVIMENTO																																							
SANIT MASC	2,00																																						
SANIT FEM	2,00																																						
TOTAL	10,00																																						
296	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E	2,00	UN																																			
<table><tr><td>TOTAL</td><td>2,00</td></tr></table>					TOTAL	2,00																																	
TOTAL	2,00																																						
297	18.016.0106-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E	8,00	UN																																			
<table><tr><td>TÉRREO</td><td></td></tr><tr><td>AMBIENTE SANITÁRIO</td><td>UNID 1,00 m</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td></td></tr><tr><td>AMBIENTE SANIT. FEM. SANIT. MASC.</td><td>UNID 1,00 m 1,00 m</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td></td></tr><tr><td>AMBIENTE SANIT. ADEQ. SANIT. CAMARIM 2</td><td>UNID 1,00 m 1,00 m</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td></td></tr><tr><td>AMBIENTE SANIT. P.N.E.</td><td>UNID 1,00 m</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td></td></tr><tr><td>AMBIENTE SANIT. FEM. SANIT. MASC.</td><td>UNID 1,00 m 1,00 m</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>8,00</td></tr></table>					TÉRREO		AMBIENTE SANITÁRIO	UNID 1,00 m	1º PAVIMENTO		AMBIENTE SANIT. FEM. SANIT. MASC.	UNID 1,00 m 1,00 m	2º PAVIMENTO		AMBIENTE SANIT. ADEQ. SANIT. CAMARIM 2	UNID 1,00 m 1,00 m	3º PAVIMENTO		AMBIENTE SANIT. P.N.E.	UNID 1,00 m	4º PAVIMENTO		AMBIENTE SANIT. FEM. SANIT. MASC.	UNID 1,00 m 1,00 m	TOTAL	8,00													
TÉRREO																																							
AMBIENTE SANITÁRIO	UNID 1,00 m																																						
1º PAVIMENTO																																							
AMBIENTE SANIT. FEM. SANIT. MASC.	UNID 1,00 m 1,00 m																																						
2º PAVIMENTO																																							
AMBIENTE SANIT. ADEQ. SANIT. CAMARIM 2	UNID 1,00 m 1,00 m																																						
3º PAVIMENTO																																							
AMBIENTE SANIT. P.N.E.	UNID 1,00 m																																						
4º PAVIMENTO																																							
AMBIENTE SANIT. FEM. SANIT. MASC.	UNID 1,00 m 1,00 m																																						
TOTAL	8,00																																						
298	18.018.9999-F	CORTINA DE BOCA DE CENA COM ABERTURA LATERAL MANUAL, EM DOIS PANOS, CADA UM COM 9,0M DE LARGURA E 10.10M DE ALTURA ACABADA, LISA, EM VELUDO SINTÉTICO 180 GRAMAS/M2, INSLUSO ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	1,00	UN																																			
<table><tr><td>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- CORTINA DE BOCA EM VELUDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- BANDÓ EM VELUDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- REGULADORES LATERAIS EM VELUDO - 1.80m x 9.00m cada, estruturado em perfis de aço galvanizado, chapeado com compensado naval espessura 8 mm, forrado em veludo ignifugado (igual ao das vestimentas), cor preto fosco.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- REGULADORES VERTICAIS EM VELUDO - 10.00m x 2.40m, estruturado em perfis ocos de aço galvanizado, chapeado com compensado naval espessura 8 mm, forrado em veludo ignifugado, igual ao das vestimentas, na cor preto fosco.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS							- CORTINA DE BOCA EM VELUDO							- BANDÓ EM VELUDO							- REGULADORES LATERAIS EM VELUDO - 1.80m x 9.00m cada, estruturado em perfis de aço galvanizado, chapeado com compensado naval espessura 8 mm, forrado em veludo ignifugado (igual ao das vestimentas), cor preto fosco.							- REGULADORES VERTICAIS EM VELUDO - 10.00m x 2.40m, estruturado em perfis ocos de aço galvanizado, chapeado com compensado naval espessura 8 mm, forrado em veludo ignifugado, igual ao das vestimentas, na cor preto fosco.						
ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS																																							
- CORTINA DE BOCA EM VELUDO																																							
- BANDÓ EM VELUDO																																							
- REGULADORES LATERAIS EM VELUDO - 1.80m x 9.00m cada, estruturado em perfis de aço galvanizado, chapeado com compensado naval espessura 8 mm, forrado em veludo ignifugado (igual ao das vestimentas), cor preto fosco.																																							
- REGULADORES VERTICAIS EM VELUDO - 10.00m x 2.40m, estruturado em perfis ocos de aço galvanizado, chapeado com compensado naval espessura 8 mm, forrado em veludo ignifugado, igual ao das vestimentas, na cor preto fosco.																																							

- BAMBOLINAS EM VELUDO - 10.00 x 2.60m cada com especificação igual ao do pano de boca.							
- PERNAS DE VELUDO - 1.20m x 10,0m com mesmo tecido							
- ROTUNDA - fabricada em dois panos de 9.00m de largura e 10.10m de altura, com especificação igual a da cortina de boca.							
- CICLORAMA - Fabricado tela plástica de PVC, com 10.00m de comprimento e 9.45m de altura, com bainha superior e inferior para colocação de tubo de ferro diâmetro 2".							
- CORTINAS ACÚSTICAS - serão do mesmo material das vestimentas, porém serão fabricadas com tecido duplo para maior absorção de sonora. Cada cortina deverá ter 2 panos com 2,30 m de altura por 1 m de largura.							
						TOTAL	1,00

299	18.021.0042-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO	4,00	UN
-----	---------------	---	------	----

COBERTURA				
CAIXA DE ÁGUA POTÁVEL		2,00		
CAIXA DE ÁGUA DE REUSO		2,00		
TOTAL		4,00		

300	18.024.0050-A	CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO[VIDE ITENS 18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020]	1,00	UN
-----	---------------	---	------	----

TOTAL	1,00
-------	------

301	18.027.0040-A	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO	91,00	UN
-----	---------------	--	-------	----

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	
TÉRREO	12,00
SUBSOLO	3,00
1º PAVIMENTO	15,00
2º PAVIMENTO	15,00
3º PAVIMENTO	30,00
4º PAVIMENTO	8,00
5º PAVIMENTO	8,00
TOTAL	91,00

302	18.027.0080-A	BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LED DE 4,5W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	109,00	UN
-----	---------------	---	--------	----

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	
L11 - balizador interno embutido, tipo 1 led, 2700k	
TÉRREO	11,00
1º PAVIMENTO	6,00
2º PAVIMENTO	20,00
L12 - balizador interno, tipo 2 led, 2700k	
TÉRREO	24,00
3º PAVIMENTO	48,00
TOTAL	109,00

303	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	183,00	UN
-----	---------------	--	--------	----

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	
L5 - arandela sobrepor interior led 2700k	
TÉRREO	26,00
SUBSOLO	4,00
1º PAVIMENTO	8,00
2º PAVIMENTO	13,00
3º PAVIMENTO	7,00
L6 - arandela sobrepor exterior led 2700k	
TÉRREO	10,00
1º PAVIMENTO	5,00
4º PAVIMENTO	28,00
5º PAVIMENTO	31,00
L7 - arandela sobrepor tipo3 fluorescente 3000k	
TÉRREO	31,00
1º PAVIMENTO	8,00
L8 - luminária tipo tartaruga, aplicada como arandela fluorescente 3000k	
1º PAVIMENTO	2,00
L9 - luminária tipo tartaruga, aplicada como downlight fluorescente 3000k	
1º PAVIMENTO	2,00
2º PAVIMENTO	2,00
L10 - arandela a ser definida pela arquitetura	
1º PAVIMENTO	2,00
3º PAVIMENTO	4,00
TOTAL	183,00

304	18.027.0492-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	673,00	UN
-----	---------------	---	--------	----

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	
L1 - Downlight embutido - interior led 2700k(facho fechado)	
TÉRREO	13,00
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	19,00
2º PAVIMENTO	26,00
3º PAVIMENTO	98,00
4º PAVIMENTO	13,00
5º PAVIMENTO	47,00
L2 - Downlight sobrepor - interior led 2700k(facho fechado)	
TÉRREO	7,00
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	9,00
2º PAVIMENTO	7,00
3º PAVIMENTO	
4º PAVIMENTO	
5º PAVIMENTO	
L3 - Downlight embutido - interior led 2700k(iluminação geral)	
TÉRREO	
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	2,00
2º PAVIMENTO	24,00
3º PAVIMENTO	48,00
4º PAVIMENTO	19,00
5º PAVIMENTO	63,00
L4 - Downlight sobrepor - interior led 2700k(iluminação geral)	
TÉRREO	4,00
SUBSOLO	
1º PAVIMENTO	2,00
2º PAVIMENTO	10,00
3º PAVIMENTO	1,00
L17 - Trilho embutido 2,00m	
1º PAVIMENTO	2,00
L18 - Trilho embutido 3,00m	
1º PAVIMENTO	9,00
3º PAVIMENTO	7,00
L19 - Projeto para trilho de led 2700k	

		1º PAVIMENTO	42,00		
		3º PAVIMENTO	21,00		
L20 - Pendente a definir pela arq					
		1º PAVIMENTO	1,00		
L21 - Arandela linear led 2700k					
		1º PAVIMENTO	4,00		
L23 - Luminária hermética fluorescente					
		3º PAVIMENTO	4,00		
		4º PAVIMENTO	9,00		
		5º PAVIMENTO	37,00		
L25 - Luminária downlight externa led 2700k					
		3º PAVIMENTO	24,00		
L26 - Luminária downlight externa led 2700k					
		TÉRREO	19,00		
L27 - Luminária interna led 2700k (facho horizontal)					
		2º PAVIMENTO	18,00		
L28 - Uplight embutido interno led 2700k					
		TÉRREO	14,00		
L29 - Uplight embutido externo led 2700k					
		1º PAVIMENTO	14,00		
L32 - Luminária Downlight sobrepor led 2700k(iluminação geral)					
		TÉRREO	4,00		
L34 - Luminária embutir led 2700k					
		1º PAVIMENTO	32,00		
		TOTAL	673,00		
305	18.027.9999-F	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE		1,00	UN
				TOTAL	1,00
306	18.028.0170-A	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		2,00	UN
		TOTAL	2,00		
307	18.028.0322-A	GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 310 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 7H,NA POTENCIA DE 260/208KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO		1,00	UN
		TOTAL	1,00		
308	18.029.0040-A	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 10CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		4,00	UN
		TÉRREO			
		BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA DE REUSO	2,00		
		BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL	2,00		
		TOTAL	4,00		
309	18.030.0001-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO		12,00	UN
		vide item15.005.0200-0	12,00		
		TOTAL	12,00		
310	18.030.0002-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO		8,00	UN
		vide item15.005.0201-0	8,00		
		TOTAL	8,00		
311	18.030.0003-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO		8,00	UN
		vide item15.005.0202-0	8,00		
		TOTAL	8,00		
312	18.030.0005-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO		6,00	UN
		vide item15.005.0204-0	6,00		
		TOTAL	6,00		
313	18.030.0008-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO		5,00	UN
		vide item15.005.0207-0	5,00		
		TOTAL	5,00		
314	18.030.0009-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO		5,00	UN
		vide item15.005.0208-0	5,00		
		TOTAL	5,00		
315	18.030.0010-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO		22,00	UN
		vide item15.005.0209-0	22,00		
		TOTAL	22,00		
316	18.030.0665-A	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COMREDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE15,1 ATE 20TR,INCLUSIVE PROJETO		15,00	TR
		Louge = 01 sistema de 15 TR			
		TOTAL	15,00		
317	18.030.0667-A	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COMREDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE20,1 ATE 25TR,INCLUSIVE PROJETO		105,00	TR
		qtd sist	TR	TOTAL TR	
		Sala 2	1,00	20,00	20,00
		Orquestra	2,00	20,00	40,00
		Hall	1,00	25,00	25,00
		Sala vip	1,00	20,00	20,00
		TOTAL	105,00		
318	92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		171,50	M
		CINEMA ICARAI			
		TÉRREO	79,50m		
		SOBRELOJA			
		1º PAVIMENTO			
		2º PAVIMENTO	3,00m		
		3º PAVIMENTO	16,00m		
		4º PAVIMENTO			
		5º PAVIMENTO	7,00m		
		VERTICAL	66,00m		
		TOTAL	171,50m		
319	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		12,00	UN
		CINEMA ICARAI			

		<table><tr><td>TÉRREO</td><td>3,00</td></tr><tr><td>SOBRELOJA</td><td></td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>3,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>12,00</td></tr></table>	TÉRREO	3,00	SOBRELOJA		1º PAVIMENTO	1,00	2º PAVIMENTO	3,00	3º PAVIMENTO	2,00	4º PAVIMENTO	1,00	5º PAVIMENTO	2,00	TOTAL	12,00																					
TÉRREO	3,00																																						
SOBRELOJA																																							
1º PAVIMENTO	1,00																																						
2º PAVIMENTO	3,00																																						
3º PAVIMENTO	2,00																																						
4º PAVIMENTO	1,00																																						
5º PAVIMENTO	2,00																																						
TOTAL	12,00																																						
320	18.032.0012-A	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	24,00	UN																																			
CINEMA ICARAI																																							
		<table><tr><td>TÉRREO</td><td>7,00</td></tr><tr><td>SOBRELOJA</td><td>1,00</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>4,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>5,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>4,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>24,00</td></tr></table>	TÉRREO	7,00	SOBRELOJA	1,00	1º PAVIMENTO	2,00	2º PAVIMENTO	4,00	3º PAVIMENTO	5,00	4º PAVIMENTO	1,00	5º PAVIMENTO	4,00	TOTAL	24,00																					
TÉRREO	7,00																																						
SOBRELOJA	1,00																																						
1º PAVIMENTO	2,00																																						
2º PAVIMENTO	4,00																																						
3º PAVIMENTO	5,00																																						
4º PAVIMENTO	1,00																																						
5º PAVIMENTO	4,00																																						
TOTAL	24,00																																						
321	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN																																			
CINEMA ICARAI																																							
		<table><tr><td>TÉRREO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>SOBRELOJA</td><td>1,00</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td></td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>2,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>8,00</td></tr></table>	TÉRREO	1,00	SOBRELOJA	1,00	1º PAVIMENTO	2,00	2º PAVIMENTO	1,00	3º PAVIMENTO	1,00	4º PAVIMENTO		5º PAVIMENTO	2,00	TOTAL	8,00																					
TÉRREO	1,00																																						
SOBRELOJA	1,00																																						
1º PAVIMENTO	2,00																																						
2º PAVIMENTO	1,00																																						
3º PAVIMENTO	1,00																																						
4º PAVIMENTO																																							
5º PAVIMENTO	2,00																																						
TOTAL	8,00																																						
322	18.033.0020-A	SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN																																			
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																																			
TOTAL	1,00																																						
323	18.034.0130-A	FILTRO ELETROSTATICO P/EXAUSTAO MECANICA,TIPO PENNEY,MODELOFET 21H3,OU SIMILAR,C/CAPACIDADE NOMINAL DE 9900M3/H,ALIMENTACAO DE 220V,MONOFASICA,PERDA DE PRESSAO DE 10MMCA(LIMPO)E 20MMCA(SUJO),TEMPERATURA TRABALHO ATE 140°F,CARCACA ACO CARBONO,PRE-FILTRO MECANICO TELAS EXECUTADO ALUMINIO E SEPARADORINERCIAL DE NEVOAS E GOTAS EM ALUMINIO.INCL.DIFUSORES.FORN.	7,00	UN																																			
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>7,00</td></tr></table>	TOTAL	7,00																																			
TOTAL	7,00																																						
324	18.034.0075-A	EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,5CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	6,00	UN																																			
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>6,00</td></tr></table>	TOTAL	6,00																																			
TOTAL	6,00																																						
325	18.034.0080-A	EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE3000M3/H, 1/2CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20MMCA,COM DIAMETRO DE 35CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN																																			
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>2,00</td></tr></table>	TOTAL	2,00																																			
TOTAL	2,00																																						
326	18.034.0085-A	EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE4000M3/H, 3/4CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20MMCA,COM DIAMETRO DE 40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN																																			
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>3,00</td></tr></table>	TOTAL	3,00																																			
TOTAL	3,00																																						
327	18.037.0170-A	CAMERA PTZ(MOVIMENTO HORIZONTAL,VERTICAL E ZOOM).FORNECIMENTO	118,00	UN																																			
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E CFTV																																							
		<table><tr><td>TÉRREO</td><td>24,00 un</td></tr><tr><td>SUBSOLO</td><td>9,00 un</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>12,00 un</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>19,00 un</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>28,00 un</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>6,00 un</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>20,00 un</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>118,00</td></tr></table>	TÉRREO	24,00 un	SUBSOLO	9,00 un	1º PAVIMENTO	12,00 un	2º PAVIMENTO	19,00 un	3º PAVIMENTO	28,00 un	4º PAVIMENTO	6,00 un	5º PAVIMENTO	20,00 un	TOTAL	118,00																					
TÉRREO	24,00 un																																						
SUBSOLO	9,00 un																																						
1º PAVIMENTO	12,00 un																																						
2º PAVIMENTO	19,00 un																																						
3º PAVIMENTO	28,00 un																																						
4º PAVIMENTO	6,00 un																																						
5º PAVIMENTO	20,00 un																																						
TOTAL	118,00																																						
328	18.037.0100-A	CENTRAL DE GRAVACAO DIGITAL DE CFTV PARA 16 CANAIS.FORNECIMENTO	1,00	UN																																			
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																																			
TOTAL	1,00																																						
329	18.037.0110-A	MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL KEYBOARD).FORNECIMENTO	1,00	UN																																			
		<table><tr><td>1,00</td><td></td></tr></table>	1,00																																				
1,00																																							
330	18.037.0130-A	MONITOR LCD 19",WIDESCREEN.FORNECIMENTO	6,00	UN																																			
		<table><tr><td>6,00</td><td></td></tr></table>	6,00																																				
6,00																																							
331	18.037.0201-F	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA CINEMAS	1,00	UN																																			
		<table><tr><td>O SISTEMA E COMPOSTO POR:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- CAIXAS DE SOM SUBWOOFER, Subgrave com driver de 18", Potência contínua: 1000W, Entrada XLR, Cor: Preto, Fonte de Alimentação: AC 100V a 240V</td><td></td><td></td><td></td><td>13 un</td></tr><tr><td>- CAIXAS DE SOM CENTRAIS Driver DE 12", Potência contínua: 500W por módulo, Cor: Preto, Conetor PowerCON,Fonte De Alimentação: AC 100V a 240V</td><td></td><td></td><td></td><td>22 un</td></tr><tr><td>- CAIXAS DE SOM SURROUND Caixa acústica para cinema digital, Deve possuir um driver de 10" para frequências baixas, Deve possuir um driver de 1.4" para frequências altas</td><td></td><td></td><td></td><td>58 un</td></tr><tr><td>- INFRAESTRUTURA DE SOM - Interligação entre o sistema de projeção e as caixas de som de cinema para conexão e operação do sistema segundo padrões DCI de sonorização 7.1</td><td></td><td></td><td></td><td>4 un</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td>1,00</td><td></td></tr></table>	O SISTEMA E COMPOSTO POR:					- CAIXAS DE SOM SUBWOOFER, Subgrave com driver de 18", Potência contínua: 1000W, Entrada XLR, Cor: Preto, Fonte de Alimentação: AC 100V a 240V				13 un	- CAIXAS DE SOM CENTRAIS Driver DE 12", Potência contínua: 500W por módulo, Cor: Preto, Conetor PowerCON,Fonte De Alimentação: AC 100V a 240V				22 un	- CAIXAS DE SOM SURROUND Caixa acústica para cinema digital, Deve possuir um driver de 10" para frequências baixas, Deve possuir um driver de 1.4" para frequências altas				58 un	- INFRAESTRUTURA DE SOM - Interligação entre o sistema de projeção e as caixas de som de cinema para conexão e operação do sistema segundo padrões DCI de sonorização 7.1				4 un								TOTAL	1,00			
O SISTEMA E COMPOSTO POR:																																							
- CAIXAS DE SOM SUBWOOFER, Subgrave com driver de 18", Potência contínua: 1000W, Entrada XLR, Cor: Preto, Fonte de Alimentação: AC 100V a 240V				13 un																																			
- CAIXAS DE SOM CENTRAIS Driver DE 12", Potência contínua: 500W por módulo, Cor: Preto, Conetor PowerCON,Fonte De Alimentação: AC 100V a 240V				22 un																																			
- CAIXAS DE SOM SURROUND Caixa acústica para cinema digital, Deve possuir um driver de 10" para frequências baixas, Deve possuir um driver de 1.4" para frequências altas				58 un																																			
- INFRAESTRUTURA DE SOM - Interligação entre o sistema de projeção e as caixas de som de cinema para conexão e operação do sistema segundo padrões DCI de sonorização 7.1				4 un																																			
		TOTAL	1,00																																				
332	18.037.0202-F	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA TEATRO	1,00	UN																																			
		<table><tr><td>- CAIXA DE SOM MONITOR PA</td><td></td><td></td><td></td><td>12,00</td></tr><tr><td>- CAIXA DE SOM MONITOR PALCO Caixa acústica ativa com amplificador interno classe D de 1000W,Driver de 10",Resposta em frequência: 60Hz a 18KHz, Dispersão nominal de 90º, Pressão sonora : 129 dB SPL, Entradas: XLR e RCA, Indicadores luminosos,Tensão de alimentação: 100-240Vac 50/60Hz, Acabamento em ABS na cor preta.</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td></tr><tr><td>- CAIXA DE SOM MONITOR CABINE Caixa acústica ativa com amplificador interno classe D de 1000W, Driver de 10", Resposta em frequência: 60Hz a 18KHz, Dispersão nominal de 90º, Pressão sonora : 129 dB SPL, Entradas: XLR e RCA, Indicadores luminosos,Tensão de alimentação: 100-240Vac 50/60Hz, Acabamento em ABS na cor preta</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr><tr><td>- CAIXA DE SOM SUBWOOFER Subgrave com driver de 18", Resposta em Frequência (-6db): 38Hz, Resposta em Frequência (-10db): 33Hz Potência contínua: 1000W, Entrada XLR, Máxima pressão acústica 1m: 135 dB SPL pico, Cor: Preto,Conetor PowerCON, Fonte de Alimentação: AC 100V a 240V, Peso Máximo: 50Kg</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr><tr><td>- CAIXA DE RETORNO DA COXIA Caixa acústica ativa com amplificador interno classe D de 1000W, Driver de 10", Resposta em frequência: 60Hz a 18KHz, Dispersão nominal de 90º, Pressão sonora : 129 dB SPL, Entradas: XLR e RCA, Indicadores luminosos, Tensão de alimentação: 100-240Vac 50/60Hz, Acabamento em ABS na cor preta</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr></table>	- CAIXA DE SOM MONITOR PA				12,00	- CAIXA DE SOM MONITOR PALCO Caixa acústica ativa com amplificador interno classe D de 1000W,Driver de 10",Resposta em frequência: 60Hz a 18KHz, Dispersão nominal de 90º, Pressão sonora : 129 dB SPL, Entradas: XLR e RCA, Indicadores luminosos,Tensão de alimentação: 100-240Vac 50/60Hz, Acabamento em ABS na cor preta.				4,00	- CAIXA DE SOM MONITOR CABINE Caixa acústica ativa com amplificador interno classe D de 1000W, Driver de 10", Resposta em frequência: 60Hz a 18KHz, Dispersão nominal de 90º, Pressão sonora : 129 dB SPL, Entradas: XLR e RCA, Indicadores luminosos,Tensão de alimentação: 100-240Vac 50/60Hz, Acabamento em ABS na cor preta				2,00	- CAIXA DE SOM SUBWOOFER Subgrave com driver de 18", Resposta em Frequência (-6db): 38Hz, Resposta em Frequência (-10db): 33Hz Potência contínua: 1000W, Entrada XLR, Máxima pressão acústica 1m: 135 dB SPL pico, Cor: Preto,Conetor PowerCON, Fonte de Alimentação: AC 100V a 240V, Peso Máximo: 50Kg				2,00	- CAIXA DE RETORNO DA COXIA Caixa acústica ativa com amplificador interno classe D de 1000W, Driver de 10", Resposta em frequência: 60Hz a 18KHz, Dispersão nominal de 90º, Pressão sonora : 129 dB SPL, Entradas: XLR e RCA, Indicadores luminosos, Tensão de alimentação: 100-240Vac 50/60Hz, Acabamento em ABS na cor preta				2,00												
- CAIXA DE SOM MONITOR PA				12,00																																			
- CAIXA DE SOM MONITOR PALCO Caixa acústica ativa com amplificador interno classe D de 1000W,Driver de 10",Resposta em frequência: 60Hz a 18KHz, Dispersão nominal de 90º, Pressão sonora : 129 dB SPL, Entradas: XLR e RCA, Indicadores luminosos,Tensão de alimentação: 100-240Vac 50/60Hz, Acabamento em ABS na cor preta.				4,00																																			
- CAIXA DE SOM MONITOR CABINE Caixa acústica ativa com amplificador interno classe D de 1000W, Driver de 10", Resposta em frequência: 60Hz a 18KHz, Dispersão nominal de 90º, Pressão sonora : 129 dB SPL, Entradas: XLR e RCA, Indicadores luminosos,Tensão de alimentação: 100-240Vac 50/60Hz, Acabamento em ABS na cor preta				2,00																																			
- CAIXA DE SOM SUBWOOFER Subgrave com driver de 18", Resposta em Frequência (-6db): 38Hz, Resposta em Frequência (-10db): 33Hz Potência contínua: 1000W, Entrada XLR, Máxima pressão acústica 1m: 135 dB SPL pico, Cor: Preto,Conetor PowerCON, Fonte de Alimentação: AC 100V a 240V, Peso Máximo: 50Kg				2,00																																			
- CAIXA DE RETORNO DA COXIA Caixa acústica ativa com amplificador interno classe D de 1000W, Driver de 10", Resposta em frequência: 60Hz a 18KHz, Dispersão nominal de 90º, Pressão sonora : 129 dB SPL, Entradas: XLR e RCA, Indicadores luminosos, Tensão de alimentação: 100-240Vac 50/60Hz, Acabamento em ABS na cor preta				2,00																																			

- AMPLIFICADOR DE ÁUDIO MULTICANAL com 08 canais de amplificação independentes, Potência de saída por canal em 4 ohms: 1000W por canal, Potência de saída por canal em 8 ohms: 1000W por canal, Capacidade de trabalhar em linha de 70V e 100V com 1000W por canal, Capacidade de combinar a potência entre quatro canais, Porta Ethernet para comunicação de áudio em protocolo de rede em camada 3, Proteções contra curto-circuito nos canais de saída, THD < 1%, Resposta em frequência: 20Hz a 20KHz Deve possuir interface GPIO com pelo menos 08 contatos para integração com outros dispositivos. Display no painel frontal com informações de status dos canais, ganho, temperatura do amplificador, tensão de entrada, endereço IP. Deve ser 100% compatível com o processador digital de áudio				3,00
- PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO deve emitir a gravação de 08 canais digitais via USBP, a gravação do áudio das sessões internamente sem a necessidade de dispositivos externos tendo 08 entradas de nível line/mic., 08 saídas de nível line/mic., 08 canais flex podendo ser de entradas de nível line/mic ou saídas nível line/mic., 16 canais com cancelamento de eco acústico., 02 portas Ethernet Gigabit para configuração e controle sobre rede dedicada, 01 porta serial RS-232 para configuração e controle, 16 Interfaces GPIO para contatos lógicos, 01 Interface híbrida telefônica RJ-11 integrada, 01 Interface telefônica VoIP devidamente habilitada, devendo possuir display com 2 linhas de OLED na parte frontal				1,00
- MESA DIGITAL DE AUDIO PARA MIXAGEM Capacidade para mixagem de até 48 canais de áudio, devendo possuir 32 entradas para microfone XLR , 02 canais de áudio estéreo, 16 saídas de áudio XLR, 33 faders motorizados, frequência de amostragem: 48KHz, 01 slot de expansão, Interface USB para gravação, Interface de Rede (RJ45) e display LCD de 7" touchscreen para operação.				1,00
- INTERFACE DIGITAL PARA PALCO Interface de áudio auxiliar para console digital de áudio, devendo possuir 16 entradas de áudio XLR, 08 saídas de áudio XLR, conexão ao console digital de áudio através de interface de áudio digital via rede ethernet em camada 3 com duas portas ethernet, Placa de expansão de áudio digital via rede ethernet com protocolo em camada 3 com 64 canais de entrada e 64 canais de saída.				1,00
- INFRAESTRUTURA DE SOM - Interligando todo o sistema de caixas instaladas a mesa de comando, além de rede para comunicação com microfones localizada no palco, com comunicação via protocolo DANTE para o sistema próprio da casa e além de comunicação analógica auxiliar para conexão com o sistema de visitantes.				1,00

TOTAL	1,00
--------------	-------------

333	18.037.9999-F	SITEMA DE PROJEÇÃO DE IMAGENS	1,00	-
-----	---------------	-------------------------------	------	---

- PROJETOR 4K3D COM LÂMPADA LENTE LPS 100% compatível com o padrão DCI ou com especificações superiores. Será composto por projetor de cinema digital com resolução 4K (4096 x 2160) com servidor IMB dedicado na cabine de projeção para projetar imagens na tela central com formato 2,39:1. O servidor deverá ter compatibilidade surround 7.1. Será instalado também um projetor multimídia tipo laser na sala de projeção, para que seja possível projeção de imagens na tela do proscênio com resolução FULL HD (1920:1080) no formato 16:9 para apresentações multimídia para eventos, avisos e mensagens com a cortina principal fechada.				4,00
- SISTEMA 3D E KIT DE ACESSIBILIDADE Projetor de cinema digital com tecnologia de projeção DLP, com resolução real mínima de 4K (4096 x 2160 pixels), certificado pelo grupo de trabalho DCI, com pelo menos 34.000 LUMENS. Deve acompanhar lâmpada de projeção adequada à produção de luminosidade mínima na tela equivalente a 14 FL em 2D, tal como recomendada pela DCI, Taxa de contraste: acima ou igual de 2000:1, Filtros do ar (contra a poeira). Ajuste de lentes e funções: foco motorizado, zoom, deslocamento horizontal/vertical, obturador de luz (dowser), múltiplos armazenamentos das configurações da lente (macro de shift/zoom/foco/entrada de sinal/ajustes digitais do tamanho). Devendo acompanhar lente 4K para projeção em uma tela de 9 m de largura formato 2.39:1 com uma distância de tiro de aprox. 27m Deverá ser fornecido exaustor, pedestal compatível com o projetor e sistema de conversão para projeções 3D.				4,00
- SERVIDOR GDC Servidor tipo integrated media block (IMB) do mesmo fabricante do PROJETER DIGITAL 4K DLP certificado pelo grupo de trabalho DCI, com capacidade para conteúdos com resolução 4K (4096 x 2160 pixels), sendo capaz de receber e processar arquivos DCP (Digital Cinema Package) em formato MXF (Material Exchange Format), usada para separar elementos de imagem e som, organizadas por arquivos índice XML. O servidor deve ser compatível com conteúdo 4K em 2D, vindo acompanhado de um servidor tipo NAS com no mínimo 2TB para armazenamento de mídias. O servidor deve possuir saída de áudio digital AES e deverá incluir todos os cabos necessários para conectar o servidor com sinal de áudio digital AES ao processador de áudio.				4,00
- PROCESSADOR DE CINEMA Módulo digital específico para aplicação de cinema digital com 16 Canais AES/EBU para conexão com o servidor IMB , Entrada tipo Mic/line , Entrada e Saída HDMI para fontes de vídeo sem sincronismo , Compatível com Dolby Audio (Dolby Digital Plus and Dolby Surround 7.1) e DTS-HD, Saídas HI / VI, Interface de controle RS-232 e GPI , duas interfaces Ethernet Gigabit para comunicação de áudio digital em protocolo de camada 3. Devendo possuir display oled frontal para status do equipamento				4,00
- PROJETOR MULTIMIDEA Deve possuir tecnologia de display 3LCD ou 1DLP; Possuir brilho mínimo de 5000 Lumens; Contraste dinâmico: 4.000.000:1, tempo de vida de 20.000 hrs, Resolução WUXGA 1920 X 1200, função de ajuste Warp e Edge Blending; Possuindo no mínimo as seguintes conexões, Entradas: 2 x HDMI, 1 x HD-BaseT, 1 x Display port, 1 x áudio 3.5mm e 1 X USB TYPE A. Saídas: 1 X HDMI, 1 x Mini-D-sub 15-pin e 1 x áudio 3.5mm. Rede e controle: 1 x D-sub 9-pin (RS-232C) e 1 x RJ45 jack. h) Possuir zoom e foco motorizado; Ajuste Keystone: Vertical e Horizontal; Tamanho de abertura da tela: 30 – 400", Compatível com diretivas RoHS. Com consumo máximo de 600W 110 - 240 VAC, acompanhado de suporte de teto, lente convencional e demais acessórios necessários para instalação.				4,00
- RACK PARA PROJETER				4,00
- TELA DE PROJEÇÃO PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA TELA DE PROJEÇÃO COM 250" ELÉTRICA, SEMI-TENSIONADA (16:10) COM CONTROLE RF. A TELA DEVE POSSUIR MOTOR 110 VOLTS, REDUTOR DE VELOCIDADE E FIM DE CURSO. DEVE POSSUIR RECURSO NAS LATERAIS PARA QUE COM AUXILIO DE UM FIO MANTENHA A BORDA PRETA RETA, EVITANDO EFEITO CANOA. O SISTEMA DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM ESTOJO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO PRETO. TECIDO LAMINADO PVC ESPECÍFICO PARA PROJEÇÃO MATTE WHITE, BRANCO NA FRENTE COM VERSO PRETO.				1,00
- TELA DE CINEMA PRATEADA MICROPERFURADA , com ganho mínimo de 2,4 INCLUINDO estrutura em aço reforçada para tensionamento da tela, fabricada com tubos de aço com diâmetro nominal de 3". A tela da sala multiuso terá área útil de projeção de 9 x 3,75 (1:2.4), com alto contraste para projeções em 4K, tecido fogo retardante, espessura mínima de 0,3 mm, compatível com projeções com lâmpada e laser.				1,00
- TELA DE CINEMA DA SALA CINE 1 E CINE 2 E CINE 3 - Além da tela prateada microperfurada, com ganho mínimo de 2,4 deverá ser fornecido estrutura em aço reforçada para tensionamento da tela. A estrutura deverá ser fabricada com tubos de aço com diâmetro nominal de 3"para evitar o rompimento ou vincos da tela. AS TELAS TERA0 7 x 2.9 com alto contraste para projeções em 4K, tecido fogo retardante, espessura mínima de 0,3 mm, compatível com projeções com lâmpada e laser.				3,00
- ÓCULOS 3D				2.100,00

- LAVADORA DE ÓCULOS 3D				1,00
- CESTO PARA LAVAGEM E ARMAZENAMENTO DE ÓCULOS 3D				30,00
TOTAL				
TOTAL				1,00

334	18.038.0035-A	DETECTOR DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) COM ALARME A 30CM DO PISO/TETO,TENSAO DE 127V/60HZ E CONSUMO E 10W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
TOTAL		3,00		
335	18.038.0010-A	DETECTOR TERMICO ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	50,00	UN
TOTAL		50,00		
336	18.038.0020-A	DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DEALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	30,00	UN
TOTAL		30,00		
337	18.038.0030-A	SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UN
TOTAL		10,00		
338	18.038.0038-A	DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL,PARA ATÉ 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS	2,00	UN
TOTAL		2,00		
339	18.038.0045-A	ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	18,00	UN
TOTAL		18,00		
340	18.040.0020-A	ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(600KG),VELOC.APROX. 36M/MIN,4 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS NBR9050-15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.,MONT.E INSTAL.	3,00	UN
TOTAL		3,00		
341	18.040.9999-F	ESCADAS ROLANTE DUPLA PARA DESNIVEIS DE 3,50 METROS ATÉ 10 METRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	3,00	UN
TOTAL		3,00		
342	18.081.0052-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	31,16	M2

GRANITO BANCADA MOLHADA

TÉRREO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
LANCHE	2,90 m	0,55 m	1,00	1,60
SANITÁRIO	0,80 m	0,55 m	1,00	0,44

1ºPAVIMENTO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
CIRC. SANIT.	1,05	0,48 m	1,00	0,48
SANIT. CAMARIM	3,00 m	0,71 m	1,00	2,13
CAMARIM	2,30 m	0,55 m	1,00	1,27

2ºPAVIMENTO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
SANIT FEM.	1,80 m	0,44 m	1,00	0,79
SANIT. MASC.	1,80 m	0,44 m	1,00	0,79
COPA	2,16 m	0,60 m	1,00	1,30
BHO. CAMARIM 1	2,15 m	0,55 m	1,00	1,18
BHO. CAMARIM 2	2,95 m	0,60 m	1,00	1,77

3ºPAVIMENTO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
SANIT MASC.	2,55 m	0,60 m	1,00	1,53
SANIT FEM.	5,93 m	0,50 m	1,00	2,97
SANIT.	0,70 m	0,53 m	1,00	0,37

4ºPAVIMENTO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
HALL SANIT.	1,42 m	0,48 m	1,00	0,68

5ºPAVIMENTO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
LAVATÓRIO	1,70 m	0,30 m	1,00	0,51

BANCA SECA

TÉRREO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
BILHETERIA	5,22 m	0,50 m	1,00	2,61
LANCHE	1,80 m	0,55 m	1,00	0,99

2ºPAVIMENTO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
COPA	1,80 m	0,60 m	1,00	1,08
BHO. CAMARAIM 1	2,15 m	0,45 m	1,00	0,97

3ºPAVIMENTO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
CAFÉ/BOMBONIERE	5,35 m	0,40 m	1,00	2,14

4ºPAVIMENTO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
BAR	10,66 m	0,40 m	1,00	4,26

5ºPAVIMENTO

AMBIENTE	COMP	LARG	QTD	M²
COZINHA	1,93 m	0,68 m	1,00	1,31

TOTAL	31,16m²			
-------	---------	--	--	--

343	18.105.9999-F	CONCHA ACUSTICA MÓVEL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	1,00	UN
-----	---------------	--	------	----

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Painel C1: total de 4 painéis, 2 a cada lado do palco. São móveis, de maneira a expor ora um de seus lados, o absorvedor, quando a sala for usada para Cinema, e ora o outro, o refletor, quando a sala for usada para Concertos. Cada um mede 3,0m de largura, 7,58m de altura e 0,066m de profundidade, e tem peso aproximado de 500 kg. Sua construção é a partir de quadros feitos de barrotes de compensado de 20mm, cortados com 0,066m, colados e pregados entre si. Seus vãos internos medindo 0,6m de largura x 1,20m de altura. Por dentro desse quadro, a toda volta dele, são colados e pregados sarrafos de 2cm x 2cm, deixando um espaço de 25mm até uma das faces do quadro. Sobre os sarrafos, no lado oposto ao vão de 25mm, é colado e pregado um painel de compensado de 6mm (densidade 600 kg/m³). Esse espaço de 25mm, entre o painel e a citada face, é preenchido por folha de lã de rocha com 25mm de espessura (densidade 32 kg/m³), colada com cola de contato tipo “sapateiro” ao painel. Nesta face é então colada e pregada nos barrotes folha de compensado de 20mm (densidade 600 kg/m³). A superfície exposta dessa folha é encerada. À frente do painel interno é colada, com cola de contato tipo “sapateiro”, uma placa de lã de rocha com 25mm de espessura (densidade 32 kg/m³). Distante 1cm dessa lã, é grameado nos barrotes tecido de coloração escura, grafite, para impedir o contato do público com a mesma. Recomenda-se algodão de textura espessa. Importante notar que o tecido não pode ser plastificado, ou engomado. Como acabamento é pregada sobre o tecido moldura de 3cm x 1cm, pintada, diretamente na moldura de barrotes. O sistema de rotação desse painel deve ser por meio de dois braços, um em cima e outro em baixo do mesmo, perpendiculares a parede. Esses braços tem um de seus extremos fixado a parede por meio de dobradiça, e o outro preso ao painel, em seu eixo vertical central, de maneira a permitir que este gire livremente neste seu eixo.

TOTAL	1,00
-------	------

345	15.007.0338-A	MUFLA TERMINAL,INTERNA OU EXTERNA,PARA CABO SINGELO DE 15KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	16,00	UN						
SUBESTAÇÃO										
		TÉRREO	8,00							
		SUBSOLO	8,00							
		TOTAL	16,00							
		TOTAL	16,00							
SUBESTAÇÃO										
		TÉRREO	400,00							
		SUBSOLO								
		TOTAL	400,00							
		TOTAL	400,00							
346	15.011.0078-A	SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO	4,00	UN						
Necessita-se de uma subestação de 1000kva para isto, compõe este item com 4 unidades para alcançarmos a potência necessária										
SUBESTAÇÃO										
		SUBSOLO	4,00							
		TOTAL	4,00							
		TOTAL	4,00							
347	05.054.0110-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN						
SUBESTAÇÃO										
		SUBSOLO	1,00							
		TOTAL	1,00							
		TOTAL	1,00							
348	15.018.0175-A	CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	342,00	M						
INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
		INSTALAÇÕES	SHAFT	ALIMENTADORES	ILUMINAÇÃO	F - AR CONDICIONAD	DADOS,VOZ,TV	QTD DE VRS	M POR VR	QTD TOTAL DE M
		TÉRREO	5,00	6,00	3,00	4,00	3,00	21,00	3,00	63,00
		SUBSOLO			1,00		1,00	2,00	3,00	6,00
		1º PAVIMENTO	1,00	1,00	10,00	4,00	3,00	19,00	3,00	57,00
		2º PAVIMENTO	1,00	1,00	5,00	5,00	3,00	15,00	3,00	45,00
		3º PAVIMENTO	1,00	1,00	18,00	6,00	3,00	29,00	3,00	87,00
		4º PAVIMENTO	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	8,00	3,00	24,00
		5º PAVIMENTO	1,00	1,00	10,00	5,00	3,00	20,00	3,00	60,00
		TOTAL	342,00							
349	15.019.0082-A	TOMADA TIPO RJ11,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	57,00	UN						
INSTALAÇÃO DADOS E VOZ										
		INSTALAÇÕES	DADOS,VOZ,TV							
		TÉRREO	5,00							
		SUBSOLO	4,00							
		1º PAVIMENTO	17,00							
		2º PAVIMENTO	19,00							
		3º PAVIMENTO	5,00							
		4º PAVIMENTO	3,00							
		5º PAVIMENTO	4,00							
		TOTAL	57,00							
350	15.019.0095-A	TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	60,00	UN						
INSTALAÇÃO DADOS E VOZ										
		INSTALAÇÕES	DADOS,VOZ,TV							
		TÉRREO	5,00							
		SUBSOLO	4,00							
		1º PAVIMENTO	17,00							
		2º PAVIMENTO	19,00							
		3º PAVIMENTO	6,00							
		4º PAVIMENTO	4,00							
		5º PAVIMENTO	5,00							
		TOTAL	60,00							
351	15.010.0073-A	CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 6 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13115,00	M						
INSTALAÇÃO DADOS E VOZ										
		TÉRREO	QTD	METRAGEM	TOTAL M					
		1" INVERTIDO	4,00	305,00	1.220,00 m					
		ÁREA DE ANEXO	3,00	305,00	915,00 m					
		FARMÁCIA	9,00	305,00	2.745,00 m					
		COZINHA	11,00	305,00	3.355,00 m					
		ROUPARIA	5,00	305,00	1.525,00 m					
		ELEVADOR	5,00	305,00	1.525,00 m					
		MANUTENÇÃO	6,00	305,00	1.830,00 m					
		TOTAL	13115,00							
352	15.010.0110-A	CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2700,00	M						
		INSTALAÇÕES	ANTENA DE TV	CFTV						
		TÉRREO	200,00	300,00						
		SUBSOLO		200,00						
		1º PAVIMENTO	200,00	300,00						
		2º PAVIMENTO	100,00	200,00						
		3º PAVIMENTO		400,00						
		4º PAVIMENTO	100,00	200,00						
		5º PAVIMENTO	200,00	300,00						
		TOTAL	800,00	1.900,00						
		TOTAL	2.700,00							
353	15.019.0110-A	TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UN						
INSTALAÇÃO ANTENA DE TV										
		TÉRREO	3,00							
		SUBSOLO								
		1º PAVIMENTO	3,00							
		2º PAVIMENTO	1,00							
		3º PAVIMENTO								
		4º PAVIMENTO	1,00							
		5º PAVIMENTO	2,00							
		TOTAL	10,00							
354	15.015.0203-A	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	117,00	UN						
INSTALAÇÃO DADOS E VOZ										
		TELEFONE	DADOS							
		TÉRREO	5,00	5,00						
		SUBSOLO	4,00	4,00						
		1º PAVIMENTO	17,00	17,00						
		2º PAVIMENTO	19,00	19,00						

		<table><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>5,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>3,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>4,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>57,00</td><td>60,00</td></tr></table>	3º PAVIMENTO	5,00	6,00	4º PAVIMENTO	3,00	4,00	5º PAVIMENTO	4,00	5,00	TOTAL	57,00	60,00																	
3º PAVIMENTO	5,00	6,00																													
4º PAVIMENTO	3,00	4,00																													
5º PAVIMENTO	4,00	5,00																													
TOTAL	57,00	60,00																													
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>117,00</td><td></td></tr></table>	TOTAL	117,00																											
TOTAL	117,00																														
355	15.015.0189-A	INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS			128,00	UN																									
		<table><tr><td>INSTALAÇÕES</td><td>ANTENA DE TV</td><td>CFTV</td></tr><tr><td>TÉRREO</td><td>3,00</td><td>24,00</td></tr><tr><td>SUBSOLO</td><td></td><td>9,00</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>3,00</td><td>12,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>1,00</td><td>19,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td></td><td>28,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>1,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>2,00</td><td>20,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>10,00</td><td>118,00</td></tr></table>	INSTALAÇÕES	ANTENA DE TV	CFTV	TÉRREO	3,00	24,00	SUBSOLO		9,00	1º PAVIMENTO	3,00	12,00	2º PAVIMENTO	1,00	19,00	3º PAVIMENTO		28,00	4º PAVIMENTO	1,00	6,00	5º PAVIMENTO	2,00	20,00	TOTAL	10,00	118,00		
INSTALAÇÕES	ANTENA DE TV	CFTV																													
TÉRREO	3,00	24,00																													
SUBSOLO		9,00																													
1º PAVIMENTO	3,00	12,00																													
2º PAVIMENTO	1,00	19,00																													
3º PAVIMENTO		28,00																													
4º PAVIMENTO	1,00	6,00																													
5º PAVIMENTO	2,00	20,00																													
TOTAL	10,00	118,00																													
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>128,00</td><td></td></tr></table>	TOTAL	128,00																											
TOTAL	128,00																														
356	15.008.0321-A	FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X1,5MM2,POLARIZADO,BICOLOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO			3200,00	M																									
		<table><tr><td>TÉRREO</td><td>300,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td>SUBSOLO</td><td></td><td>200,00</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>300,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>200,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>400,00</td><td>300,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>200,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>300,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.700,00</td><td>1.500,00</td></tr></table>	TÉRREO	300,00	200,00	SUBSOLO		200,00	1º PAVIMENTO	300,00	200,00	2º PAVIMENTO	200,00	200,00	3º PAVIMENTO	400,00	300,00	4º PAVIMENTO	200,00	200,00	5º PAVIMENTO	300,00	200,00	TOTAL	1.700,00	1.500,00					
TÉRREO	300,00	200,00																													
SUBSOLO		200,00																													
1º PAVIMENTO	300,00	200,00																													
2º PAVIMENTO	200,00	200,00																													
3º PAVIMENTO	400,00	300,00																													
4º PAVIMENTO	200,00	200,00																													
5º PAVIMENTO	300,00	200,00																													
TOTAL	1.700,00	1.500,00																													
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>3.200,00</td><td></td></tr></table>	TOTAL	3.200,00																											
TOTAL	3.200,00																														
357	15.015.0400-A	INSTALACAO DE PONTO PARA SONOFLETOR DE TETO SOBRE REBAIXO APARTIR DA ELETROCALHA/PERFILADO,EXCLUSIVE SONOFLETOR (VIDE ITEM 18.037.0200) E FIOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO			210,00	UN																									
		INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO																													
		<table><tr><td>TÉRREO</td><td>17,00</td></tr><tr><td>SUBSOLO</td><td></td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>34,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>22,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>77,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>11,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>49,00</td></tr></table>	TÉRREO	17,00	SUBSOLO		1º PAVIMENTO	34,00	2º PAVIMENTO	22,00	3º PAVIMENTO	77,00	4º PAVIMENTO	11,00	5º PAVIMENTO	49,00															
TÉRREO	17,00																														
SUBSOLO																															
1º PAVIMENTO	34,00																														
2º PAVIMENTO	22,00																														
3º PAVIMENTO	77,00																														
4º PAVIMENTO	11,00																														
5º PAVIMENTO	49,00																														
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>210,00</td></tr></table>	TOTAL	210,00																											
TOTAL	210,00																														
358	18.037.0200-A	SONOFLETOR ACUSTICO DE EMBUTIR COMPLETO,CASADOR DE IMPEDANCIA,POTENCIOMETRO DE VOLUME E ALTO FALANTE DE 6" DE 25W RMS,INCLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS E INSTALACAO DO PONTO (VIDE ITEM 15.015.0400).FORNECIMENTO E COLOCACAO.			210,00	UN																									
		vide item 15.015.0400-A 210,00																													
359	15.007.0359-A	BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABETURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO			13,00	UN																									
		INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA E CFTV																													
		<table><tr><td>TÉRREO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>SUBSOLO</td><td>5,00</td></tr><tr><td>1º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3º PAVIMENTO</td><td>3,00</td></tr><tr><td>4º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr><tr><td>5º PAVIMENTO</td><td>1,00</td></tr></table>	TÉRREO	1,00	SUBSOLO	5,00	1º PAVIMENTO	1,00	2º PAVIMENTO	1,00	3º PAVIMENTO	3,00	4º PAVIMENTO	1,00	5º PAVIMENTO	1,00															
TÉRREO	1,00																														
SUBSOLO	5,00																														
1º PAVIMENTO	1,00																														
2º PAVIMENTO	1,00																														
3º PAVIMENTO	3,00																														
4º PAVIMENTO	1,00																														
5º PAVIMENTO	1,00																														
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>13,00</td></tr></table>	TOTAL	13,00																											
TOTAL	13,00																														
360	11.016.0006-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMA0 DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM			693,00	M2																									
		3º PAVIMENTO																													
		<table><tr><td>ÁREA DE COBERTURA</td><td>área projetada</td><td>inclinação</td><td></td></tr><tr><td></td><td>630,00m²</td><td>10,00%</td><td>693,00m²</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL ÁREA REAL</td><td>693,00m²</td><td></td></tr></table>	ÁREA DE COBERTURA	área projetada	inclinação			630,00m²	10,00%	693,00m²	TOTAL ÁREA REAL		693,00m²																		
ÁREA DE COBERTURA	área projetada	inclinação																													
	630,00m²	10,00%	693,00m²																												
TOTAL ÁREA REAL		693,00m²																													
361	16.005.0007-A	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIOS/16"x250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO			693,00	M2																									
		3º PAVIMENTO																													
		<table><tr><td>ÁREA DE COBERTURA</td><td>área projetada</td><td>inclinação</td><td></td></tr><tr><td></td><td>630,00m²</td><td>10,00%</td><td>693,00m²</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL ÁREA REAL</td><td>693,00m²</td><td></td></tr></table>	ÁREA DE COBERTURA	área projetada	inclinação			630,00m²	10,00%	693,00m²	TOTAL ÁREA REAL		693,00m²																		
ÁREA DE COBERTURA	área projetada	inclinação																													
	630,00m²	10,00%	693,00m²																												
TOTAL ÁREA REAL		693,00m²																													
362	16.005.0008-A	CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO			30,00	M																									
		3º PAVIMENTO																													
		<table><tr><td>COBERTURA</td><td>30,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td></td><td>30,00</td></tr></table>	COBERTURA	30,00	TOTAL			30,00																							
COBERTURA	30,00																														
TOTAL																															
	30,00																														
363	16.005.0027-A	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO			106,00	M																									
		3º PAVIMENTO																													
		<table><tr><td>COBERTURA</td><td>106,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td></td><td>106,00</td></tr></table>	COBERTURA	106,00	TOTAL			106,00																							
COBERTURA	106,00																														
TOTAL																															
	106,00																														
364	18.017.0105-A	APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 1500M2,COMPREENDENDO FORN.SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO VOLUMETRICO (VF6) AUTO-LIMPANTE,CORPO CONSTITUIDO ACO INOX,ENTRADASC/DIAM.250MM E SAIDA P/CISTERNA DIAM.200MM;- CONJUNTO FLUTUANTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA 2",COMPRIMENTO 2,00M;- FREIO D'AGUA DIAM.200MM;- SIFAO LADRAO C/DIAM.DE SAIDA 200MM			1,00	UN																									
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																											
TOTAL	1,00																														
365	18.106.9999-F	PDG (220/127)			1,00	UN																									
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																											
TOTAL	1,00																														
366	18.107.9999-F	QDLF-1 TÉRREO			1,00	UN																									
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																											
TOTAL	1,00																														
367	18.108.9999-F	QDLF-2 TÉRREO			1,00	UN																									
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																											
TOTAL	1,00																														
368	18.109.9999-F	QFAC - TÉRREO			1,00	UN																									
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																											
TOTAL	1,00																														
369	18.110.9999-F	QDLF-1 - 1ºPAVIMENTO			1,00	UN																									
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																											
TOTAL	1,00																														
370	18.111.9999-F	QDLF-2 - 1ºPAVIMENTO			1,00	UN																									
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																											
TOTAL	1,00																														
371	18.112.9999-F	QDLF-3 - 1ºPAVIMENTO			1,00	UN																									
		<table><tr><td>TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>	TOTAL	1,00																											
TOTAL	1,00																														

372	18.113.9999-F	QFAC - 1ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
373	18.114.9999-F	QDLF-1 - 2ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
374	18.115.9999-F	QDLF-2 - 2ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
375	18.116.9999-F	QDLF-3 - 2ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
376	18.117.9999-F	QFAC - 2ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
377	18.118.9999-F	QDLF-1 - 3ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
378	18.119.9999-F	QDLF-2 - 3ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
379	18.120.9999-F	QDLF-3 - 3ºPAVIMENTO (CINEMA 1)	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
380	18.121.9999-F	QDLF-3 - 3ºPAVIMENTO (CINEMA 2)	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
381	18.122.9999-F	QDLF-3 - 3ºPAVIMENTO (CINEMA 3)	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
382	18.123.9999-F	QFAC - 3ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
383	18.124.9999-F	QDLF-1 - 4ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
384	18.125.9999-F	QFAC - 4ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
385	18.126.9999-F	QDLF-1 - 5ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	
386	18.127.9999-F	QFAC - 5ºPAVIMENTO	1,00	UN
		TOTAL	1,00	