



LEGENDA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
Nº	Gráfico	Descrição	Nº	Gráfico	Descrição
01		TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	17		TUBO - VISTA SUPERIOR
02		TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - pelo piso	18		TE
03		TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - pelo teto	19		JOELHO 90°
04		TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE	20		JOELHO 45°
05		TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE- pelo teto	21		VÁLVULA MISTURADORA COM FUNÇÃO RESERVADORA
06		TUBULAÇÃO DE ÁGUA MORMA (< 60°C)	22		ADAPTADOR DE CAIXA D'ÁGUA
07		ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL	23		REGISTRO DE GAVETA
08		ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - pelo piso	24		REGISTRO DE PRESSÃO
09		ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - pelo teto	25		VÁLVULA RETENÇÃO
10		ÁGUA FRIA	26		VÁLVULA RETENÇÃO INVERTIDA
11		ÁGUA QUENTE	27		REGISTRO EM VISTA
12		ÁGUA REUSO	28		JOELHOS - VISTA SUPERIOR
13		ÁGUA RECALQUE	29		TORNEIRA TIPO BÓIA
14		TUBO QUE SOBE	30		UNIÃO
15		TUBO QUE DESCE	31		MANÔMETRO
16		SADA DE ÁGUA	32		

- NOTAS:
- 1 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO, BITOLA MÍNIMA DE 25mm. COM CONEXÕES MISTAS COM BUCHA DE LATÃO NAS SADAS DAS PEÇAS SANITÁRIAS.
 - 2 - TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO.
 - 3 - AS SADAS DE ÁGUA FRIA E QUENTE PARA AS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO SERÃO DE 1/2".
 - 4 - LOUÇAS E METAIS ESTÃO ESPECIFICADOS NAS PLANTAS DE ARQUITETURA.
 - 5 - OS REGISTROS GERAIS DOS BANHOS SERÃO DE 3/4" EXCETO ONDE INDICADO.
 - 6 - AS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS SANITÁRIOS TERÃO SUA VAZÃO LIMITADA A 7 LITROS POR MINUTO.

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ			
REVISÃO			DATA
CLIENTE	EMUSA		
PROJETO	CINEMA ICARAI		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	KÉSIA RIBEIRO	CREA/RJ	2021105398
DATA	29/12/2022	ESCALA	INDICADA
INDICADA			03