



01 PLANTA BAIXA – PAVIMENTO SOBRELOJA  
ESCALA: 1/50

- NOTAS:
- 1 - TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EM PVC RÍGIDO.
  - 2 - OS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.
  - 3 - EM HIPÓTESE ALGUMA AS ÁGUAS PLUVIAIS PODERÃO SER LANÇADAS NO RALAL INTERNO DE ESGOTO E, CONSEQUENTEMENTE, A REDE PÚBLICA DE ESGOTOS.
  - 4 - AS ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTE DA EDIFICAÇÃO E DE SUAS UNIDADES DE TRATAMENTO POSSUÍM DESNÍVEL GEOMÉTRICO SUFICIENTE PARA O ESCOAMENTO POR GRAVIDADE DO EFLUENTE TRATADO ATÉ O DESTINO FINAL, RESPEITANDO AS LÂMINAS MÁXIMAS DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA GALERIA DE DRENAGEM SEM O AFOCAMENTO DO RALAL PREDIAL.
  - 5 - TODA TUBULAÇÃO ACIMA DE 75cm SERÃO EM PVC SÉRIE REFORÇADA.

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBULAÇÃO QUE SOBEE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE PASSA
- ES R
- RAIO SECO
- Ø RH
- RAIO HEMISFÉRICO Ø10cm
- TUBO OPERCULADO
- BUJÃO
- AP - ÁGUAS PLUVIAIS
- CX. DE AREIA
- IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO
- DÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 – Praia de Icaraí, Niterói – RJ			
REVISÃO		DATA	
CLIENTE		EMUSA	
OPERA		CINEMA ICARAI	
TÍTULO		SITUAÇÃO	
INSTALAÇÕES		Planta baixa do sobreloja - Águas pluviais	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREARJ	
KÉSIA RIBEIRO		2021105398	
DATA		ESCALA	FOUNO
29/12/2022		INDICADA	02