



01 PLANTA BAIXA – PAVIMENTO 3º PAVIMENTO  
ESCALA: 1/50

- NOTAS:
- 1 - TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EM PVC RÍGIDO.
  - 2 - OS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.
  - 3 - EM HIPÓTESE ALGUMAS ÁGUAS PLUVIAIS PODERÃO SER LANÇADAS NO RAMAL INTERNO DE ESGOTO E, CONSEQUENTEMENTE, À REDE PÚBLICA DE ESGOTOS.
  - 4 - AS ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTE DA EDIFICAÇÃO E DE SUAS UNIDADES DE TRATAMENTO POSSUI DESNÍVEL GEOMÉTRICO SUFICIENTE PARA O ESCOAMENTO POR GRAVIDADE DO EFLUENTE TRATADO ATÉ O DESTINO FINAL, RESPEITANDO ÀS LÂMINAS MÁXIMAS DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA GALERIA DE DRENAGEM SEM O AFOCAMENTO DO RAMAL FREDAL.
  - 5 - TODA TUBULAÇÃO ACIMA DE 75cm SERÃO EM PVC SÉRIE REFORÇADA.

- LEGENDA:
- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
  - TUBULAÇÃO QUE SOBE
  - TUBULAÇÃO QUE DESCE
  - TUBULAÇÃO QUE PASSA
  - RAIO SECO
  - RAIO HEMISFÉRICO Ø10cm
  - TUPO OPERCULADO
  - BUGA
  - AP - ÁGUAS PLUVIAIS
  - CX. DE AREIA
  - IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO
  - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ			
REVISÃO		DATA	
CLIENTE: EMUSA		PROJETO: CINEMA ICARAI	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KÉSIA RIBEIRO		CÓDIGO: 2021105398	
TÍTULO: INSTALAÇÕES		SUBTÍTULO: Planta baixa do 3º pav. - Águas pluviais	
DATA: 29/12/2022		ESCALA: INDICADA	
		FOLHA: 05	