

# COTAÇÕES

## Construção de Praça em Igrejinha, situado no bairro: Fonseca

- Carrossel Adaptado (Gira-Gira)

Carrossel para cadeirantes



# COTAÇÃO DE PREÇO



PREFEITURA  
**NITERÓI**

SECRETARIA DE OBRAS  
E INFRAESTRUTURA

## Construção de Praça em Igrejinha, situado no bairro: Fonseca

- Empresas utilizadas

Submarino (acessado dia 27/09/2023):

The screenshot shows the Submarino website interface. At the top, there is a search bar with the text "busque aqui seu produto" and a magnifying glass icon. To the right of the search bar, there is a user profile icon with the text "olá, faça seu login ou cadastre-se" and a dropdown arrow. Further right are icons for a heart and a shopping cart with a "0" next to it. Below the search bar, there is a navigation menu with several categories: "informe seu CEP", "Baixe o APP", "Oferta WOW", "Dia das Crianças", "Semana do Consumidor", "Leituras em alta", "Cupons", and "Cashback". Below this menu, there is a "compre por departamento" dropdown menu and a list of departments: "Livros", "Games", "PC Gamer", "Notebooks", "Informática", "Smartphones", "Smart TVs", "Eletrodomésticos", and "Móveis". The main content area shows a product page for "Carrossel Adaptado - Gira-Gira". On the left, there is a large image of the carousel with a red and yellow frame and a blue top. Below the image are four smaller thumbnail images of the carousel from different angles. To the right of the image, there is a "Favoritar" button with a heart icon and a "Compartilhar" button with a share icon. The product title "Carrossel Adaptado - Gira-Gira" is displayed, followed by a star rating of four stars and the text "Faça a 1ª avaliação" and "Faça a 1ª pergunta". Below the title, there is a link to "Conheça nossa política de troca". On the right side of the product page, the price is listed as "R\$ 17.655,00" in a large font. Below the price, it says "em até 8x sem juros no cartão de crédito" and a link for "Mais formas de pagamento". There is a section for "Calcular frete e prazo" with a text input field for "digite o CEP" and an "Ok" button. At the bottom of this section is a large green "Comprar" button with a shopping cart icon. Below the "Comprar" button, there is a note: "Este produto é vendido por Alegria Brinquedos e entregue por Submarino, que garante a sua compra, do pedido à entrega."

Link: <https://www.submarino.com.br/produto/196351531>

# COTAÇÃO DE PREÇO



PREFEITURA  
**NITERÓI**

SECRETARIA DE OBRAS  
E INFRAESTRUTURA

## Construção de Praça em Igrejinha, situado no bairro: Fonseca

Americanas (acessado dia 28/09/2023):

The screenshot shows the Americanas website interface. At the top, there is a red navigation bar with the Americanas logo, a search bar, and user account options. Below this is a secondary navigation bar with various category links. The main content area displays a product listing for 'Carrossel Adaptado - Gira-gira'. The product image shows a colorful carousel with a yellow and blue canopy. The price is listed as R\$ 17.655,00. There are also options to calculate shipping and a 'comprar' button.

**americanas** busque aqui seu produto

olá, faça seu login ou cadastre-se

informe seu CEP pra sua empresa baixe o app entrega rápida nossas lojas dinheiro de volta lojas oficiais marcas próprias serviços oferta do dia

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis dia das crianças

página inicial > livros

favoritar compartilhar

**Carrossel Adaptado - Gira-gira**

★★★★★ faça a 1ª avaliação (1 pergunta)

Carrossel Adaptado - Gira-gira

[política de troca e devolução](#)

**R\$ 17.655,00**

até 6x de R\$ 2.206,87

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

Este produto é vendido por Alegria Brinquedos e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

Link: [https://www.americanas.com.br/produto/196351531/carrossel-adaptado-gira-gira?opn=YSMESP&offerId=5d684671f216c95bdefdb727&srsItd=AfmBOorisG2HeA\\_t3Ri0C7DJROGygMRMufmpdejuWHj4aczZRJe-KbhE7S8](https://www.americanas.com.br/produto/196351531/carrossel-adaptado-gira-gira?opn=YSMESP&offerId=5d684671f216c95bdefdb727&srsItd=AfmBOorisG2HeA_t3Ri0C7DJROGygMRMufmpdejuWHj4aczZRJe-KbhE7S8)

# COTAÇÃO DE PREÇO



PREFEITURA  
**NITERÓI**

SECRETARIA DE OBRAS  
E INFRAESTRUTURA

## Construção de Praça em Igrejinha, situado no bairro: Fonseca

Madeira Madeira (acessado dia 27/09/2023):

The screenshot shows the Madeira Madeira website interface. At the top, there is a search bar with the text "Busque tudo para sua casa...". To the right of the search bar are icons for "Telefendas 0800 080 0099", "Entrar", "Favoritos", and "Carrinho". Below the search bar is a navigation menu with links for "Departamentos", "Por Ambiente", "Móveis", "Frete Grátis SP", "Ofertas do Dia", "Blog da Madeira", "Linha Exclusiva", and "Lojas Físicas". A prominent orange banner features a "CASHBACK 10% DE CASHBACK PELO APP EM TODOS OS PRODUTOS" offer and a "baixe o app" button. A timer shows "5 dias 11:52:56". The main content area displays the product "Carrossel Adaptado - Gira-Gira" with a large image of the carousel and a vertical gallery of smaller images on the left. The product details include the price "R\$ 16.500,00", payment options ("à vista no cartão ou Pix" or "R\$ 16.500,00 em 10x sem juros"), and a note that "Apenas 9 unidades em estoque". There are buttons for "Compartilhar", "Adicionar aos favoritos", "Adicionar", and "Comprar". A section for calculating shipping and delivery is also visible, with a text input for "Insira o CEP" and a "Calcular" button.

Link: <https://www.madeiramadeira.com.br/carrossel-adaptado-gira-gira-2698330.html>

- Média de preço

LOJAS	PREÇOS
Submarino	R\$ 17.655,00
Americanas	R\$ 17.655,00
MadeiraMadeira	R\$ 16.500,00
MÉDIA	R\$ 17.270,00



São Paulo, 28 de setembro de 2023

**A/C DEAP - Departamento de Engenharia, Arquitetura e Planejamento – RJ**

Segue orçamento do piso emborrachado para playground, nas opções de 25mm e 50mm. Este piso atende a NBR 16.071. Segundo laudo feito em laboratório credenciado pela ABNT, absorve impacto de quedas de até 1,10m e 2,10m.

Área – 1866m<sup>2</sup>

Opção 1 - Placas de 1m x 1m - 25mm – permeável e drenante – colorido

Nome	Dimensões	Esp	Cor	Acabamento	Chanfro	Valor m <sup>2</sup>	Quantidade	Valor Total
Piso de borracha Permeável e Drenante	1m x 1m	25mm	Verde / Terracota / Azul	Permeável	Com chanfro nas bordas e vinco no meio da placa	R\$ 190,20	x 1866 m <sup>2</sup>	R\$ 354.908,72
Cola PU Monocomponente - Galão 5Kg						R\$ 524,16	x 24 un	R\$ 12.579,84
<b>Valor Total</b>								<b>R\$ 367.488,56</b>

Não foi considerado perda do piso, para calcularmos, nos enviar as medidas ou planta.

Opção 2 - Placas de 1m x 1m - 50mm – permeável e drenante – colorido

Nome	Dimensões	Esp	Cor	Acabamento	Chanfro	Valor m <sup>2</sup>	Quantidade	Valor Total
Piso de borracha Permeável e Drenante	1m x 1m	50mm	Verde / Terracota / Azul	Permeável	Com chanfro nas bordas e vinco no meio da placa	R\$ 262,29	x 1866 m <sup>2</sup>	R\$ 489.429,41
Cola PU Monocomponente - Galão 5Kg						R\$ 524,16	x 24 un	R\$ 12.579,84
<b>Valor Total</b>								<b>R\$ 502.009,25</b>

Não foi considerado perda do piso, para calcularmos, nos enviar as medidas ou planta.

# MK PLAY BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



CNPJ: 29.933.168/0001-31 IE: 11196403

(21) 3117-0004 [mkplaybrasilorcamento@gmail.com](mailto:mkplaybrasilorcamento@gmail.com)

Rua Olinda Ellis - 536 - C/43

Campo Grande - RJ CEP: 23045-160

Doc: 0000007349

Emissão: 27/09/2023

Página: 1

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE





Cliente: SMO

CNPJ/CPF:

Endereço: Rua Visconde de Sepetiba, 987

Cidade: Niterói

UF: RJ

Código	Descrição	Qtde. x VI.Unit.	Total Item
003107	FLEXIPISO 25MM TERRACOTA	27 x R\$241,62	R\$6.523,74
			
004296	FLEXIPISO 25MM VERDE	27 x R\$241,62	R\$6.523,74
			
003109	FLEX AMARELINHA 25MM AZUL 0,5 X 0,5M	1 x R\$2.577,31	R\$2.577,31
			
003134	ADESIVO INSTALAÇÃO - INCOLOR - GALÃO 5KG	1 x R\$480,00	R\$480,00
			

## OBSERVAÇÃO:

O PISO SERÁ DEIXADO NA PORTARIA DO LOCAL, LOGISTICA ATÉ O PARQUINHO POR CONTA DO SMO. PRAZO DE ENTREGA DE ATÉ 15 DIAS ÚTEIS, PODENDO CHEGAR ANTES.

*Orçamento válido por 10 dias*

**Subtotal: R\$16.104,79**

**Desconto: R\$ 0,00**

**Valor do Frete: R\$ 800,00**

Montagem/Instalação: R\$ 900,00

**Total: R\$17.804,79**

Forma de Pagamento:



**Ecopex Industria e Comércio Ltda - EPP**  
 18.431.175/0001-19  
 www.ecopex.com.br  
 (11) 4181-1103  
 Av Cachoeira, 1010  
 VI Industrial, Barueri - SP  
 06.413-000  
 206.458.552.112

## Proposta Comercial Nº 15062

Para  
 Prefeitura de Niterói  
 Aos cuidados de: Sra. Kamila

### Endereço do Cliente

32.556.060/0001-81  
 Praça do Comerciante, Nº 987, Centro  
 Niterói - 24020-200, RJ  
 Celular: (21) 99979-9497, E-mail: engenharia.smo@outlook.com

### ORÇAMENTO DE PISO EMBORRACHADO (SEM INSTALAÇÃO)

Vendedor(a): Ellen Abat

Enviado por: ellen@ecopex.com.br

### Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Ecoflex - 50mm (Verde)	EF50V 4003.00.00	34,00	M²	386,00	13.124,00
2	Adesivo SELANTE FLEX - Balde 5kg Balde rende até 70m².	2.SELANTE FLEX 3506.91.10	1,00	UN	620,00	620,00
<b>Número de itens: 2</b>						
<b>Soma das quantidades: 35,00</b>					<b>Total dos itens</b>	<b>13.744,00</b>

Data	Total dos itens	Total da proposta
27/09/2023	13.744,00	13.744,00

### Condições comerciais

#### Pagamentos PJ

\* a combinar.

Faturamento mediante aprovação de cadastro.

### Condições gerais

<b>Prazo de entrega</b>	15 A 20 DIAS úteis (após confirmação de pagamento)
<b>Validade da proposta</b>	30 dias

### Observações

Orçamento referente a venda de 34m² de piso emborrachado, em placas 1x1 m - 50mm - tonalidade pigmentada, que engloba a cor Verde, conforme medidas enviadas pelo cliente:

PISO SOLICITADO: ECOFLEX PIGMENTADO (Verde) - 50mm de espessura (peça de 100x100cm)

Amortece impactos de Altura crítica de 2,00m.

Observações sobre o Piso:

- As placas fabricadas com granulado de pneu (SBR) reciclado, à medida que envelhecem, e em especial na altura do tempo quente, libertam um pó negro (black carbon). Isto deve-se à utilização de borracha de pneus provenientes de reciclagem.
- As placas em SBR são pigmentadas e ao longo do tempo vão perdendo a sua cor original.
- Estas placas são especialmente concebidas para absorver o impacto das quedas, estando devidamente certificadas para o efeito.





**Ecopex Industria e Comércio Ltda - EPP**  
 18.431.175/0001-19  
 www.ecopex.com.br  
 (11) 4181-1103  
 Av Cachoeira, 1010  
 VI Industrial, Barueri - SP  
 06.413-000  
 206.458.552.112

## Proposta Comercial Nº 15061

Para  
 Prefeitura de Niterói  
 Aos cuidados de: Sra. Kamila

### Endereço do Cliente

32.556.060/0001-81  
 Praça do Comerciante, Nº 987, Centro  
 Niterói - 24020-200, RJ  
 Celular: (21) 99979-9497, E-mail: engenharia.smo@outlook.com

### ORÇAMENTO DE PISO EMBORRACHADO (SEM INSTALAÇÃO)

Vendedor(a): Ellen Abat

Enviado por: ellen@ecopex.com.br

### Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Ecoflex - 50mm (Verde)	EF50V 4003.00.00	54,00	M <sup>2</sup>	386,00	20.844,00
2	AMARELINHA (2,5m <sup>2</sup> ) - 50mm - (50x50cm) - Azul	EFAM50-A 4003.00.00	1,00	2,5m <sup>2</sup>	4.720,00	4.720,00
3	Adesivo SELANTE FLEX - Balde 5kg Balde rende até 70m <sup>2</sup> .	2.SELANTE FLEX 3506.91.10	1,00	UN	620,00	620,00
<b>Número de itens: 3</b>						
<b>Soma das quantidades: 56,00</b>					<b>Total dos itens</b>	26.184,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
27/09/2023	26.184,00	26.184,00

### Condições comerciais

#### Pagamentos PJ

\* a combinar.

Faturamento mediante aprovação de cadastro.

### Condições gerais

<b>Prazo de entrega</b>	15 A 20 DIAS úteis (após confirmação de pagamento)
<b>Validade da proposta</b>	30 dias

### Observações

Orçamento referente a venda de 56m<sup>2</sup> de piso emborrachado, em placas 1x1 m - 50mm - tonalidade pigmentada, que engloba a cor Verde, conforme medidas enviadas pelo cliente:

PISO SOLICITADO: ECOFLEX PIGMENTADO (Verde) - 50mm de espessura (peça de 100x100cm)

Amortece impactos de Altura critica de 1,60m.

Observações sobre o Piso:

- As placas fabricadas com granulado de pneu (SBR) reciclado, à medida que envelhecem, e em especial na altura do tempo quente, libertam um pó negro (black carbon). Isto deve-se à utilização de borracha de pneus provenientes de reciclagem.

- As placas em SBR são pigmentadas e ao longo do tempo vão perdendo a sua cor original.





**TOTAL LIGHT ILUMINACAO LTDA**

**CNPJ:** 07.404.086/0001-67      **IE:** 117073559116

**Endereço:** R VITORIO, 35 - VILA PREL, \*\*\*\*\*

**Tel.:** (11) 5812-2054      **WhatsApp:**

**E-mail:**

**Site:**

**Data:** 27/09/2023      **ORCAMENTO DE VENDA Nro.:** 62501

**Hora:** 15:20:32

**Cliente :** MUNICIPIO DE NITEROI      **Data Emissão:** 27/09/2023  
**Endereço:** R DA CONCEICAO, 100, \*\*\*\*\*      **Data Saida/Baixa:**  
**Cidade:** NITEROI      **UF:** RJ      **CEP:** 24020082      **Bairro:** CENTRO  
**CNPJ/CPF:** 28.521.748/0001-59      **Inscr. Est.:**  
**Fone:**      **Fax.:**      **Cel.:** (21)99979-9497  
**E-mail:** [engenharia.smo@outlook.com](mailto:engenharia.smo@outlook.com)  
**Contato:** KAMILA      **Forma Pagto. :** À VISTA      **Nro. Nota:**

Referencia	Descrição	NCM	Un	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
TL9615/100W/3M/	POSTE DECORATIVO GUARUJA LED	76082090	PACOTI	1,00	1.958,32	1.958,32
	100W/10000LM/3000K/BIVOLT/ALUM/3000MM					



<b>Total Produtos:</b>	<b>1.958,32</b>
<b>Desconto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subs. Trib.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Frete:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pedido:</b>	<b>1.958,32</b>

**Total Volumes:** 1  
**Vendedor:** LUCIENE MATOS  
**Transportadora.:** FOB- FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO  
**Total Peso Liquido:** 0,00  
**Total Peso Bruto:** 0,00  
**Observação:** P. DE FABRICAÇÃO: 15 A 20 DIAS ÚTEIS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Nossa empresa é optante pelo Simples Nacional, IPI incluso nos preços acima e não

Não feche seu orçamento sem antes nos consultar estamos disposto a negociação.

# Lumilândia

LUMILANDIA COMERCIO DE LUSTRES LTDA EPP

CNPJ: 67.719.799/0001-41

Inscrição estadual: 121469347114

Av. Portugal, 1691 Santo André/SP



## COTAÇÃO LUMILANDIA Nº 202309291042 - CAMILA - SMO

29/09/2023 10:54

Solicitante:

Vendedor (a): BRUNA DUARTE

Olá, segue cotação conforme solicitado:

Item	Ambiente	Prazo de Disponibilidade	Imagem	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1				Poste aço 4,0 metros aço + Luminaria 50w (SEM O LED)	1	R\$ 1.341,40	R\$ 1.341,40
2				Poste aço 4,0 metros aço + Luminaria 50w (LED INTEGRADO)	1	R\$ 1.550,40	R\$ 1.550,40

<b>Total dos Produtos</b>	<b>R\$ 2.891,80</b>
<b>Valor do Frete</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total dos Produtos + Frete</b>	<b>R\$ 2.891,80</b>
<b>Valor Instalação</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total do Pedido</b>	<b>R\$ 2.891,80</b>
<b>Desconto Especial</b>	
<b>Valor do Pedido com desconto</b>	<b>R\$ 2.891,80</b>

VALOR NÃO CONTEMPLA OS IMPOSTOS.

Não aceitamos cancelamentos ou devoluções de itens sob encomenda.

**Validade da Proposta: 7 DIAS ÚTEIS**

**Prazo de Disponibilidade: 30 DIAS ÚTEIS**

**FRETE: Á CALCULAR**

**INSTALAÇÃO:** Instalação não está inclusa

**FORMA DE PAGAMENTO: Á COMBINAR**

### TROCA DE MERCADORIA

Para a troca de qualquer produto, o prazo máximo é de 7 (sete) dias. O mesmo só poderá ser feito, mediante sua embalagem original, bem como o perfeito estado do produto.

Troca de mercadorias com defeito de fábrica terá o prazo de 30 (trinta) dias. O desgaste natural do produto, o uso / instalação inadequada e má conservação, podem causar danos que estão fora das especificações para indenização.

Att.

#REF!

Lumilândia

Fones:(11) 4367-4452 / 0800-3223322

Av. Portugal, 1691 - Santo André / SP – CEP 09041-321

<http://www.lumilandia.com.br>

**Lumilândia** CLUB & CASA  
DESIGN



ZIOBER BRASIL LTDA

CNPJ 08.374.053/0001-84, Inscr. 9038689530

RUA ALUIZIO NUNES COSTA, BARRACAO B, 842 - PQ. CIDADE INDUSTRIAL, MARINGA - PR, Telefone: 44 3029-4410, Fax: , Email : bruna@zioberbrasil.com.br, Site: www.zioberbrasil.com.br

Emissão: 27/09/2023 - 11:48:39

TIPO
01 - ORÇAMENTO ÓRGÃO PÚBLICO
NÚMERO / DATA CRIAÇÃO
ZI2022/062370 - 13/09/2022
VENDEDOR
BEATRIZ DE SOUZA

## Dados do Cliente

Razão Social/Nome: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI

Endereço: R VISCONDE DE SEPETIBA 987 8 ANDAR

CNPJ: 32.556.060/0001-81

Bairro: CENTRO

Cidade: NITEROI-RJ

Insc. Estadual: 0

CEP: 24020-206

E-mail: engenharia.smo@otlook.com

Fone:

## Conheça a Ziober Brasil

A Ziober Brasil, é a empresa pioneira das Academias ao Ar Livre no Brasil. Com início desde 2006, iniciamos a fabricação dos primeiros equipamentos e atualmente temos mais de 50 mil academias espalhadas pelo Brasil e em outros países do exterior.

Somos uma empresa de médio porte e não utilizamos do benefício da Lei 123/2006. Nosso parque fabril possui 12 mil m<sup>2</sup> e conta com a mais alta tecnologia na fabricação dos nossos produtos. Entre e confira como trabalhamos para levar equipamentos com qualidade e segurança que sua cidade precisa: <https://www.youtube.com/watch?v=YV3FO4SVuj8>


Deste modo, sugerimos que as licitações sejam abertas com a forma de julgamento sendo Global por Lote, agrupando por linhas de produtos para garantir uma padronização e harmonização no local onde serão instalados os equipamentos. Além de garantir: economicidade, agilidade nos processos licitatórios, e segurança jurídica aos órgãos públicos.

Estamos à disposição caso seja solicitado amostra, a fim de se avaliar as características técnicas e aceitabilidade, composição e qualidade dos produtos.

Caso deseje transformar esse arquivo PDF em WORD acesse <https://www.ilovepdf.com/pt>

## Itens

Ambiente: SEM AMBIENTE DEFINIDO

Produto	Qtd.	Un.	Descrição	Foto	Valor Unit.	Total
004038	1,000	UN	ATI GALV - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO		R\$6.682,50	R\$6.682,50

### Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm e barra chata 1/8 x 3/4. Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de no mínimo 1". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Aplicação do revestimento de zinco nas estruturas de aço através de imersão a quente (galvanização a fogo). Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.


FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox.

REL1801 - Desenvolvido por: [www.commandperfect.com.br](http://www.commandperfect.com.br)

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.  
 PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg  
 CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3  
 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

### Imagens do Produto



004041	1,000	UN	ATI GALV - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL GALVANIZADO		R\$5.482,50	R\$5.482,50
--------	-------	----	---	---	-------------	-------------

### Descrição Técnica:

**OBJETIVO:** Aumenta a resistência muscular e fortalece as costas.

**MATERIAL:** Tubos redondo de aço carbono de no mínimo; 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 2,00 mm e 1 1/2" x 1,50 mm . Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm; 3,00 mm.

**SOLDA:** Tipo MIG.

**ACABAMENTOS:** Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto confeccionados em chapa de aço carbono em estampagem profunda e fundida com borracha, através do processo de vulcanização (borracha vulcanizada) com dimensões mínimas de 335 mm x 315 mm com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em inox. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

**PINTURA:** Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

**REVESTIMENTO:** Aplicação de zinco nas estruturas de aço através do processo de imersão a quente (galvanização a fogo).

**FORMA DE FIXAÇÃO:** Chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 1/2" em aço inox.

**GARANTIA:** 12 meses sob defeitos de fabricação. 3 meses sob defeitos de pintura.

**PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO:** 120 Kg

**CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:** 1

**FAIXA ETÁRIA:** Acima de 12 anos.

### Imagens do Produto



004040	1,000	UN	ATI GALV - SURF DUPLO GALVANIZADO		R\$5.782,50	R\$5.782,50
--------	-------	----	-----------------------------------	--	-------------	-------------

**Descrição Técnica:**

.OBJETIVO: Fortalece a musculatura lateral do abdômen.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 59,98 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pisantes confeccionados em plástico (injetado).

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Aplicação do revestimento de zinco nas estruturas de aço através de imersão a quente (galvanização a fogo). Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.


GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.


PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

**Imagens do Produto**



006866	1,000	UN	ATI GALV - BARRA PARALELA DUPLA GALVANIZADO		R\$4.282,50	R\$4.282,50
--------	-------	----	---	---	-------------	-------------

**Descrição Técnica:**

OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular, fortalece os membros superiores e tronco.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Aplicação do revestimento de zinco nas estruturas de aço através de imersão a quente (galvanização a fogo). Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 1/2" x 3" em aço inox.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

**Imagens do Produto**



Total Itens: 4,00

R\$ 22.230,00

Total Bruto: 22.230,00

Total Geral: 22.230,00

### Condições Comerciais

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Nº Pedido de Compra:

Tipo de Documento:

Nota Fiscal Antecipada: Não

### Prazos e Condições

#### Prazos e Condições:

- Validade da proposta: 60 dias após emissão
- Prazo de Entrega: 30 dias;
- Prazo de Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação;
- Frete incluso (condicionado as quantidades para este orçamento, caso haja alterações nas quantidades, avise-nos para novo orçamento)

#### Montagem e Instalação:

- Os equipamentos da Ziober Brasil são entregues montados, com eventuais exceções alguns itens são desmontados para facilitar o transporte. A montagem destes no local, será de responsabilidade do cliente, onde será disponibilizado manual de montagem;

- Manual de instalação acompanha o produto. Instalação por conta do cliente;
- A instalação dos produtos será realizada através de Parabolt, Chumbador ou Aterramento.

\*Parabolt: é necessário uma base de concreto com no mínimo 10 cm de altura;

\*\*Chumbador: é necessário uma fundação.

\*\*\*Aterramento: é necessário a concretagem das bases.

### Da Proposta

Pensando sempre em uma qualificação técnica que define parâmetros do objeto a ser comprado, informamos que nossa proposta atende os seguintes requisitos, e como fabricantes possuímos:

- 1) Do fabricante: Catálogo técnico, original, próprio do fabricante contendo: ilustrações ou fotografias, desenho industrial, dimensões, massa (peso), marca, modelo e especificações técnicas dos equipamentos, sem deixar qualquer dúvida por ocasião da análise técnica e informações necessárias para avaliar se o equipamento ofertado atende as exigências do edital, acompanhado do manual de instalação e por 04 (quatro) formatos de praças ou áreas como sugestão de disposição dos equipamentos ofertados;
- 2) Do fabricante: Registro da empresa e dos responsáveis técnicos (em plena validade) nos respectivos conselho de classe: CREF para profissionais de Educação Física, e CREA para profissional de Engenharia Mecânica, acompanhado das respectivas carteiras de identidade profissional e comprovação de vínculos com os profissionais, indicados como responsáveis técnicos, na data prevista para entrega da proposta, podendo ser através do contrato social, cópia autenticada em cartório competente das páginas da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social pertinentes ao registro do funcionário, ou, contrato de prestação de serviço autônomo com firmas das partes reconhecidas por cartório competente;
- 3) Do fabricante: Termo de garantia dos equipamentos ofertados contra defeitos de fabricação, a partir da entrega do objeto declarando que é assistência técnica ou possui parceiro autorizado do fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou terceirizada) para prestar o serviço pelo período de 12 (doze) meses, a partir da entrega dos equipamentos;
- 4) Do fabricante: Para produtos não galvanizados a fogo comprovação de resultados de ensaios dos processos de tratamento de superfície e resistência à corrosão, solda através dos documentos abaixo:







### TOTAL LIGHT ILUMINACAO LTDA

CNPJ:07.404.086/0001-67      IE: 117073559116

Endereço: R VITORIO, 35 - VILA PREL, \*\*\*\*\*

Tel.: (11) 5812-2054      WhatsApp:

E-mail:

Site:

Data: 27/09/2023      ORCAMENTO DE VENDA Nro.: 62501

Hora: 15:20:32

**Cliente :** MUNICIPIO DE NITEROI      **Data Emissão:** 27/09/2023  
**Endereço:** R DA CONCEICAO, 100, \*\*\*\*\*      **Data Saida/Baixa:**  
**Cidade:** NITEROI      **UF:** RJ      **CEP:** 24020082      **Bairro:** CENTRO  
**CNPJ/CPF:** 28.521.748/0001-59      **Inscr. Est.:**  
**Fone:**      **Fax.:**      **Cel.:** (21)99979-9497  
**E-mail:** [engenharia.smo@outlook.com](mailto:engenharia.smo@outlook.com)  
**Contato:** KAMILA      **Forma Pagto. :** À VISTA      **Nro. Nota:**

Referencia	Descrição	NCM	Un	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
TL9615/100W/3M/	POSTE DECORATIVO GUARUJA LED	76082090	PACOTI	1,00	1.958,32	1.958,32
	100W/10000LM/3000K/BIVOLT/ALUM/3000MM					



<b>Total Produtos:</b>	<b>1.958,32</b>
<b>Desconto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subs. Trib.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Frete:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pedido:</b>	<b>1.958,32</b>

**Total Volumes:** 1  
**Vendedor:** LUCIENE MATOS  
**Transportadora.:** FOB- FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO  
**Total Peso Liquido:** 0,00  
**Total Peso Bruto:** 0,00  
**Observação:** P. DE FABRICAÇÃO: 15 A 20 DIAS ÚTEIS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Nossa empresa é optante pelo Simples Nacional, IPI incluso nos preços acima e não

Não feche seu orçamento sem antes nos consultar estamos disposto a negociação.

# Lumilândia

LUMILANDIA COMERCIO DE LUSTRES LTDA EPP

CNPJ: 67.719.799/0001-41

Inscrição estadual: 121469347114

Av. Portugal, 1691 Santo André/SP



## COTAÇÃO LUMILANDIA Nº 202309291042 - CAMILA - SMO

29/09/2023 10:54

Solicitante:

Vendedor (a): BRUNA DUARTE

Olá, segue cotação conforme solicitado:

Item	Ambiente	Prazo de Disponibilidade	Imagem	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1				Poste aço 4,0 metros aço + Luminaria 50w (SEM O LED)	1	R\$ 1.341,40	R\$ 1.341,40
2				Poste aço 4,0 metros aço + Luminaria 50w (LED INTEGRADO)	1	R\$ 1.550,40	R\$ 1.550,40

<b>Total dos Produtos</b>	<b>R\$ 2.891,80</b>
<b>Valor do Frete</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total dos Produtos + Frete</b>	<b>R\$ 2.891,80</b>
<b>Valor Instalação</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total do Pedido</b>	<b>R\$ 2.891,80</b>
<b>Desconto Especial</b>	
<b>Valor do Pedido com desconto</b>	<b>R\$ 2.891,80</b>

VALOR NÃO CONTEMPLA OS IMPOSTOS.

Não aceitamos cancelamentos ou devoluções de itens sob encomenda.

**Validade da Proposta: 7 DIAS ÚTEIS**

**Prazo de Disponibilidade: 30 DIAS ÚTEIS**

**FRETE: Á CALCULAR**

**INSTALAÇÃO:** Instalação não está inclusa

**FORMA DE PAGAMENTO: Á COMBINAR**

### TROCA DE MERCADORIA

Para a troca de qualquer produto, o prazo máximo é de 7 (sete) dias. O mesmo só poderá ser feito, mediante sua embalagem original, bem como o perfeito estado do produto.

Troca de mercadorias com defeito de fábrica terá o prazo de 30 (trinta) dias. O desgaste natural do produto, o uso / instalação inadequada e má conservação, podem causar danos que estão fora das especificações para indenização.

Att.

#REF!

Lumilândia

Fones:(11) 4367-4452 / 0800-3223322

Av. Portugal, 1691 - Santo André / SP – CEP 09041-321

<http://www.lumilandia.com.br>

**Lumilândia** CLUB & CASA  
DESIGN



ZIOBER BRASIL LTDA

CNPJ 08.374.053/0001-84, Inscr. 9038689530

RUA ALUIZIO NUNES COSTA, BARRACAO B, 842 - PQ. CIDADE INDUSTRIAL, MARINGA - PR, Telefone: 44 3029-4410, Fax: , Email : bruna@zioberbrasil.com.br, Site: www.zioberbrasil.com.br

Emissão: 27/09/2023 - 11:48:39

TIPO
01 - ORÇAMENTO ÓRGÃO PÚBLICO
NÚMERO / DATA CRIAÇÃO
ZI2022/062370 - 13/09/2022
VENDEDOR
BEATRIZ DE SOUZA

### Dados do Cliente

Razão Social/Nome: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI

Endereço: R VISCONDE DE SEPETIBA 987 8 ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: NITEROI-RJ

CNPJ: 32.556.060/0001-81

Insc. Estadual: 0

CEP: 24020-206

E-mail: engenharia.smo@otlook.com

Fone:

### Conheça a Ziober Brasil

A Ziober Brasil, é a empresa pioneira das Academias ao Ar Livre no Brasil. Com início desde 2006, iniciamos a fabricação dos primeiros equipamentos e atualmente temos mais de 50 mil academias espalhadas pelo Brasil e em outros países do exterior.

Somos uma empresa de médio porte e não utilizamos do benefício da Lei 123/2006. Nosso parque fabril possui 12 mil m<sup>2</sup> e conta com a mais alta tecnologia na fabricação dos nossos produtos. Entre e confira como trabalhamos para levar equipamentos com qualidade e segurança que sua cidade precisa: <https://www.youtube.com/watch?v=YV3FO4SVUj8>

Deste modo, sugerimos que as licitações sejam abertas com a forma de julgamento sendo Global por Lote, agrupando por linhas de produtos para garantir uma padronização e harmonização no local onde serão instalados os equipamentos. Além de garantir: economicidade, agilidade nos processos licitatórios, e segurança jurídica aos órgãos públicos.

Estamos à disposição caso seja solicitado amostra, a fim de se avaliar as características técnicas e aceitabilidade, composição e qualidade dos produtos.

Caso deseje transformar esse arquivo PDF em WORD acesse <https://www.ilovepdf.com/pt>

### Itens

Ambiente: SEM AMBIENTE DEFINIDO

Produto	Qtd.	Un.	Descrição	Foto	Valor Unit.	Total
004038	1,000	UN	ATI GALV - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO		R\$6.682,50	R\$6.682,50

#### Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm e barra chata 1/8 x 3/4. Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de no mínimo 1". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.


PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Aplicação do revestimento de zinco nas estruturas de aço através de imersão a quente (galvanização a fogo). Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.


FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox.

REL1801 - Desenvolvido por: [www.commandperfect.com.br](http://www.commandperfect.com.br)

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.  
 PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg  
 CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3  
 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

### Imagens do Produto



004041	1,000	UN	ATI GALV - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL GALVANIZADO		R\$5.482,50	R\$5.482,50
--------	-------	----	---	---	-------------	-------------

### Descrição Técnica:

**OBJETIVO:** Aumenta a resistência muscular e fortalece as costas.

**MATERIAL:** Tubos redondo de aço carbono de no mínimo; 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 2,00 mm e 1 1/2" x 1,50 mm . Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm; 3,00 mm.

**SOLDA:** Tipo MIG.

**ACABAMENTOS:** Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto confeccionados em chapa de aço carbono em estampagem profunda e fundida com borracha, através do processo de vulcanização (borracha vulcanizada) com dimensões mínimas de 335 mm x 315 mm com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em inox. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

**PINTURA:** Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

**REVESTIMENTO:** Aplicação de zinco nas estruturas de aço através do processo de imersão a quente (galvanização a fogo).

**FORMA DE FIXAÇÃO:** Chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 1/2" em aço inox.

**GARANTIA:** 12 meses sob defeitos de fabricação. 3 meses sob defeitos de pintura.


**PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO:** 120 Kg

**CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:** 1

**FAIXA ETÁRIA:** Acima de 12 anos.

### Imagens do Produto



004040	1,000	UN	ATI GALV - SURF DUPLO GALVANIZADO		R\$5.782,50	R\$5.782,50
--------	-------	----	-----------------------------------	--	-------------	-------------

**Descrição Técnica:**

.OBJETIVO: Fortalece a musculatura lateral do abdômen.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 59,98 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Pisantes confeccionados em plástico (injetado).

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Aplicação do revestimento de zinco nas estruturas de aço através de imersão a quente (galvanização a fogo). Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.


GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.


PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

**Imagens do Produto**



006866	1,000	UN	ATI GALV - BARRA PARALELA DUPLA GALVANIZADO		R\$4.282,50	R\$4.282,50
--------	-------	----	---	---	-------------	-------------

**Descrição Técnica:**

OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular, fortalece os membros superiores e tronco.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Aplicação do revestimento de zinco nas estruturas de aço através de imersão a quente (galvanização a fogo). Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 1/2" x 3" em aço inox.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

**Imagens do Produto**



Total Itens: 4,00

R\$ 22.230,00

Total Bruto: 22.230,00

Total Geral: 22.230,00

### Condições Comerciais

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Nº Pedido de Compra:

Tipo de Documento:

Nota Fiscal Antecipada: Não

### Prazos e Condições

#### Prazos e Condições:

- Validade da proposta: 60 dias após emissão
- Prazo de Entrega: 30 dias;
- Prazo de Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação;
- Frete incluso (condicionado as quantidades para este orçamento, caso haja alterações nas quantidades, avise-nos para novo orçamento)

#### Montagem e Instalação:

- Os equipamentos da Ziober Brasil são entregues montados, com eventuais exceções alguns itens são desmontados para facilitar o transporte. A montagem destes no local, será de responsabilidade do cliente, onde será disponibilizado manual de montagem;

- Manual de instalação acompanha o produto. Instalação por conta do cliente;
- A instalação dos produtos será realizada através de Parabolt, Chumbador ou Aterramento.

\*Parabolt: é necessário uma base de concreto com no mínimo 10 cm de altura;

\*\*Chumbador: é necessário uma fundação.

\*\*\*Aterramento: é necessário a concretagem das bases.

### Da Proposta

Pensando sempre em uma qualificação técnica que define parâmetros do objeto a ser comprado, informamos que nossa proposta atende os seguintes requisitos, e como fabricantes possuímos:

- 1) Do fabricante: Catálogo técnico, original, próprio do fabricante contendo: ilustrações ou fotografias, desenho industrial, dimensões, massa (peso), marca, modelo e especificações técnicas dos equipamentos, sem deixar qualquer dúvida por ocasião da análise técnica e informações necessárias para avaliar se o equipamento ofertado atende as exigências do edital, acompanhado do manual de instalação e por 04 (quatro) formatos de praças ou áreas como sugestão de disposição dos equipamentos ofertados;
- 2) Do fabricante: Registro da empresa e dos responsáveis técnicos (em plena validade) nos respectivos conselho de classe: CREF para profissionais de Educação Física, e CREA para profissional de Engenharia Mecânica, acompanhado das respectivas carteiras de identidade profissional e comprovação de vínculos com os profissionais, indicados como responsáveis técnicos, na data prevista para entrega da proposta, podendo ser através do contrato social, cópia autenticada em cartório competente das páginas da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social pertinentes ao registro do funcionário, ou, contrato de prestação de serviço autônomo com firmas das partes reconhecidas por cartório competente;
- 3) Do fabricante: Termo de garantia dos equipamentos ofertados contra defeitos de fabricação, a partir da entrega do objeto declarando que é assistência técnica ou possui parceiro autorizado do fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou terceirizada) para prestar o serviço pelo período de 12 (doze) meses, a partir da entrega dos equipamentos;
- 4) Do fabricante: Para produtos não galvanizados a fogo comprovação de resultados de ensaios dos processos de tratamento de superfície e resistência à corrosão, solda através dos documentos abaixo:

À ENGENHARIA SMO (ENGENHARIA SMO)



Orçamento Nº: 7450

A/C: ENGENHARIA SMO

Goiânia, quinta-feira, 28 setembro 2023



Assunto:

Descrição	Qtde.	Unitário	Total	Valor Final
1-281 - PRODUTOS FABRICAÇÃO PROPRIA ACADEMIA AO AR LIVRE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - NCM: 95069100 1 (UN) Metragem Final: 1,0000	1	2.946,88	2.946,88	2.946,88





Equipamento de academia ao ar livre.  
Fabricado com Tubos redondos de 4"#14, 2"#14, 1.1/2"#14 e 1.1/4"#14.  
Material: Aço Carbono.  
Soldagem MIG.  
Dimensões: 180cmx80cmx180cm.

2-021.018 - PRODUTOS FABRICAÇÃO PROPRIA ACADEMIA AO AR LIVRE SIMULADOR DE REMO IND - NCM: 95069100 1 (UN) Metragem Final: 1,0000	1	1.868,75	1.868,75	1.868,75
--	---	----------	----------	----------



Equipamento de academia ao ar livre.  
Fabricado com Tubos redondos de 2"#14, 1.1/2"#14.  
Material: Aço Carbono;  
Banco de Fibra de vidro.  
Soldagem MIG.  
Dimensões: 75cmx130cmx110cm.

3-021.007 - PRODUTOS FABRICAÇÃO PROPRIA ACADEMIA AO AR LIVRE BARRA PARALELA - NCM: 95069100 1 (UN) Metragem Final: 1,0000	1	1.394,38	1.394,38	1.394,38
---	---	----------	----------	----------





Equipamento de academia ao ar livre.  
Fabricado com Tubos redondos de 2"#14 e 1.1/2"#14.  
Material: Aço Carbono.  
Soldagem MIG.  
Dimensões: 150cmx6cmx195cm.



4-285 - PRODUTOS FABRICAÇÃO PROPRIA ACADEMIA AO AR  
LIVRE SIMULADOR DE SURF DUPLO - NCM: 95069100 1 (UN)  
Metragem Final: 1,0000

1 2.084,38 2.084,38 2.084,38



Equipamento de academia ao ar livre.  
Fabricado com Tubos redondos de  
4"#14 e 1.1/2#14 com  
Chapa antiderrapante #13 e  
Ferro chato 1/2"x1/8".  
Material: Aço Carbono.  
Soldagem MIG.  
Dimensões: 130cmx80cmx160cm.

5-331 - PRODUTOS FABRICAÇÃO PROPRIA SERVIÇOS DE  
ENTREGA FABRICAÇÃO PRÓPRIA SERVIÇO ENTREGA  
FABRICAÇÃO PRÓPRIA - NCM: 99999999 1 (UN) Metragem Final:  
1,0000

1 12.800,00 12.800,00 12.800,00

**Total » R\$ 21.094,39**

#### Condições Comerciais

Prazo de Entrega: 28/09/2023 - 30 DIAS. NECESSÁRIO PROVIDENCIAR AREIA, BRITA E CIMENTO PARA CHUMBAR. Á VISTA FICA O TOTAL DE R\$ 20.679,67.  
Condições de Pagamento: 30+60+90 DIAS DD  
Forma de Pagamento: CARTÃO  
Data Validade: 08/10/2023  
Frete: Frete Incluso

Atenciosamente  
**POLIANA SOUZA FERREIRA**  
VENDEDOR(A)  
(62) 98242-2888



MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI - EPP

10.555.495/0001-79

www.milla.net.br

(19) 3363-1051

AV. BRASÍLIA, 461

Santa Cecília, Paulínia - SP

13.140-344

513464200110

## Proposta Comercial Nº 7862

Para  
Prefeitura Municipal de Niterói



**Endereço do Cliente**



Niterói, RJ

Fone: (21) 99981-1362, Celular: (21) 99979-9497, E-mail: engenharia.smo@outlook.com

Vendedor(a): TATIANA DEMÉTRIO

**Itens de produto ou serviço**

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	<p><b>ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO 2018</b></p> <p>O rotação é um equipamento que auxilia no aumento da mobilidade das articulações dos braços, ombros e cotovelos, é permanentemente instalado ao ar livre resistência a chuva e variações climáticas, disponível em várias cores. Desenvolvido para maiores de 1,4 m de altura ou 12 anos de idade, suporta duas pessoas. O equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/2", 1.1/2" e 1.3/4" com espessura de 2 mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG. Possui uma pintura eletrostática resistente a corrosão, ponteiros de plástico para proteção e esferas rotativas de plástico PVC para manuseio do equipamento. Possui 1316 mm de altura, 1156 mm de largura e 994 mm de comprimento, pesando 18,5 kg.</p> 		1,00		2.668,00	2.668,00
2	<p><b>REMADA SENTADA INDIVIDUAL 2018</b></p> <p>Fortalece a musculatura das costas e ombros. <b>ESTRUTURA METÁLICA:</b> Equipamento Remada Sentada produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½, 1" ¼, 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). <b>SOLDA:</b> Processo MIG. <b>PINTURA:</b> Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. <b>COMPONENTES:</b> Polipropileno e PVC Flexível. <b>PARAFUSOS:</b> Aço Zincado. <b>DIMENSÕES:</b> Altura: 946mm / Largura: 755,69mm / Profundidade: 1003,64mm / Peso: 15,19kg / Área: 0,757m².</p> 		1,00		2.906,00	2.906,00
3	<p><b>BARRA PARALELA</b></p> <p>A barra paralela é um equipamento que auxilia no fortalecimento dos músculos superiores e abdômen, podendo realizar diversos exercícios, o mesmo é permanentemente instalado ao ar livre resistência a chuva e variações climáticas, disponível em várias cores. Desenvolvido para maiores de 1,4 m de altura ou 12 anos de idade, suporta uma pessoa de até 150 kg. O equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/2" e 1.3/4" com espessura de 2 mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG. Possui uma pintura eletrostática resistente a corrosão e ponteiros de plástico para proteção. Possui 1215 mm de altura, 750 mm de largura e 1660 mm de comprimento, pesando 28,1 kg.</p>	0301001.0029	1,00	pç	3.527,00	3.527,00

					
4	<p><b>SURF DUPLO 2018</b>  Melhora a flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. <b>ESTRUTURA METÁLICA:</b> Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). <b>SOLDA:</b> Processo MIG. <b>PINTURA:</b> Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização <b>COMPONENTES:</b> Polipropileno e PVC Flexível. <b>PARAFUSOS:</b> Aço Zincado. <b>DIMENSÕES:</b> Altura: 1215mm / Largura: 608mm / Profundidade: 956mm / Peso: 20,81kg / Área: 0,581m².</p> 		1,00	3.072,00	3.072,00
<b>Número de itens: 4</b> <b>Soma das quantidades: 4,00</b>					<b>Total dos itens</b> 12.173,00

**Outros itens ou serviços**

- Garantia de 2 anos sobre os equipamentos com defeito de fabricação.
- Manual e orientação técnica para instalação dos equipamentos.
- Frete incluso.
- Formas de pagamento: Conforme edital.

**Total outros itens** 0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
28/09/2023	12.173,00	12.173,00

**Condições gerais**

<b>Prazo de entrega</b>	30
<b>Validade da proposta</b>	30 dias

**Observações**


- MARCA: GINAST
- CERTIFICADOS:
  - Ergonomia e Biomecânica
  - ABNT NBR 9209 1986 Certificado de preparação de superfícies para pintura - processo de fosfatização.
  - ABNT NBR 10443-2008 –Certificado de determinação da espessura de películas secas de tintas, vernizes e produtos similares.
  - ABNT NBR 11003-2009 – Certificado de determinação da aderência em tintas pelos métodos A e B
  - ABNT NBR NM 87- 2000 Aço carbono e ligados para construção mecânica - Designação e composição química
  - ABNT NBR 8094:1983 – Certificado de exposição à névoa salina por 2.000h
  - ASTM A370-2012 –Certificado de testes mecânicos (achatamento - tração) em materiais metálicos
  - ASTM A370-2012 –Certificado de testes mecânicos (dobramento - tração) em materiais metálicos
  - ASTM E3-2011 –Certificado de determinação do preparo de análise metalográfica
  - ASTM E18-2012 –Certificado de determinação de dureza Rockwell em materiais metálicos

Atenciosamente,  
Departamento de Vendas

ITEM		DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO	COD	QTD	PREÇO UNID	INVESTIMENTO
<b>Equipamentos para playground em troncos de eucalipto tratado</b>						
1	Brinquedão de madeira composto por duas casinhas com telhado, escadas de acesso com corrimão, escorregador, escada horizontal, ponte pênsil de 2,00m, e escada de madeira, em ipê e troncos de eucaliptos autoclavados e envernizados	A05	1	12.500,00	12.500,00	
2	Balanço triplo de madeira, em troncos de eucaliptos autoclavados e envernizados	A17	1	3.300,00	3.300,00	
						0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	
					<b>Frete</b>	<b>800,00</b>
					<b>Montagem</b>	
					<b>Descontos</b>	
<b>TOTAL ESCOPO</b>						<b>16.600,00</b>
<b>PRESSUPOSTOS DO PROJETO</b>		<p>O projeto se inicia mediante assinatura dos contratos e pagamento do sinal</p> <p>O prazo de entrega exclui feriados e dias de trabalho interrompidos em decorrência das medidas de contenção do Covid 19 nas cidades de produção e instalação dos equipamentos</p>				
<b>PRAZO DE ENTREGA</b>		90 dias				
<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>		• OPÇÃO 01: 1/3 na entrada + 1/3 no início das instalações + 1/3 na entrega				
<b>MARCOS DO PROJETO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• FASE 1: Design e prototipagem do produto</li> <li>• FASE 2: Fabricação dos equipamentos</li> <li>• FASE 3: Entrega e Montagem do playground</li> </ul>				
<b>GARANTIAS</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Troncos de eucalipto possuem cinco anos de garantia contra ação de decompositores e intempéries da natureza</li> <li>• Instrumentos metálicos possuem um ano de garantia contra oxidação e defeitos de fabricação</li> <li>• Cordas e pneus possuem seis meses de garantia contra defeitos de fabricação</li> </ul>				
<b>RESPONSABILIDADES DO CLIENTE</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornecimento de insumos para instalação, caso necessários: água, areia, pedrinhas e cimento</li> <li>• Hidratação da equipe de montagem</li> </ul>				



0,00%

email: contato@phdplayground.com.br


	<b>ECO DIVERSÃO BRINQUEDOS LTDA</b>	PEDIDO DE ORÇAMENTO
	CNPJ nº 47.300.507/0001-24	
	Rua João de Almeida 400 Diadema-SP	
	Telefone: (11) 4054-2205	
	Whatsapp: (11) 95283-0775	
	<a href="http://www.ecodiversao.com.br">www.ecodiversao.com.br</a>	
	<a href="mailto:contato@ecodiversao.com.br">contato@ecodiversao.com.br</a>	
		Data do orçamento: 27/09/2023

Cliente:	Secretaria de Obras Niterói (SMO)	CPF/CNPJ:	-
Logradouro:	-	Bairro:	-
Cidade:	Niterói -RJ	CEP:	-
Contato:	Rebecca	Tel:	(21) 99979-9497
E-mail:	<a href="mailto:engenharasm@gmail.com">engenharasm@gmail.com</a>	Tipo de Piso:	Saibro (chumbado)

**OBS: Os valores a baixo descritos terão um desconto de 5% caso seja feito o pagamento a Vista 100% adiantado**

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD.	QDE.	VALOR	TOTAL
	BALANÇO TRIPLO PERSONALIZADO	-	1	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00
	CASINHA PERSONALIZADA	-	1	R\$ 14.875,00	R\$ 14.875,00
				Frete	R\$ 2.300,00
				Montagem	R\$ 1.580,00
				Total 50% + 50%	R\$ 22.395,00
				Total 100% Adiantado	<b>R\$ 21.275,25</b>

<b>Material fornecido pelo cliente:</b>	Validade da Proposta 15 dias
*Ponto de energia 220v em até 20m da obra;	Prazo de Entrega:
*Cimento, Pedra e Areia e Lona Plastica Para colocar o entulho.	Até 25 dias úteis
*Recebimento da carga deverá ser acompanhada por um responsável da contratante;	Condições de Pagamento:
*Isolamento da área de instalação do equipamento por responsabilidade do Contratante;	<b>5% de desconto = 100% Adiantado</b>
*A remoção de entulho provenientes da instalação é responsabilidade do cliente, cujos entulhos serão dispensados sobre lona plastica para facilitar a remoção pelo contratado.	<b>50% de sinal + 50% na entrega</b>

<b>Garantias</b>	<b>Dados de Pagamento</b>	<b>ECO DIVERSAO PIX QR CODE</b>
*Cinco (05) anos no madeiramento de tronco de eucalipto contra fungos apodrecedores e apodrecimento causados por intempéries da natureza, a vida útil estimada das peças de eucalipto é de dez anos. *Os acessórios e ferragens tem garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação e/ou fadiga de material desde que usados da maneira adequada, visto artigo 26, II do Código de Defesa do Consumidor.	Banco Itaú: 341 Agência: 0069 Conta Corrente: 99440-8 Nome: Eco Diversão Brinquedos LTDA PIX: 47.300.507/0001-24	
Cancelamento: Segundo o artigo 418 do Código Civil, havendo cancelamento do contrato, por parte do cliente, com prévio sinal a empresa se isenta da devolução do mesmo. Todas as imagens utilizadas são meramente ilustrativas (apenas para demonstração das opções dos equipamentos cotados).		
<b>VENDEDOR RESPONSÁVEL: Isabelle Carmo</b>		

P00753

01 de setembro de 2021



Ao  
Consórcio Nova Comunidade São José.

A/C  
Thiago.

Vimos por meio deste apresentar proposta para fornecimento e instalação dos produtos apresentados abaixo:

- Escorrega em Pinus Elliottii autoclavado conforme medidas fornecidas em planta pelo cliente. Acabamento com lixamento superficial em todas as peças, aplicação de Piche extra nas partes que serão enterradas, duas demãos de Stain Osmoclor UV e esmalte sintético.

**Valor: R\$2.330,00**



- Gangorra dupla em Eucalipto e Pinus Elliottii autoclavados, com prancha medindo 2,30 metros. Acabamento com lixamento superficial em todas as peças, aplicação de Piche extra nas partes que serão enterradas, duas demãos de Stain Osmoclor UV e esmalte sintético.

**Valor: R\$3.710,00**



- Balanço triplo em Eucalipto autoclavado nas medidas de 3,40 metros. Acabamento com lixamento superficial em todas as peças, aplicação de Piche extra nas partes que serão enterradas, duas demãos de Stain Osmoclor UV e esmalte sintético.

**Valor: R\$3.890,00**



- Torre Adventure em Eucalipto e Pinus Elliottii autoclavados nas medidas de 6,50 x 3,70 metros, composta de cobertura com guarda-corpo, escorrega, escalada, escada de corda, escada reta, ponte móvel com guarda-corpo em cordas e trepa-trepa. Acabamento com lixamento superficial em todas as peças, aplicação de Piche extra nas partes que serão enterradas, duas demãos de Stain Osmoclor UV e esmalte sintético.

**Valor: R\$13.754,00**



**Todas as nossas madeiras além de serem provenientes de reflorestamento e certificadas pelo IBAMA, são tratadas em autoclave COM GARANTIA DE ATÉ 15 ANOS contra cupins, brocas, carunchos, fungos do apodrecimento e agentes biológicos de deterioração.**

**Valor total da proposta:**

R\$23.684,00 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais).

**Formas de pagamento:**

- Por medição da obra.

**Prazo de entrega:**

- 30 dias após o aceite.


\*Salvo as intempéries do tempo.

ITEM		DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO	COD	QTD	PREÇO UNID	INVESTIMENTO
<b>Equipamentos para playground em troncos de eucalipto tratado</b>						
1	Brinquedão de madeira composto por duas casinhas com telhado, escadas de acesso com corrimão, escorregador, escada horizontal, ponte pênsil de 2,00m, e escada de madeira, em ipê e troncos de eucaliptos autoclavados e envernizados	A05	1	12.500,00	12.500,00	
2	Balanço triplo de madeira, em troncos de eucaliptos autoclavados e envernizados	A17	1	3.300,00	3.300,00	
						0,00
<b>TOTAL</b>			2	15.800,00	15.800,00	
					<b>Frete</b>	<b>800,00</b>
					<b>Montagem</b>	
					<b>Descontos</b>	
<b>TOTAL ESCOPO</b>						<b>16.600,00</b>
<b>PRESSUPOSTOS DO PROJETO</b>		<p>O projeto se inicia mediante assinatura dos contratos e pagamento do sinal</p> <p>O prazo de entrega exclui feriados e dias de trabalho interrompidos em decorrência das medidas de contenção do Covid 19 nas cidades de produção e instalação dos equipamentos</p>				
<b>PRAZO DE ENTREGA</b>		90 dias				
<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>		• OPÇÃO 01: 1/3 na entrada + 1/3 no início das instalações + 1/3 na entrega				
<b>MARCOS DO PROJETO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• FASE 1: Design e prototipagem do produto</li> <li>• FASE 2: Fabricação dos equipamentos</li> <li>• FASE 3: Entrega e Montagem do playground</li> </ul>				
<b>GARANTIAS</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Troncos de eucalipto possuem cinco anos de garantia contra ação de decompositores e intempéries da natureza</li> <li>• Instrumentos metálicos possuem um ano de garantia contra oxidação e defeitos de fabricação</li> <li>• Cordas e pneus possuem seis meses de garantia contra defeitos de fabricação</li> </ul>				
<b>RESPONSABILIDADES DO CLIENTE</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornecimento de insumos para instalação, caso necessários: água, areia, pedrinhas e cimento</li> <li>• Hidratação da equipe de montagem</li> </ul>				

0,00%



email: contato@phdplayground.com.br




	<b>ECO DIVERSÃO BRINQUEDOS LTDA</b>	<b>PEDIDO DE ORÇAMENTO</b>
	CNPJ nº 47.300.507/0001-24	
	Rua João de Almeida 400 Diadema-SP	
	Telefone: (11) 4054-2205	
	Whatsapp: (11) 95283-0775	
	<a href="http://www.ecodiversao.com.br">www.ecodiversao.com.br</a>	
	<a href="mailto:contato@ecodiversao.com.br">contato@ecodiversao.com.br</a>	
		<b>Data do orçamento:</b> 27/09/2023

<b>Cliente:</b> Secretaria de Obras Niterói (SMO)	<b>CPF/CNPJ:</b> -
<b>Logradouro:</b> -	<b>Bairro:</b> -
<b>Cidade:</b> Niterói -RJ	<b>CEP:</b> -
<b>Contato:</b> Rebecca	<b>Tel:</b> (21) 99979-9497
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:engenharasm@gmail.com">engenharasm@gmail.com</a>	<b>Tipo de Piso:</b> Saibro (chumbado)

**OBS: Os valores a baixo descritos terão um desconto de 5% caso seja feito o pagamento a Vista 100% adiantado**

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD.	QDE.	VALOR	TOTAL
	BALANÇO TRIPLO PERSONALIZADO	-	1	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00
	CASINHA PERSONALIZADA	-	1	R\$ 14.875,00	R\$ 14.875,00
				<b>Frete</b>	R\$ 2.300,00
				<b>Montagem</b>	R\$ 1.580,00
				<b>Total 50% + 50%</b>	R\$ 22.395,00
				<b>Total 100% Adiantado</b>	<b>R\$ 21.275,25</b>

<b>Material fornecido pelo cliente:</b>	Validade da Proposta 15 dias
*Ponto de energia 220v em até 20m da obra;	<b>Prazo de Entrega:</b>
*Cimento, Pedra e Areia e Lona Plastica Para colocar o entulho.	Até 25 dias úteis
*Recebimento da carga deverá ser acompanhada por um responsável da contratante;	<b>Condições de Pagamento:</b>
*Isolamento da área de instalação do equipamento por responsabilidade do Contratante;	<b>5% de desconto = 100% Adiantado</b>
*A remoção de entulho provenientes da instalação é responsabilidade do cliente, cujos entulhos serão dispensados sobre lona plastica para facilitar a remoção pelo contratado.	<b>50% de sinal + 50% na entrega</b>

<b>Garantias</b>	<b>Dados de Pagamento</b>	<b>ECO DIVERSAO PIX QR CODE</b>
*Cinco (05) anos no madeiramento de tronco de eucalipto contra fungos apodrecedores e apodrecimento causados por intempéries da natureza, a vida útil estimada das peças de eucalipto é de dez anos. *Os acessórios e ferragens tem garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação e/ou fadiga de material desde que usados da maneira adequada, visto artigo 26, II do Código de Defesa do Consumidor.	Banco Itaú: 341 Agência: 0069 Conta Corrente: 99440-8 Nome: Eco Diversão Brinquedos LTDA PIX: 47.300.507/0001-24	
<b>Cancelamento:</b> Segundo o artigo 418 do Código Civil, havendo cancelamento do contrato, por parte do cliente, com prévio sinal a empresa se isenta da devolução do mesmo.		
Todas as imagens utilizadas são meramente ilustrativas (apenas para demonstração das opções dos equipamentos cotados).		
<b>VENDEDOR RESPONSÁVEL: Isabelle Carmo</b>		



Orçamento nº B090094/23

27/09/2023

Cliente: Departamento de Engenharia Arquitetura e Planejamento - Jaiana

Tel.: 021 99979-9497 / 99981-1362

Email: [engenharia.smo@outlook.com](mailto:engenharia.smo@outlook.com)

Obra:

CEP: Bairro: Centro

Cidade/Estado: Niterói – RJ.

**Cobrimos com desconto qualquer orçamento, desde que sejam dentro da mesma qualidade, prazo de entrega e condições de pagamento, com sua origem por escrito.**



Casa do Tarzan Dupla com Escada Horizontal acoplada R\$ 15.830,00 \*Envernizado ou Pintado acrescenta 20%

(2,70 alt. x 7,00 larg. x 5,00 comp.) \* Telhado Telha Ecológica

Obs: Ficará igual do projeto enviado, segue fotos acima, para ver como é nosso modelo para ter noção ela semelhante a do projeto.



Orçamento nº B090094/23

27/09/2023

## SUGESTÃO



Placa Informativa (Estrutura de Eucalipto Envernizado ou Pintado Colorido, Placa PVC) R\$ 290,00 (1,00 alt. x 0,70 larg. x 0,30 comp.)

- Frete para Niteroi- RJ, R\$ 1.950,00 incluso entrega e instalação no local.
- Proposta valida por 20 (Vinte) dias corridos, a partir da data de sua elaboração.
- Para praças não fornecemos garantia, pois não há controle de usos e idade.
- Brinquedo necessita de manutenção periodicamente, de acordo com a necessidade e supervisão; manutenção por conta do cliente.

## OBSERVAÇÕES:

Produtos em eucalipto tratado, sem aplicação de verniz. Somente prancha do escorregador, assentos do balanço e da gangorra já são envernizados. Todas as partes de ferro são com aplicação de esmalte sintético industrial nas cores azul, vermelho e amarelo.

\*Caso desejar pode ser envernizado ou pintar colorido todo o brinquedo, nesse caso acrescenta 20% do valor de cada item.

## FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento poderá ser facilitado em 3x (ato/30/60) ou, à vista no pedido com 5% de desc.

Estamos aberto a negociação.

## Observações:

- Caso o piso seja sobre laje, consultar o valor da base de parafusar.
- Materiais para instalação, por conta do cliente: areia, pedra e cimento.
- O cliente deverá disponibilizar no local da montagem água e energia elétrica 220V;
- Não realizamos serviços no terreno (aterros, nivelamento, etc.), seja antes ou após a instalação;
- O local de instalação deverá estar interdito, livre e desimpedido para realização do serviço;
- É liberado o uso do após o terceiro dia da instalação;
- As datas podem sofrer alterações de acordo com as condições meteorológicas;
- Prazo para entrega 15 a 20 dias úteis (após a confirmação do pedido).
- Fotos ilustrativas. Alguns detalhes e cores podem variar.

Érica Brigatto

11- 4722-8757 // 11- 2312-0381

[www.concreplay.com.br](http://www.concreplay.com.br) // [Concreplay@concreplay.com.br](mailto:Concreplay@concreplay.com.br) /

