



## NOTAS

1. TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
2. PARA O RECUBRIMENTO MÍNIMO DAS GALERIAS VER DESENHOS DREN\_DETALHES\_02/02\_MV.
3. A POSIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS CAIXAS DE RALO AO LONGO DAS SARJETAS DEVERÁ SER CONFIRMADA NO CAMPO EM FUNÇÃO DA CONFIGURAÇÃO FINAL DA TERRAPLENAGEM, DE MODO A GARANTIR O PERFEITO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAS, PRINCIPALMENTE QUANDO LOCALIZADAS NOS PONTOS BAIXOS.
4. AS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES DEVERÃO SER CONECTADOS A NOVA REDE DE DRENAGEM PROJETADA. ESTAS CONEXÕES DEVERÃO SER VERIFICADAS DIRETAMENTE NO CAMPO.
5. DURANTE AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER VERIFICADA NO CAMPO A POSIÇÃO DAS REDES EXISTENTES DAS CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO, GÁS, ENERGIA E TELECOM DE MODO A MINIMIZAR POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.
6. A DECLIVIDADE MÍNIMA PARA OS RAMAIS DE RALO DEVERÁ SER DE 0,0050m/m.
7. NOS BORDOS DA PISTA ESTÁ PREVISTO A IMPLANTAÇÃO DE UM MEIO-FIO SARIETA DE 15x50cm (DECLIVIDADE DA SARIETA  $\geq 20\%$ ).
8. DEVERÁ SER CONSIDERADO A LIMPEZA DAS VALAS, CANAIS E RIOS DE DESÁGUE CONSIDERA-SE QUE O DESEMPENHO DA MESMA DEPENDE DA ADEQUAÇÃO DAS CALHAS DOS CANAIS EXISTENTES, ATENDENDO ÀS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO PARA CHUVAS INTENSAS.
9. PARA OS DETALHES DOS ELEMENTOS DA REDE DE DRENAGEM VER DESENHOS DREN\_DETALHES\_MV.
10. NOS TRECHOS AONDE A GALERIA CELULAR TEM RECUBRIMENTO INFERIOR AO MÍNIMO DEVERÁ SER CONSIDERADA UMA LAJE DE REFORÇO NAS TUBULAÇÕES DOS RAMAIS DE RALO.

## DESENHOS DE REFERÊNCIA

- GEOM\_PLANTA\_MV - PROJETO BÁSICO - PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA.
- GEOM\_PERFIL\_MV - PROJETO BÁSICO - PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIS.
- DREN\_BACIAS\_MV - PROJETO BÁSICO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA DE BACIAS.
- DREN\_PLANTA\_MV - PROJETO BÁSICO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA.
- DREN\_DETALHES\_MV - PROJETO BÁSICO - PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES.

0	29/01/2021	B	PS	EMISSÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



TÍTULO

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM E  
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS  
DO BAIRRO MARAVISTA II

PROJETO BÁSICO  
PROJETO DE DRENAGEM  
PERFIS

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. _____ CAMILLO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1962/05511-PJ	29/01/2021
APROV. _____	29/01/2021

PJ1146-B-V05-VG-DE-001-0A

