

ARTICULAÇÃO

LEGENDA

- REDE PRIMÁRIA - GALERIA CIRCULAR EM PA-2
- RAMAL DE RALO (Ø400mm i=0,005m/m)
- CANALETA DE CAPTAÇÃO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL, COM GRELHA
- PV- POÇO DE VISITA
- + P.B. PONTO BAIXO
- + P.A. PONTO ALTO
- CAIXA DE RALO SEM GUIA
- SENTIDO DO FLUXO DA REDE

NOTAS


- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - A POSIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS CAIXAS DE RALO/BOCAS DE LOBO DEVERÁ SER CONFIRMADA NO LOCAL EM FUNÇÃO DA CONFIGURAÇÃO FINAL DA TERRAPLENAGEM, DE MODO A GARANTIR O PERFEITO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, PRINCIPALMENTE QUANDO LOCALIZADAS NOS PONTOS BAIXOS.
- 3 - DURANTE AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER VERIFICADA NO CAMPO A POSIÇÃO DAS REDES EXISTENTES DAS CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO, GÁS, ENERGIA E TELECOM DE MODO A MINIMIZAR POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.
- 4 - DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER VERIFICADA A EXISTÊNCIA E EXATA LOCALIZAÇÃO DAS GALERIAS E PV'S DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTES, ASSIM COMO AS COTAS DE DESÁGUE.
- 5 - A DECLIVIDADE MÍNIMA PARA OS RAMAIS DE RALO DEVERÁ SER 0,0050m/m.

**PRELIMINAR**


0	03/2023	B	GMBC	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



MML Energia



PREFEITURA NITERÓI EMUSA

TÍTULO

**PROJETO BÁSICO PARA INTERVENÇÕES VIÁRIAS E IMPLANTAÇÃO DE NOVO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, RJ104, CARAMUJO - NITERÓI-RJ**

RESPONSÁVEL	DATA	<p>PROJETO DE DRENAGEM PLANTA DE DRENAGEM</p> <p>ESCALA: N° DA PRANCHA 01 DE 01</p> <p>N° DESENHO DREN_PLANTA_01-01_TR</p>
PROJ. LEONARDO CARROSSO MANSI - DREA20230468-RJ	MAR/2023	
APROV.	MAR/2023	

MML-PJ003-B-V05-VD-DE-001-0A

