



01 HMCT - PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/100

CONVENÇÃO - TELHADO

- ① - COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMO-ACÚSTICA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, NÚCLEO ISOLANTE DE POLIURETANO (PUR) RÍGIDO EXPANDIDO DENSIDADE MÉDIA 38 KG/M³ CONTENDO REFORÇANTES À CIBRANAS E FILME DE PVC NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA METÁLICA (INCLUSIVE RUFOS METÁLICOS NAS BORDAS LATERAIS DO TELHADO E ARREMATES DE BORDA ONDE NECESSÁRIO) - A SER INSTALADA APÓS REMOÇÃO DA COBERTURA E ESTRUTURA EXISTENTE.
- ② - LAJE OU CALHA EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO (REMOVER CAMADA ATUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E REVESTIMENTO) EXECUTAR NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA (ARMADURA POLIÉSTER-4mm)-E PROTEÇÃO MECÂNICA (ELEVAR APLICAÇÃO DE MANTA EM 0,4m NAS PAREDES ADJACENTES)
- ③ - COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL EXISTENTE
- ④ - CHAPIM EM CONCRETO ARMADO EXISTENTE (lorg=0,40m) A SER IMPERMEABILIZADO E RECOMPOSTO EM TRECHOS ONDE NECESSÁRIO
- ⑤ - JUNTA DE DILATAÇÃO EXISTENTE - UTILIZAR SISTEMA DE VEDAÇÃO ATRAVÉS DE TRANSPASSE DE MANTA OU OUTRO A SER DEFINIDO EM PROJETO EXECUTIVO

NOTAS

- NOTAS:
1. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
 2. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.
 3. ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A REVISÃO CONFERÊNCIA NO LOCAL.
 4. COTAS EM NÍVEL ACABADO

REVISÕES

REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO
01	22/09/21	SOLICITAÇÃO SES	CRISTIANE N. SILVA
00	20/08/21	EMIÇÃO INICIAL	CRISTIANE N. SILVA


PRANCIA Nº: 07

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - NITERÓI
 NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

0989: REFORMA E READEQUAÇÃO NORMATIVA DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS PAVIMENTOS
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS TORTELLI
 RUA ATHAYDE PARRERA, S/N, CENTRO, NITERÓI - RJ.

DESENHO:
 ANTEPROJETO - PLANTA DE COBERTURA

COORDENAÇÃO: CRISTIANE N. SILVA CAU A 243256	ARQUITETO: CRISTIANE N. SILVA CAU A 243256	ESCALA: 1/100 VISTO: DATA: SET/21
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------