



LEGENDA

X EIXO DE PROJETO (ESTACAS A CADA 20m)

PAVIMENTO FLEXÍVEL
CALÇADA
GRAMA
LIMITE EDIFICAÇÕES

- NOTAS
- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO NO DETALHE DA SEÇÃO DO PAVIMENTO;
 - 2- A RUA DR. ROVANE TAVARES GIMARÃES E A RUA JORNALISTA ANTÔNIO RODRIGUES DA COSTA APRESENTAM TRECHOS COM RAMPAS VERTICAIS ACENTUADAS CONFORME PODE SER OBSERVADO NO PERFIL GEOMÉTRICO. NESTE PROJETO BÁSICO OPTOU-SE POR DIMENSIONAR ESSAS RUAS EM PAVIMENTO FLEXÍVEL (CAUQ). ENTRETANTO, NO PROJETO EXECUTIVO, PODERÁ SER ESTUDADA A SOLUÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO COMO FORMA DE OTIMIZAR A DRENAGEM NESSAS RUAS;
 - 3- APESAR DAS RUAS ZILMAR DE OLIVEIRA E DR. MACÁRIO PICANÇO APRESENTAREM VISUALMENTE UM BOM REVESTIMENTO ASFÁLTICO AS CAMADAS INFERIORES, COMO DEMOSTRAM OS BOLETINS DE SONDAGENS, NÃO SÃO ADEQUADAS AO VOLUME DE TRÁFEGO PROJETADO PARA ESSE BAIRRO. DESSA FORMA, OPTOU-SE PELA DEMOLIÇÃO DOS PAVIMENTOS TAMBÉM NESSAS RUAS;
 - 4- SUPÕE-SE SEMPRE QUE HÁ UMA DRENAGEM ADEQUADA E QUE O LENÇOL D'ÁGUA SUBTERRÂNEO FOI REBAIXADO A, PELO MENOS, 1,50m EM RELAÇÃO AO GREIDE DE REGULARIZAÇÃO;
 - 5- SOBRE AS CAMADAS COM PINTURA DE LIGAÇÃO OU IMPRIMAÇÃO NÃO DEVERÁ SER PERMITIDO O TRÁFEGO DE VEÍCULOS;
 - 6- O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO FLEXÍVEL NOVO E O EXISTENTE DEVERÁ SER EXECUTADO EM DEGRAUS ESCALONADOS DE MANEIRA A PROPORCIONAR MELHOR ENTROSAMENTO ENTRE AS CAMADAS E EVITAR JUNTAS VERTICAIS COINCIDENTES. AS CAMADAS DRENANTES DEVERÃO SER COMPATIBILIZADAS;
 - 7- NOS CASOS EM QUE O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO NOVO E O EXISTENTE APRESENTAR CONFINAMENTO NO ESCOAMENTO DE ÁGUA, DEVERÃO SER PREVISTOS DRENOS PROFUNDOS E/OU SUB-SUPERFICIAIS.

- NORMAS
- PAVIMENTOS FLEXÍVEIS - CONCRETO ASFÁLTICO - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - SEGUIR ORIENTAÇÕES DA NORMA DNIT 031/2006 - ES.
 - PAVIMENTAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - SEGUIR ORIENTAÇÕES DA NORMA DNIT 137/2010 - ES.
 - PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE - ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - SEGUIR ORIENTAÇÕES DA NORMA DNIT 139/2010 - ES.
 - PAVIMENTAÇÃO - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - SEGUIR ORIENTAÇÕES DA NORMA DNIT 141/2010 - ES.
 - PAVIMENTAÇÃO - IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - SEGUIR ORIENTAÇÕES DA NORMA DNIT 144/2014 - ES.
 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (DNIT 145/2012 - ES).

1	29/01/2021	B	GMBC	REVISÃO NA GEOMETRIA DA AV. 7
0	28/12/2020	B	JRMO	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	

PREFEITURA
NITERÓI
EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

		TÍTULO PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO MARAVISTA II PROJETO BÁSICO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PLANTA	
RESPONSÁVEL		DATA	
PROJ. CARLO DE LELLIS MACHADO BARSA - CREA 19820211-4U		28/12/2020	
APROV.		28/12/2020	
ESCALA		Nº DA PRANCHIA 01 DE 04 Nº DESENHO PAV_PLANTA_01/04_MV	
PJ1146-B-V05-VP-DE-001-08		1:1000	

