



ATA de DIVULGAÇÃO dos RESULTADOS da ANÁLISE das PROPOSTAS de PREÇOS e HABILITAÇÃO e ORDEM CLASSIFICATÓRIA da LICITAÇÃO de n°. 010/2024 - DISPUTA FECHADO – SEMI-INTEGRADO - PRESENCIAL – 3ª. Sessão.

Art. 52, § 2º. da Lei n°. 13.303/2016

Às onze horas e quarenta minutos (11:40) do dia dezesseis (16) do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), conforme **CONVOCAÇÃO por ATA da 2ª. (segunda) Sessão**, para o dia de hoje, no 11º. Andar do CAN / PMN, pela **EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO – E M U S A – CNPJ: 32.104.465/0001-89**, situada à Rua Visconde de Sepetiba, n°. 987 – Centro de Niterói / RJ, reunindo a Comissão de Licitação – CPL, para a 3ª. (terceira) Sessão, com a divulgação dos Resultados da análise das Propostas de Preços e Habilitação da 2ª. (segunda) **COLOCADA ou CLASSIFICADA** no certame, por apresentar o segundo menor preço, pelo princípio da Ordem Classificatória, da licitação na modalidade da **LICITAÇÃO n°. 010 / 2024 - DISPUTA FECHADO – SEMI – INTEGRADO - PRESENCIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°. 990 00 23573 / 2023 – art. 52, § 2º. cc art. 43, Inciso V da Lei n°. 13.303/2016, demanda da DO**, objeto este, publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, Jornal a Tribuna, Site da PMN e enviado ao TCE/RJ, cumprindo desta forma, o princípio da publicidade, objetivando a execução das Obras e/ou Serviços de **“ADEQUAÇÃO DOS PAVIMENTOS 1º (PRIMEIRO) E 2º. (SEGUNDO) PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE CINEMA NA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO N°. 880 NO BAIRRO DE SÃO DOMINGOS”**, solicitados pela **C.I. n°. 492/2022**.

Compareceram em cumprimento a convocação por ATA da 2ª. (segunda) Sessão do certame licitatório, as empresas, divulgando os valores apresentados, conforme segue: **FULL TEC ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 04.855.314/0001-27, R\$ 9.898.505,55; CONTECK COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 30.598.395/0001-37, R\$ 11.070.801,50; SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 01.064.043/0001-01, R\$ 12.304.826,26 E SD ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 05.351.320/0001-00, R\$ 11.912.476,56.**

A presente Sessão de divulgação dos resultados e seguimento do certame licitatório, obedecendo o disposto no **art 51, Incisos I ao X da Lei n°. 13.303/2016, Regulamento das Licitações e Contratos EMUSA e EDITAL**, foi aberta pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, **PRESIDENTE – ANTÔNIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA (MAT. 0748); SECRETÁRIO – PAULO TADEU SODRÉ DE SANTA RITA (MAT. 2213); MEMBRO EFETIVO – DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR (MAT. 2592); MEMBRO EFETIVO – RENATO NAVARRO GUIMARÃES (MAT. 2164), MEMBRO EFETIVO – MARCELO TORRES GOMES DA SILVA (MAT. 2480) e MEMBRO EFETIVO – FABIANO NICOLAU DE ALMEIDA (MAT. 2188)**, nomeados pela **PORTARIA de n°. 1651/2023 da Presidência**.

Dando prosseguimento a Sessão, foi divulgado o resultado da análise da Proposta de Preços e Habilitação da 2ª. (segunda) **COLOCADA** na ordem classificatória, a empresa **CONTECK COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 30.598.395/0001-37, R\$ 11.070.801,50**, que diante da análise da HABILITAÇÃO, a mesma, também, não atende aos Itens **42 - 11.018.0052-A no Quantitativo e o Item 174 - 18.040.0020-A no quantitativo**, como também, apresenta **Obs. 4 – RESSALVA – O Atestado não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referente a Engenharia Mecânica e/ou Engenharia Elétrica e/ou Engenharia Agrônômica e/ou Engenharia Civil**, ficando desta forma, considerada **DECLASSIFICADA**.

Em sequência, seguindo a ordem classificatória, passa-se para 3ª. (terceira) **COLOCADA** no certame, a empresa **SD ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 05.351.320/0001-00, R\$ 11.912.476,56.**

Por fim, dando finalização a esta Sessão, abre-se o envelope de **HABILITAÇÃO da 3ª. (terceira) COLOCADA**, no certame, a empresa **SD ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.351.320/0001-00** para análise, **DECIDINDO** a CPL abrir prazo de 05 (Cinco) dias úteis, iniciando no dia **17 / 01 / 2025** e finalizando no dia **23 / 01 / 2025**, às **11:40 (onze e quarenta) horas**, para divulgação da Análise do julgamento da **HABILITAÇÃO da 3ª. (terceira) CLASSIFICADA, DECLARADA VENCEDORA PARCIALMENTE**, do certame, dando por encerrada a presente Sessão, conforme determina a Lei, Regulamento e EDITAL. Quanto aos **Recursos terão fase única**, após, divulgação do resultado da análise documental e declaração do vencedor do certame, se manifestando e **JUSTIFICANDO** o pedido, conforme **§ 1º. do art. 59 da Lei nº. 13.303/2016 e EDITAL**, ficando sob guarda da **CPL**, os demais envelopes de habilitação das licitantes.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente Sessão da licitação, lavrando-se a ATA, que depois de lida, vai assinada pelo Presidente, Membros da C.P.L e das respectivas licitantes.


Antonio Jorge Guimarães da Silva – Presidente


Fabiano Nicolau de Almeida - Membro Efetivo


David Ramos Ribeiro Júnior – Membro Efetivo


Renato Navarro Guimarães - Membro Efetivo


Marcelo Torres Gomes da Silva


Paulo Tadeu Sodré de Santa Rita - Secretário

EMPRESAS LICITANTES:

SD ENGENHARIA LTDA.
Buro do Loto Malhada
comteck LTDA. 
FULLTEC ENGENHARIA LTDA 



EMPRESAS						FULL TEC		Conteck		
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt
ADEQUAÇÃO dos PAVIMENTOS 1º, (primeiro) e 2º, (segundo) para IMPLANTAÇÃO do MUSEU de CINEMA na AVENIDA VISCONDE do RIO BRANCO nº. 880 no BAIRRO de SÃO DOMINGOS, NITERÓI – RJ	40	43.500,00	21.750,00	KG	11.016.0030-A	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC,CORTÉN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORÇOS ESTRUTURAIIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM	219 417	19.400,00 160.567,90	68 216v + 218	34.800,00 4.284.360,00
							Soma	179.967,90	Soma	4.319.160,00
	42	4.550,00	2.275,00	M	11.018.0052-A	JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE 7 A +10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	416	3.548,24	220v - não há medida de junta e sim de piso, logo considerando o maximo de acordo com a norma que sebra de qualitrados de 15x15cm	1.080,00
							Soma	3.548,24	N	1.080,00
	56	2.066,00	1.033,00	M2	13.395.0020-A	FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM COBERTURAEM FIBRA DE NYLON,PARA ALTO TRAFEGO,COM ESPESSURA DE 8 A 9MM,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	94	1.050,00	92	3.097,08
							Soma	1.050,00	Soma	3.097,08
	57	2.066,00	1.033,00	M2	13.460.0015-A	PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO,MEDINDOAPROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS REGULAVEIS,SOBRE BASE COMLONGARINAS DE ALUMINIO OU AÇO GALVANIZADO,COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	316 425 240 - OBS2 - 2.258,96 m²	41,55 281,85	92	2.709,14
						Soma	323,40	Soma	2.709,14	
	63	1.650,00	825,00	M2	14.004.0121-A	VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	374/421 411 421 431	3.636,00 876,00 1.024,98 28,56	71 - 10 mm 76 - 6mm	171,33 64,74
							Soma	5.565,54	Soma	236,02
	174	4,00	2,00	UN	18.040.0020-A	ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(600KG),VELOC.APROX.36M/MIN,4 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS C/ABERTURA CENTRAL E/ACAB.AÇO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.AÇO ESCOV.,PISO REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.,MONT.E INSTAL.	145	2,00	92 - OBS 4 - 19 unid. 234 v - atestado operacional da delta - ressalva da empresa - OBS4 - ENG CIVIL - 14 UNID.	N
							Soma	2,00	Soma	0,00

EM 16/01/24

A Presidência
 Para envio à CPL
 Após a análise Técnica, informamos que a empresa:
FULL TEC e CONTECK
Não atende a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

- OBS1
- Não Apresentou a Certidão de Registro Profissional e ou Contrato
- OBS2
- Não Apresentou o CAT do Atestado (Certificado de atestado Técnico - Comprovação de registro de atestado no CREA)
- OBS3
- Não Apresentou a Certidão de registro de Pessoa Jurídica
- OBS4
- Ressalva - O atestado não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referente a Engenharia Mecânica e ou Engenharia Elétrica e ou Engenharia Agrônômica e ou Engenharia Civil
- OBS5
- Atestado em nome de pessoa física - 8.3.4 do Edital: "Prova de possuir no Acervo Técnico, atestado(s) de execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, emitidos por entidades de direito público ou privado, limitada esta exigência às parcelas de maior relevância, como definidas no item 2.2"
- OBS6
- Não apresentou declaração de responsável técnico
- OBS7
- Não apresentou atestado operacional
- OBS8
- CRPJ do CREA e ou CAU apresentado é inválido, pois o valor do capital social que consta na mesma divergem do contrato social. Onde no próprio CRPJ deixa claro que "Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro".
- OBS9
- Certidão fora da validade
- OBS10
- Não apresentou o atestado de visita técnica

Antonio J. de G. do S. do
 CPF nº 510.835-72
 T.C. - CRP 1114207-0