

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO COM CUSTO

Mês de Referência: **01/2026**

Data de emissão: **10/02/2026**

Funciona somente em versões do Excel que tenham disponíveis as fórmulas FILTRO, LET, PROCX

Vide explicação das situações na aba Analítico

Preencha abaixo:

| | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|
| Encargos Sociais: | UF: | Código da Composição: |
| COM DESONERAÇÃO | RJ | 88484 |

%AS (percentagem Atribuído São Paulo) percentagem da composição/item que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade destes no estado em questão.

| Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Custo Unit. | Custo Total | %AS | Situação |
|--------------|----------------|--|-----------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------|
| 88484 | | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | | | | | |
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0309000 | | - | | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0927000 | | - | | COM CUSTO |
| INSUMO | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0,1666000 | | - | | COM PREÇO |

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO COM CUSTO

Mês de Referência: **01/2026**

Data de emissão: **10/02/2026**

Funciona somente em versões do Excel que tenham disponíveis as fórmulas FILTRO, LET, PROCX

Vide explicação das situações na aba Analítico

Preencha abaixo:

| | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|
| Encargos Sociais: | UF: | Código da Composição: |
| COM DESONERAÇÃO | RJ | 88497 |

%AS (percentagem Atribuído São Paulo) percentagem da composição/item que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade destes no estado em questão.

| Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Custo Unit. | Custo Total | %AS | Situação |
|--------------|----------------|--|-----------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------|
| 88497 | | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | | | | | |
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1203000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3610000 | | | - | COM CUSTO |
| INSUMO | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1,3389000 | | | - | COM PREÇO |
| INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0,0802000 | | | - | COM PREÇO |

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO COM CUSTO

Mês de Referência: **01/2026**

Data de emissão: **10/02/2026**

Funciona somente em versões do Excel que tenham disponíveis as fórmulas FILTRO, LET, PROCX

Vide explicação das situações na aba Analítico

Preencha abaixo:

Encargos Sociais: UF: Código da Composição:

| | | |
|-----------------|----|-------|
| COM DESONERAÇÃO | RJ | 92811 |
|-----------------|----|-------|

%AS (percentagem Atribuído São Paulo) percentagem da composição/item que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade destes no estado em questão.

| Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Custo Unit. | Custo Total | %AS | Situação |
|--------------|----------------|---|----------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------|
| 92811 | | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, . | M | | | | | |
| COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0047000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6640000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3320000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 H | CHI | 0,1442000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 H | CHP | 0,0743000 | | | - | COM CUSTO |

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO COM CUSTO

Mês de Referência: **01/2026**

Data de emissão: **10/02/2026**

Funciona somente em versões do Excel que tenham disponíveis as fórmulas FILTRO, LET, PROCX

Vide explicação das situações na aba Analítico

Preencha abaixo:

| | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|
| Encargos Sociais: | UF: | Código da Composição: |
| COM DESONERAÇÃO | RJ | 92813 |

%AS (percentagem Atribuído São Paulo) percentagem da composição/item que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade destes no estado em questão.

| Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Custo Unit. | Custo Total | %AS | Situação |
|--------------|----------------|---|----------|--------------|-------------|-------------|-----|------------------|
| 92813 | | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, . | M | | | | | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0093000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8979000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4489000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 H | CHI | 0,1950000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 H | CHP | 0,1005000 | | | - | COM CUSTO |

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO COM CUSTO

Mês de Referência: **01/2026**

Data de emissão: **10/02/2026**

Funciona somente em versões do Excel que tenham disponíveis as fórmulas FILTRO, LET, PROCX

Vide explicação das situações na aba Analítico

Preencha abaixo:

| | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|
| Encargos Sociais: | UF: | Código da Composição: |
| COM DESONERAÇÃO | RJ | 95995 |

%AS (percentagem Atribuído São Paulo) percentagem da composição/item que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade destes no estado em questão.

| Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Custo Unit. | Custo Total | %AS | Situação |
|--------------|----------------|---|--|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 95995 | | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE C | M3 | | | | 4% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8 | CHI | 0,2423882 | | | 62% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8 | CHP | 0,0344615 | | | 55% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. | CHP | 0,0296958 | | | 26% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. / | CHI | 0,1087291 | | | 33% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, L | CHI | 0,0563736 | | | 59% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, L | CHP | 0,0820513 | | | 47% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 1 | CHI | 0,0890533 | | | 40% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 1 | CHP | 0,0493715 | | | 29% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9689741 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HF | CHI | 0,0890533 | | | 76% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HF | CHP | 0,0493715 | | | 67% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | INSUMO | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, C | T | 2,5663714 | | - | COM PREÇO |

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO COM CUSTO

Mês de Referência: **01/2026**

Data de emissão: **10/02/2026**

Funciona somente em versões do Excel que tenham disponíveis as fórmulas FILTRO, LET, PROCX

Vide explicação das situações na aba Analítico

Preencha abaixo:

| | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|
| Encargos Sociais: | UF: | Código da Composição: |
| COM DESONERAÇÃO | RJ | 106008 |

%AS (percentagem Atribuído São Paulo) percentagem da composição/item que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade destes no estado em questão.

| Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Custo Unit. | Custo Total | %AS | Situação |
|---------------|----------------|---|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 106008 | | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADR | M | | | | 0% | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 105944 | CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025 | M3 | 0,1400000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0,1333333 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 | M2 | 1,8000000 | | | - | COM CUSTO |
| COMPOSICAO | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, U | KG | 4,9280000 | | | 1% | COM CUSTO |