

2º Relatório - Licitação 017/2026 - 9900130645/2025							1				2				3			
EMPRESAS							Geologus Engenharia LTDA				Geomecânica S/A				Consórcio Penha 2026 - Multicon e MP Engenharia			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
Contenção de Encostas na Tv.Peçanha com Rua H, Tv. Barbosa n.º 25 e Rua F n.º 239 (Morro Do Pires) – Engenhoca – Niterói/RJ	1	3.360,00	840,00	M	01.002.0028-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	63	650,00	63	650,00	101	1.955,00	101	1.955,00	148	4.486,96	148	4.486,96
							86	420,00	86	420,00	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
							91	2.280,00	91	2.280,00								
							Soma	3.350,00	Soma	3.350,00	Soma	1.955,00	Soma	1.955,00	Soma	4.486,96	Soma	4.486,96
	7	3.847,50	961,88	M	01.004.0025-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	64	325,00	64	325,00	102	1.660,00	102	1.660,00	148	2.779,06	148	2.779,06
							86	252,00	86	252,00	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
							91,00	768,00	91,00	768,00								
							Soma	1.345,00	Soma	1.345,00	Soma	1.660,00	Soma	1.660,00	Soma	2.779,06	Soma	2.779,06
	8	1.315,00	328,75	M	01.004.0043-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	64	325,00	64	325,00	102	1.659,00	102	1.659,00	148	1.575,98	148	1.575,98
							86	1.312,50	86	1.312,50	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
							91	1.518,00	91	1.518,00								
							Soma	3.155,50	Soma	3.155,50	Soma	1.659,00	Soma	1.659,00	Soma	1.575,98	Soma	1.575,98
	53	274,21	68,55	M3	11.013.0105-A	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	67	383,50	67	383,50	104	92,50	104	92,50	157	76,52	157	76,52
							OK	OK	OK	OK	OK	OK						
							Soma	383,50	Soma	383,50	Soma	92,50	Soma	92,50	Soma	76,52	Soma	76,52
							56	850,00	212,50	M2	11.040.0130-A	SISTEMA DE PROTECAO PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROCHOSOS,MALHA COM ABERTURA DE 292X500MM,FEITA COM 3 ARAMES DEACO DE 4MM COM TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS,RESULTANDO EM MALHA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220KN/M,GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,INCLUSIVE CABOS ACO CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS ACO E PORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	77	5.093,27	77	5.093,27	105	150,00
	OK	OK	OK	OK	OK	OK							OK	OK				
	Soma	5.093,27													Soma	5.093,27	Soma	4.527,80
57	2.250,00	562,50	M	11.047.0015-A	TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA,BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,PORCAS E CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INIECAO	67							1.300,00	67	1.300,00	105	184,00	105
						OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
						Soma	1.300,00							Soma	1.300,00	Soma	12.016,72	Soma
													OK		OK		OK	

EM ____/____/____

A CPL

Após a analise Técnica, informamos que as empresas:

Geologus Engenharia, Geomecânica, Consórcio Penha 2026, Lasc Engenharia e Geotecnia LTDA, CTESA Construções LTDA Monobloco Construção, Rivall Engenharia e Consórcio Contenção Morro do Pires

atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

2º Relatório - Licitação 017/2026 - 9900130645/2025																		
EMPRESAS							Lasc Engenharia e Geotecnia LTDA				CTESA Construções LTDA				Monobloco Construção LTDA			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
Contenção de Encostas na Tv.Peçanha com Rua H, Tv. Barbosa n.º 25 e Rua F n.º 239 (Morro Do Pires) – Engenhoca – Niterói/RJ	1	3.360,00	840,00	M	01.002.0028-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	81	77,00	81	77,00	132	10.630,50	132	10.630,50	48	1.828,50	48	1.828,50
							106	672,00	106	672,00								
							117	820,00	117	820,00								
							OK	OK	OK	OK	OK	OK						
	Soma	1.569,00	Soma	1.569,00	Soma	10.630,50	Soma	10.630,50	Soma	1.828,50	Soma	1.828,50						
	81	336,00	81	336,00			49 v	706,00	49 v	706,00								
	106	572,40	106	572,40														
	OK	OK	OK	OK	OK	OK												
	Soma	1.032,90	Soma	1.032,90	Soma	6.378,30	Soma	6.378,30	Soma	1.624,00	Soma	1.624,00						
	81	134,40	81	134,40			48	1.136,60	48	1.136,60								
	106	381,60	106	268,80			49 v	81,40	49 v	81,40								
	OK	OK	OK	OK	OK	OK												
	Soma	599,00	Soma	486,20	Soma	4.252,20	Soma	4.252,20	Soma	1.395,00	Soma	1.395,00						
	88	33,13	88	33,13														
	89	66,27	89	66,27														
	OK	OK	OK	OK	OK	OK												
	Soma	109,73	Soma	109,73	Soma	689,20	Soma	689,20	Soma	157,22	Soma	157,22						
					175	1.582,40	175	1.582,40	43	40,64	43	40,64						
OK	OK	OK	OK	OK	OK													
Soma	460,00	Soma	460,00	Soma	1.722,40	Soma	1.722,40	Soma	250,00	Soma	250,00							
83	502,00	83	502,00			49	1.431,40	49	1.431,40									
OK	OK	OK	OK	OK	OK													
Soma	1.000,24	Soma	1.000,24	Soma	6.800,00	Soma	6.800,00	Soma	1.467,40	Soma	1.467,40							
							OK		OK		OK		OK		OK		OK	

EM ____/____/____

A CPL

Após a analise Técnica, informamos que as empresas:

Geologus Engenharia, Geomecânica, Consórcio Penha 2026, Lasc Engenharia e Geotecnia LTDA, CTESA Construções LTDA Monobloco Construção, Rivall Engenharia e Consórcio Contenção Morro do Pires atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

EMPRESAS							Rivall Engenharia LTDA				Consórcio Contenção Morro do Pires Construtora Medeiros e Hydra Engenharia				Conteck			
							AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL		AT. PROFISSIONAL		AT. OPERACIONAL	
PLAN	Item	Quantidade	Edital (50%)	Und	EMOP	DESCRIÇÃO EMOP	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt	Pág	Qnt
Contenção de Encostas na Tv.Peçanha com Rua H, Tv. Barbosa n.º 25 e Rua F n.º 239 (Morro Do Pires) – Engenhoca – Niterói/RJ	1	3.360,00	840,00	M	01.002.0028-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	42 56 59 OK Soma	720,00 444,00 612,00 1.776,00	42 56 59 OK Soma	720,00 444,00 612,00 1.776,00	90 93 OK Soma	2.072,00 3.400,00 5.472,00	90 93 OK Soma	2.072,00 3.400,00 5.472,00	N 0,00	N 0,00		
	7	3.847,50	961,88	M	01.004.0025-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	42 56 59 OK Soma	572,00 244,00 216,00 1.032,00	42 56 59 OK Soma	572,00 244,00 216,00 1.032,00	90 93 OK Soma	726,00 1.400,00 2.126,00	90 93 OK Soma	726,00 1.400,00 2.126,00	N 0,00	N 0,00		
	8	1.315,00	328,75	M	01.004.0043-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	42 56 59 OK Soma	3.392,00 152,00 144,00 3.688,00	42 56 59 OK Soma	3.392,00 152,00 144,00 3.688,00	90 93 OK Soma	632,00 1.160,00 1.792,00	90 93 OK Soma	632,00 1.160,00 1.792,00	56 v 57 v N 103,00	72,00 31,00 N 103,00		
	53	274,21	68,55	M3	11.013.0105-A	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	44 OK Soma	153,50 153,50	44 OK Soma	153,50 153,50	90+91+92 120 OK Soma	123,40 1.066,90 1.190,30	90+91+92 120 OK Soma	123,40 1.066,90 1.190,30	65 OK Soma	99,65 99,65		
	56	850,00	212,50	M2	11.040.0130-A	SISTEMA DE PROTECAO PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROCHOSOS,MALHA COM ABERTURA DE 292X500MM,FEITA COM 3 ARAMES DEACO DE 4MM COM TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS,RESULTANDO EM MALHA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220KN/M,GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,INCLUSIVE CABOS ACO CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS ACO E PORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	44 OK Soma	1.700,00 1.700,00	44 OK Soma	1.700,00 1.700,00	202 233 OK Soma	345,00 550,00 895,00	202 233 OK Soma	345,00 550,00 895,00	N 0,00	N 0,00		
	57	2.250,00	562,50	M	11.047.0015-A	TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA,BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,PORCAS E CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INIECAO	44 OK Soma	4.947,00 4.947,00	44 OK Soma	4.947,00 4.947,00	91 OK Soma	2.596,00 2.596,00	91 OK Soma	2.596,00 2.596,00	57 v N 138,40	57 v N 138,40		
								OK		OK		OK		OK		N		

EM ____/____/____

A CPL

Após a análise Técnica, informamos que as empresas:

Geologus Engenharia, Geomecânica, Consórcio Penha 2026, Lasc Engenharia e Geotecnia LTDA, CTESA Construções LTDA Monobloco Construção, Rivall Engenharia e Consórcio Contenção Morro do Pires atendem a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.