




Detalhe 1: Perspectiva Barreira 3000KJ
Sem escala




Detalhe 2: Barreira 3000KJ
Vista lateral
Sem escala




Detalhe 3: Junção entre painéis Barreira 3000KJ
Sem escala




Detalhe 4: Dissipadores de energia Barreira 3000KJ
Sem escala



Detalhe 5: Conexão entre Ancoragem e Cabo de Reforço
Barreira 3000KJ
Sem escala



Detalhe 6: Base Poste Barreira 3000KJ
Sem escala



NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
4. MATERIAIS:
BARREIRA DINÂMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS
ENERGIA DE CONTENÇÃO ATÉ 3000KJ
CONCRETO ARMADO: $f_{ck} \geq 30$ MPa;
CONCRETO MAGRO: $f_{ck} \geq 10$ MPa;
TIRANTE: CT > 22 T E Ø=32mm
AÇO CA-50
5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

Assinado digitalmente por:
Joaquim Pereira Filho
...189.327-...
Data: 19/05/2026 16:23

1	NOV/2025			EMIÇÃO INICIAL
Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES



LOCAL	COMUNIDADE DA IGREJINHA	PROJETO
ENDEREÇO	BECO DA CACHAÇA	DESENHO
		VISTO
		APROVADO
ASSUNTO	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA	DATA 10/11/2025
		ESCALA SEM ESCALA
TÍTULO	BARREIRA DINÂMICA 3000KJ	PROC.Nº
		DES.Nº DE-CONTENÇÃO-06